

## **GUTBROD KONZEPT-KACHELÖFEN**

BEI ÖFEN AUS DEM GUTBROD PROGRAMM KONZEPT HANDELT ES SICH UM HOCHWERTIGE UND KOMPAKTE KACHELÖFEN UNTERSCHIEDLICHER STILRICHTUNGEN. ES STEHEN SOWOHL SPEICHERÖFEN ALS AUCH KOMBIÖFEN ZUR AUSWAHL.


Keramikteile und Technikkomponenten sind dabei optimal aufeinander abgestimmt und werden als Materialzusammenstellung von uns an ihren Ofenbauer geliefert. Der Ofen wird dann bei Ihnen zuhause handwerklich aufgebaut.

Die Grobform des Ofens, das **KONZEPT**, ist zwar vorgegeben, Sie haben aber die Möglichkeit, individuelle Wünsche (Kachel-, Sims-, Sockel-modelle, Ofenhöhe, Farbgestaltung und vieles mehr) nach Absprache mit ihrem Kachelofenbauer und nach technischer Machbarkeit mit einfließen zu lassen.

Gutbrod **KONZEPT**-ÖFEN können optional mit einer elektronischen Abbrandsteuerung betrieben werden. Das bedeutet für Sie maximlaen Bedienkomfort.

Außerdem sind die meisten **KONZEPT**-ÖFEN zum Beheizen von Niedrigenergie- und Passivhäusern geeignet, zusätzlich erfüllen Sie die hohen Grenzwertanforderungen der 1. BlmSchV 2. Stufe für Deutschland und des Art. 15a B-VG 2015 für Österreich.

Alle gezeigten Rundöfen/Säulenöfen sind sowohl als reine Speicheröfen oder als Kombiöfen erhältlich.






### 1. DER SPEICHEROFEN

Seine Brennkammer und die nachfolgenden Züge bestehen aus hochwertiger Schamotte. Durch eine spezielle Verbrennungstechnik heizen Sie mit einem Speicherofen durch den niedrigen Holzverbrauch nicht nur effizient, sondern auch sehr umweltfreundlich. Das Holz wird sauber verbrannt und die dabei entstehende Wärme im Schamottestein über Stunden gespeichert. Die außen liegenden Kacheln nehmen diese Energie aus dem Inneren auf und geben Sie zuverlässig und langanhaltend als milde Strahlungswärme an den Raum ab. So ermöglicht das Heizen mit dem Speicherofen ein freundliches Raumklima und eine wohliae Wärme, die an Sonnenstrahlen denken lässt.

### 2. DER KOMBIOFEN


... gehört zu den am häufigsten verbauten Systemen, das die Vorteile eines Speicherofens mit denen des Warmluftofens vereint. Die durch das Feuer erzeugten Rauchgase werden beim Kombiofen durch die sogenannten Rauchzüge geleitet. Hier geben sie ihre Wärme an die Schamotte und in der Folge an die Ofenkachel ab. Mittels regelbarer Luftgitter können Sie entscheiden, ob Sie die Wärme auch über Warmluft und Zirkulation unmittelbar in den Wohnbereich leiten oder für eine längerfristige Strahlungswärme lieber im Kachelmantel speichern möchten. Je nach Wunsch kann so der Anteil der Strahlungswärme erhöht und der der Warmluft reduziert wer-













KONZEPT Speicherofen WS-80/003B

### KERAMIK

Kachel 50 highline Rillenkachel 58 Kuppel Nr. 8 (3-teilig) Plattsims 90 Sockel 33

GLASUR 1040 K2-weiß

**KE** 285 / **NR**. 17035



VARIANTE ohne Kuppel




### KONZEPT Kombiofen GS-R/004


KERAMIK
Kachel 50 highline
Rillenkachel 58
Kuppel Nr. 8 (3-teilig),
durchbrochen
Plattsims 90
Sockel 33

# GLASUR 1040 K2-weiß

**KE** 347 / **NR**. 17034








































VARIANTE	WS-80/002	GS-R/010	GS-Q/003	WS-80/004	GS-R/007
SYSTEM	Speicherofen	Kombiofen	Kombiofen	Speicherofen	Kombiofen
LEISTUNG	ca. 1,5-2,0 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 1,5-2,0 KW	ca. 6,4 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	-	A+	А	-	A+
НÖНЕ	ca. 179 cm	ca. 180 cm	ca. 180 cm	ca. 197 cm	ca. 184 cm
BREITE X TIEFE	Ø ca. 57/62 cm	Ø ca. 56/65 cm	ca. 56/65 x 56/65 cm	Ø ca. 57/68 cm	Ø ca. 57/68 cm
GEWICHT*	ca.331 kg	ca. 425 kg	ca. 425 kg	ca. 358 kg	ca. 425 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS**	ca. 159 cm	ca. 160 cm	ca. 160 cm	ca. 163 cm	ca. 161 cm











GS-Q/004	GS-R/011	WS-80/003B	GS-R/004	GS-Q/005
Kombiofen	Kombiofen	Speicherofen	Kombiofen	Kombiofen
ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 1,5-2,0 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW
А	A+	-	A+	A+
ca. 189 cm	ca. 181 cm	ca. 219 cm	ca. 225 cm	ca. 180 cm
ca. 56/61 x 52/57 cm	Ø ca. 56,0 cm	Ø ca. 57/68 cm	Ø ca. 57/68 cm	ca. 56/65 x 56/65 cm
ca. 455 kg	ca. 425 kg	ca. 335 kg	ca. 385 kg	ca. 425 kg
ca. 165 cm	ca. 155 cm	ca. 156 cm	ca. 160 cm	ca. 160 cm
	Kombiofen  ca. 6,4 KW  A  ca. 189 cm  ca. 56/61 x 52/57 cm  ca. 455 kg	Kombiofen         Kombiofen           ca. 6,4 KW         ca. 6,4 KW           A         A+           ca. 189 cm         ca. 181 cm           ca. 56/61 x 52/57 cm         Ø ca. 56,0 cm           ca. 455 kg         ca. 425 kg	Kombiofen         Kombiofen         Speicherofen           ca. 6,4 KW         ca. 1,5-2,0 KW           A         A+         -           ca. 189 cm         ca. 181 cm         ca. 219 cm           ca. 56/61 x 52/57 cm         Ø ca. 56,0 cm         Ø ca. 57/68 cm           ca. 455 kg         ca. 425 kg         ca. 335 kg	Kombiofen         Kombiofen         Speicherofen         Kombiofen           ca. 6,4 KW         ca. 1,5-2,0 KW         ca. 6,4 KW           A         A+         -         A+           ca. 189 cm         ca. 181 cm         ca. 219 cm         ca. 225 cm           ca. 56/61 x 52/57 cm         Ø ca. 56,0 cm         Ø ca. 57/68 cm         Ø ca. 57/68 cm           ca. 455 kg         ca. 425 kg         ca. 335 kg         ca. 385 kg











VARIANTE	GS-R/012	WS-80/001	GS-R/006	GS-R/009	EMS/001
SYSTEM	Kombiofen	Speicherofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen
LEISTUNG	ca. 6,4 KW	ca. 1,5-2,0 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 9,1 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	A+	-	A+	A+	A+
НÖНЕ	ca. 193 cm	ca. 174 cm	ca. 182,5 cm	ca. 184 cm	ca. 214 cm
BREITE X TIEFE	Ø ca. 56/65 cm	Ø ca. 57 cm	Ø ca. 57/62 cm	Ø ca. 57/68 cm	ca. 67/76 x 67/76 cm
GEWICHT*	ca. 435 kg	ca.331 kg	ca. 395 kg	ca. 425 kg	ca. 480 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS**	ca. 172 cm	ca. 159 cm	ca. 156 cm	ca. 161 cm	ca. 168 cm











VARIANTE	GS-Q/002	SJK/001	ANTIGUA-H/003	ANTIGUA-H/002	ANTIGUA-H/001	
SYSTEM	Kombiofen	Speicherofen	Speicherofen	Speicherofen	Speicherofen	
LEISTUNG	ca. 6,4 KW	ca. 3,0-4,5 KW	ca. 8,0 KW	ca. 8,0 KW	ca. 8,0 KW	
ENERGIEEFFIZIENZ	Α	A+	A+	A+	A+	
HÖHE	ca. 197 cm	ca. 216 cm	ca. 176 cm	ca. 185 cm	ca. 179 cm	
BREITE X TIEFE	ca. 56/68 x 56/68 cm	ca. 68/78 x 57/62 cm	ca. 65 x 55 cm	ca. 69 x 55 cm	ca. 65 x 55 cm	
GEWICHT*	ca. 425 kg	ca. 369 kg	ca. 315 kg	ca. 315 kg	ca.315 kg	
RAUCHROHRANSCHLUSS**	ca. 159 cm	ca. 187 cm	variabel	variabel	variabel	

\*ohne Ausfütterung / bauseitige Züge bei SJK

\*\*waagrecht, Höhe bis Mitte Rauchrohr

technische Änderungen vorbehalten!











VARIANTE	ANTIGUA-H/004	SMART SJK/005	SJK/007	GS-R/013	GS-Q/006
SYSTEM	Speicherofen	Speicherofen	Speicherofen	Kombiofen	Kombiofen
LEISTUNG	ca. 8,0 KW	ca. 2,4-3,5 KW	ca. 3,0-4,0 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	A+	A+	A+	A+	Α
НÖНЕ	ca. 174 cm	ca. 107 cm	ca. 102 cm	ca. 184 cm	ca. 180 cm
BREITE X TIEFE	ca. 65 x 55 cm	ca. 124 x 62 cm	ca. 68 x 90 cm	Ø ca. 56/65 cm	ca. 56/65 x 56/65 cm
GEWICHT*	ca. 315 kg	ca. 345 kg	ca. 314 kg	ca. 425 kg	ca. 425 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS**	variabel	variabel	variabel	ca. 160 cm	ca. 160 cm











VARIANTE	GS-Q/001	EMS/002	GS-R/014	GS-R/007-B	EMS/002-B
SYSTEM	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen
LEISTUNG	ca. 6,4 KW	ca. 9,1 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 9,1 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	А	A+	A+	A+	A+
НÖНЕ	ca. 192 cm	ca. 200 cm	ca. 187 cm	ca. 184 cm	ca. 200 cm
BREITE X TIEFE	ca. 51 x 51 cm	ca. 69 x 69 cm	Ø ca. 57/68 cm	Ø ca. 57/68 cm	ca. 69 x 69 cm
GEWICHT*	ca. 338 kg	ca. 475 kg	ca. 425 kg	ca. 425 kg	ca. 475 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS**	ca. 159 cm	ca. 168 cm	ca. 166 cm	ca. 161 cm	ca. 170 cm

## 36 GLASURLISTE

## TRANSPARENT GLANZ-GLASUREN



29 · olivgrün



glänzend, E, L



56 · patrol alänzend, E, L



59 · türkis

CRAQUELE-GLASUR



glänzend, E, L



57 · altgrün 58 · salbei glänzend, E, L



durch die glasige Oberfläche.

Premium Glasur mit 30% Zuschlag

Bei dieser Glasur ist das typische

Haarrissenetz deutlich sichtbar

gemacht.

glänzend, E, L

61 · craquele-

weiß glänzend



55 · wasserblau glänzend, E, L



alänzend, E, L



308 · marmorato

301 · marmorato

304 · marmorato

weiß

cotto

schwarz



aranat







313 · marmorato 314 · marmorato saphir



Seidenmatte Effektglasur, marmorierte Oberfläche. Hochwertig anmutende, aut kombinierbare Glasurserie.

315 · marmorato indigo

### MARMORATO-GLASUREN



302 · marmorato

306 · marmorato

teak

creme sand



303 · marmorato






310 · marmorato titan











606 · sonnengelb matt

## **BASIC-GLASUREN**



1205 · sevilla 1209 · napoli seidenmatt seidenmatt



1212 · porto

seidenmatt



Seidenmatte Glasuren mit hoher Farbintensität. Die weiß-beigen Farben eignen sich auch ideal zum Kombinieren mit anderen Glasurserien.

## MATT-GLASUREN



seidenmatt

1211 · ancona

seidenmatt



513 · kosmos-

schwarz matt



605 · weinrot matt

Die intensive Farbwirkung durch eine Oberfläche mit Matt-Charakter kommt besonders ausdrucksstark bei modernen Kachelflächen zur Geltung.

## **HOCHGLANZ-GLASUREN**



1040 · K2-weiβ alänzend



1045 · roval-blau

1048 · alabaster

glänzend

1046 · barrow-1047 · kirschrot schwarz glänzend alänzend



1049 · rubin-rot 1034 · lichtgrau 1035 · platingrau glänzend alänzend alänzend



1036 · titangrau





glänzend glänzend glänzend Hochglänzende Glasuren mit starker optischer Wirkung. Die

weiß-beigen Farben sind die Klassiker im Stilofen-Bereich. An harten Konturen, z. B. bei Rillenoberflächen, schimmert der helle Scherben effektvoll durch.

## RUSTIC-GLASUREN



705 · rustikarün 704 · rustic-blau seidenmatt, E, L seidenmatt, E, L



706 · jagdarün seidenmatt, E, L

Traditionelle, effektvolle Seidenmatt-Glasuren mit sichtbarem Farbverlauf (Laufglasuren). Hell-dunkel-Kontrast an Konturen, z. B. bei Rahmenkacheln oder bei plastischen Motivkacheln.

## NATURA-GLASUREN








matt, E, L matt, E, L

Traditionelle Matt-Glasuren mit sichtbarem Farbverlauf (Laufglasuren). Hell-dunkel-Kontrast an Konturen, z. B. bei Rahmenkacheln oder bei Motivkacheln. Leicht gerauhte, fühlbare Oberfläche.


### SATIN-GLASUREN



801 · creme satin 802 · casablanca seidenmatt seidenmatt



## SEIDENMATT-GLASUREN



1060 · almandin

1069 · diamant-


weiß seidenmatt

seidenmatt

1064 · Iapis 1066 · terra seidenmatt seidenmatt




1130 · topas 1131. malachit seidenmatt seidenmatt



1139 · schiefer

seidenmatt

1136 · rosenguarz 1138 · speckstein seidenmatt seidenmatt



1140 · graphit 1141 · onvx seidenmatt seidenmatt

Seidenmatte Glasuren mit winzig kleinen hellen Farbpigmenten. Die weiß-beigen Farben eignen sich auch ideal zum Kombinieren mit anderen Glasurserien.

Glasuren für Ofenkeramik unterliegen handarbeitsbedingt geringfügigen Farbschwankungen. Die gezeigten Glasuren können drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zur Original-Glasur aufweisen. Ihr Kachelofenbauer zeigt Ihnen gerne die Gutbrod Original-Glasurpalette.



## **VULKANO-GLASUREN**







1106 · vulkan

seidenmatt



1109 · hvazinth 1118 · flint seidenmatt seidenmatt

Universell einsetzbare Seidenmatt-Glasuren. Interessante, lebhafte Oberfläche durch winzige Vertiefungen. Die Glasuren 1100 und 1101 sind ideale helle Kombinationsalasuren. Glasur 1106 bietet eine hervorragende Optik für Feuertische.

1071 · carrara

matt

## ITALO-GLASUREN



1070 · palazzo matt



Matte, leicht strukturierte Oberfläche. Harmonische Farbabstufungen im mediterranen Stil. Glasur 1071 eignet sich sehr gut zum Kombinieren mit z.B. dunklen Brauntönen anderer Serien.

1072 · toscana

matt

1075 · ethna matt

## **SCHIMMEREFFEKT-GLASUREN**





1191 · tabasco

seidenmatt



1185 · mocca 1189 · ebony seidenmatt









1194 · minze seidenmatt

Glasurserie mit seidenmatter Oberfläche und mit interessantem Schimmereffekt. Harmonische Farbkombinationen innerhalb der Serie oder mit anderen Serien möglich.

seidenmatt

## **AVANTGARDE-GLASUREN**









1957 · marrone 1960 · grigio dunkel dunkel seidenmatt seidenmatt

Glasuren mit seidenmatter Obfläche. Kräftige, dunkle Farbtöne als Kontrast zu hellen Glasuren aus anderen Glasurserien.

Glasuren für Ofenkeramik unterliegen handarbeitsbedingt geringfügigen Farbschwankungen. Die gezeigten Glasuren können drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zur Original-Glasur aufweisen. Ihr Kachelofenbauer zeigt Ihnen gerne die Gutbrod Original-Glasurpalette.

## **VENATO-GLASUREN**



400 · venato-

403 · venato-

406 · venato-

creme

anthrazit

weiß

















mit leichter Pinselstruktur.

407 · venatosand

Die meisten der abgebildeten Glasuren können weiß, einfarbig oder mehrfarbig bemalt oder dekoriert werden. Auch Gold- und Platindekore sind möglich. Wir beraten Sie gerne.

## KRISTALLGLANZ-GLASUR



Moderne Glanz-Glasur mit hellen Kristall-Pigmenten. Die weiß-beige Farbe eignet sich auch ideal zum Kombinieren. An harten Konturen, z.B. Rillenoberflächen, schimmert der helle Scherben effektvoll durch.

911 · elfenbein kristallglänzend

## LAVALINA-GLASUREN Premium-Glasuren mit 30 % Zuschlag



3006 · lavalina-

3010 · lavalina-

azzurro

aranito





3012 · lavalina-

tormalina





3004 · lavalina-

rosso

3005 · lavalina-

3009 · lavalina-

3015 · lavalina-

biscotto

roccia

castano









Seidenmatte Effektglasur im Premiumbereich. Leicht gewolkte Oberfläche, einzigartige Optik. Besonders geeignet für großformatige Bauteile.

## STRUTTURA-GLASUREN Premium-Glasuren mit 30 % Zuschlag

3101 · struttura-

3108 · struttura-

3114 · struttura-

3121 · struttura-

torba

moscata

tundra

pergamon

3100 · struttura-

3107 · struttura-

3113 · struttura-

3119 · struttura-

pallone

sambuco

taupe

magnolia





solnhofen

3110 · struttura-

basalt

pistacchio

3122 · struttura-

fango





3106 · strutturatabacco



3112 · strutturamoro



3115 · struttura-3117 · strutturalibro

3111 · struttura-

cottone





3124 · strutturanoce













### **BILDNACHWEIS**

Alle in dieser Broschüre gezeigten fotorealistischen Darstellungen wurden durch das pbb Planungsbüro Beier entworfen



Gutbrod Keramik GmbH Medlinger Straße 7 89423 Gundelfingen T +49 9073 99 75 00 F +49 9073 20 30 verkauf@gutbrod-keramik.de www.gutbrod-keramik.de Weitere Modelle finden Sie in unseren Spezialkatalogen GUTBROD GUIDE, GUTBROD HERDE und GUTBROD KAMINE oder online unter www.gutbrod-keramik.de








**IHR KACHELOFENBAUER** 







KONZEPT Speicherofen WS-80/003B

## KERAMIK

Kachel 50 highline Rillenkachel 58 Kuppel Nr. 8 (3-teilig) Plattsims 90 Sockel 33

GLASUR 1040 K2-weiß

**KE** 285 / **NR**. 17035



VARIANTE ohne Kuppel




# KONZEPT Kombiofen GS-R/004


KERAMIK
Kachel 50 highline
Rillenkachel 58
Kuppel Nr. 8 (3-teilig),
durchbrochen
Plattsims 90
Sockel 33

# GLASUR 1040 K2-weiß


**KE** 347 / **NR**. 17034






































VARIANTE	WS-80/002	GS-R/010	GS-Q/003	WS-80/004	GS-R/007
SYSTEM	Speicherofen	Kombiofen	Kombiofen	Speicherofen	Kombiofen
LEISTUNG	ca. 1,5-2,0 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 1,5-2,0 KW	ca. 6,4 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	-	A+	А	-	A+
HÖHE	ca. 179 cm	ca. 180 cm	ca. 180 cm	ca. 197 cm	ca. 184 cm
BREITE X TIEFE	Ø ca.57/62 cm	Ø ca. 56/65 cm	ca. 56/65 x 56/65 cm	Ø ca. 57/68 cm	Ø ca. 57/68 cm
GEWICHT*	ca.331 kg	ca. 425 kg	ca. 425 kg	ca. 358 kg	ca. 425 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS**	ca. 159 cm	ca. 160 cm	ca. 160 cm	ca. 163 cm	ca. 161 cm











VARIANTE	GS-Q/004	GS-R/011	WS-80/003B	GS-R/004	GS-Q/005
SYSTEM	Kombiofen	Kombiofen	Speicherofen	Kombiofen	Kombiofen
LEISTUNG	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 1,5-2,0 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	А	A+	-	A+	A+
НÖНЕ	ca. 189 cm	ca. 181 cm	ca. 219 cm	ca. 225 cm	ca. 180 cm
BREITE X TIEFE	ca. 56/61 x 52/57 cm	Ø ca. 56,0 cm	Ø ca. 57/68 cm	Ø ca. 57/68 cm	ca. 56/65 x 56/65 cm
GEWICHT*	ca. 455 kg	ca. 425 kg	ca. 335 kg	ca. 385 kg	ca. 425 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS**	ca. 165 cm	ca. 155 cm	ca. 156 cm	ca. 160 cm	ca. 160 cm











VARIANTE	GS-R/012	WS-80/001	GS-R/006	GS-R/009	EMS/001
SYSTEM	Kombiofen	Speicherofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen
LEISTUNG	ca. 6,4 KW	ca. 1,5-2,0 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 9,1 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	A+	-	A+	A+	A+
НÖНЕ	ca. 193 cm	ca. 174 cm	ca. 182,5 cm	ca. 184 cm	ca.214 cm
BREITE X TIEFE	Ø ca. 56/65 cm	Ø ca. 57 cm	Ø ca. 57/62 cm	Ø ca. 57/68 cm	ca. 67/76 x 67/76 cm
GEWICHT*	ca. 435 kg	ca. 331 kg	ca. 395 kg	ca. 425 kg	ca. 480 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS**	ca. 172 cm	ca. 159 cm	ca. 156 cm	ca. 161 cm	ca. 168 cm











VARIANTE	GS-Q/002	SJK/001	ANTIGUA-H/003	ANTIGUA-H/002	ANTIGUA-H/001
SYSTEM	Kombiofen	Speicherofen	Speicherofen	Speicherofen	Speicherofen
LEISTUNG	ca. 6,4 KW	ca. 3,0-4,5 KW	ca. 8,0 KW	ca. 8,0 KW	ca. 8,0 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	А	A+	A+	A+	A+
НÖНЕ	ca. 197 cm	ca. 216 cm	ca. 176 cm	ca. 185 cm	ca. 179 cm
BREITE X TIEFE	ca. 56/68 x 56/68 cm	ca. 68/78 x 57/62 cm	ca. 65 x 55 cm	ca. 69 x 55 cm	ca. 65 x 55 cm
GEWICHT*	ca. 425 kg	ca. 369 kg	ca. 315 kg	ca. 315 kg	ca. 315 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS**	ca. 159 cm	ca. 187 cm	variabel	variabel	variabel

\*ohne Ausfütterung / bauseitige Züge bei SJK

\*\*waagrecht, Höhe bis Mitte Rauchrohr

technische Änderungen vorbehalten!











VARIANTE	ANTIGUA-H/004	SMART SJK/005	SJK/007	GS-R/013	GS-Q/006
SYSTEM	Speicherofen	Speicherofen	Speicherofen	Kombiofen	Kombiofen
LEISTUNG	ca. 8,0 KW	ca. 2,4-3,5 KW	ca. 3,0-4,0 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	A+	A+	A+	A+	Α
НÖНЕ	ca. 174 cm	ca. 107 cm	ca. 102 cm	ca. 184 cm	ca. 180 cm
BREITE X TIEFE	ca. 65 x 55 cm	ca. 124 x 62 cm	ca. 68 x 90 cm	Ø ca. 56/65 cm	ca. 56/65 x 56/65 cm
GEWICHT*	ca. 315 kg	ca. 345 kg	ca. 314 kg	ca. 425 kg	ca. 425 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS**	variabel	variabel	variabel	ca. 160 cm	ca. 160 cm











					A-1-1-1-1
VARIANTE	GS-Q/001	EMS/002	GS-R/014	GS-R/007-B	EMS/002-B
SYSTEM	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen
LEISTUNG	ca. 6,4 KW	ca. 9,1 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 9,1 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	А	A+	A+	A+	A+
НÖНЕ	ca. 192 cm	ca. 200 cm	ca. 187 cm	ca. 184 cm	ca. 200 cm
BREITE X TIEFE	ca. 51 x 51 cm	ca. 69 x 69 cm	Ø ca. 57/68 cm	Ø ca. 57/68 cm	ca. 69 x 69 cm
GEWICHT*	ca. 338 kg	ca. 475 kg	ca. 425 kg	ca. 425 kg	ca. 475 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS**	ca. 159 cm	ca. 168 cm	ca. 166 cm	ca. 161 cm	ca. 170 cm

## GLASURLISTE


## TRANSPARENT GLANZ-GLASUREN




29 · olivgrün glänzend, E, L



55 · wasserblau glänzend, E, L



56 · patrol alänzend, E, L










57 · altgrün 58 · salbei glänzend, E, L alänzend, E, L



## CRAQUELE-GLASUR



Premium Glasur mit 30% Zuschlag

Bei dieser Glasur ist das typische Haarrissenetz deutlich sichtbar gemacht.

61 · craqueleweiß glänzend

### MARMORATO-GLASUREN



301 · marmorato weiß

304 · marmorato

308 · marmorato

311 · marmorato

315 · marmorato

indigo

schwarz

cotto



306 · marmorato

309 · marmorato

anthrazit

aranat

teak

302 · marmorato creme



sand

307 · marmorato

310 · marmorato

titan

saphir

313 · marmorato 314 · marmorato

Seidenmatte Effektglasur, marmorierte

Oberfläche. Hochwertig anmutende,

aut kombinierbare Glasurserie.

braun



**BASIC-GLASUREN** 

1211 · ancona seidenmatt



1205 · sevilla

1212 · porto seidenmatt



1214 · ravenna seidenmatt

1209 · napoli

seidenmatt

Seidenmatte Glasuren mit hoher Farbintensität. Die weiß-beigen Farben eignen sich auch ideal zum Kombinieren mit anderen Glasurserien.

## MATT-GLASUREN



510 · saturnweiß

matt



schwarz matt



605 · weinrot matt

besonders ausdrucksstark bei moder-

nen Kachelflächen zur Geltung.



606 · sonnengelb matt

## **HOCHGLANZ-GLASUREN**



1040 · K2-weiβ alänzend



1044 · dali-rot 1045 · roval-blau glänzend glänzend

1048 · alabaster

1035 · platingrau




1046 · barrow-1047 · kirschrot schwarz glänzend alänzend

1049 · rubin-rot

glänzend



1034 · lichtgrau







Hochglänzende Glasuren mit starker optischer Wirkung. Die weiß-beigen Farben sind die Klassiker im Stilofen-Bereich. An harten Konturen, z. B. bei Rillenoberflächen, schimmert der helle Scherben effektvoll durch.



## **RUSTIC-GLASUREN**







706 · jagdarün seidenmatt, E, L

Traditionelle, effektvolle Seidenmatt-Glasuren mit sichtbarem Farbverlauf (Laufglasuren). Hell-dunkel-Kontrast an Konturen, z. B. bei Rahmenkacheln oder bei plastischen Motivkacheln.

## NATURA-GLASUREN



matt, E, L matt, E, L



Traditionelle Matt-Glasuren mit sichtbarem Farbverlauf (Laufglasuren). Hell-dunkel-Kontrast an Konturen, z. B. bei Rahmenkacheln oder bei Motivkacheln. Leicht gerauhte, fühlbare Oberfläche.

### SATIN-GLASUREN




seidenmatt

801 · creme satin

802 · casablanca

SEIDENMATT-GLASUREN



seidenmatt

1069 · diamant-

weiß seidenmatt




1060 · almandin 1064 · lapis 1066 · terra seidenmatt seidenmatt



1130 · topas 1131. malachit seidenmatt seidenmatt

1139 · schiefer

seidenmatt




1136 · rosenguarz 1138 · speckstein seidenmatt




1140 · graphit 1141 · onvx seidenmatt seidenmatt

Seidenmatte Glasuren mit winzig kleinen hellen Farbpigmenten. Die weiß-beigen Farben eignen sich auch ideal zum Kombinieren mit anderen Glasurserien.

Glasuren für Ofenkeramik unterliegen handarbeitsbedingt geringfügigen Farbschwankungen. Die gezeigten Glasuren können drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zur Original-Glasur aufweisen. Ihr Kachelofenbauer zeigt Ihnen gerne die Gutbrod Original-Glasurpalette.







seidenmatt

sell einsetzbare Glasuren, ideal zum Kombinieren mit Farbglasuren.

Samtia-seidene

Oberfläche. Univer-

## **VULKANO-GLASUREN**







1106 · vulkan

seidenmatt

1109 · hvazinth seidenmatt

1118 · flint seidenmatt

Universell einsetzbare Seidenmatt-Glasuren. Interessante, lebhafte Oberfläche durch winzige Vertiefungen. Die Glasuren 1100 und 1101 sind ideale helle Kombinationsalasuren. Glasur 1106 bietet eine hervorragende Optik für Feuertische.

1071 · carrara

matt

## ITALO-GLASUREN



1070 · palazzo matt



Matte, leicht strukturierte Oberfläche. Harmonische Farbabstufungen im mediterranen Stil. Glasur 1071 eignet sich sehr gut zum Kombinieren mit z.B. dunklen Brauntönen anderer Serien.

1072 · toscana

matt

1075 · ethna matt

## **SCHIMMEREFFEKT-GLASUREN**



1191 · tabasco

seidenmatt

1182 · vanille seidenmatt



1185 · mocca seidenmatt



1189 · ebony seidenmatt



1194 · minze

seidenmatt

Glasurserie mit seidenmatter Oberfläche und mit interessantem Schimmereffekt. Harmonische Farbkombinationen innerhalb der Serie oder mit anderen Serien möglich.

1192 · mispel

seidenmatt

### **AVANTGARDE-GLASUREN**







Glasuren mit seidenmatter Obfläche. Kräftige, dunkle Farbtöne als Kontrast zu hellen Glasuren aus anderen Glasurserien.

Glasuren für Ofenkeramik unterliegen handarbeitsbedingt geringfügigen Farbschwankungen. Die gezeigten Glasuren können drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zur Original-Glasur aufweisen. Ihr Kachelofenbauer zeigt Ihnen gerne die Gutbrod Original-Glasurpalette.

## **VENATO-GLASUREN**




400 · venato-

weiß





402 · venato-401 · venatohellgrau mittelgrau



Matte Glasuren mit leichter Pinselstruktur.

404 · venato-403 · venatodunkelbraun anthrazit







Die meisten der abgebildeten Glasuren können weiß, einfarbig oder mehrfarbig bemalt oder dekoriert werden. Auch Gold- und Platindekore sind möglich. Wir beraten Sie gerne.

## KRISTALLGLANZ-GLASUR



Moderne Glanz-Glasur mit hellen Kristall-Pigmenten. Die weiß-beige Farbe eignet sich auch ideal zum Kombinieren. An harten Konturen, z.B. Rillenoberflächen, schimmert der helle Scherben effektvoll durch.

911 · elfenbein kristallglänzend

## LAVALINA-GLASUREN Premium-Glasuren mit 30 % Zuschlag

3004 · lavalina-

3008 · lavalina-

3014 · lavalina-

nuvola

nero

rosso

3005 · lavalina-

3009 · lavalina-

3015 · lavalina-

biscotto

roccia

castano







3010 · lavalina-

3016 · lavalina-

champagne

azzurro
















## STRUTTURA-GLASUREN Premium-Glasuren mit 30 % Zuschlag

3101 · struttura-

3108 · struttura-

tundra

pergamon



3104 · strutturamango

3102 · struttura-

3110 · struttura-

basalt


solnhofen



3106 · strutturatabacco



3112 · strutturamoro







fango





3111 · struttura-

cottone

3118 · struttura-

cedro



torba

3119 · strutturapallone

3100 · struttura-

3107 · struttura-

3113 · struttura-

taupe

magnolia



3122 · struttura-



3124 · struttura-

noce

Matte Effektglasur im Premiumbereich. Gut fühlbare strukturierte Oberfläche. Optik und Haptik mit hochwertiger Ausstrahlung.











### **BILDNACHWEIS**

Alle in dieser Broschüre gezeigten fotorealistischen Darstellungen wurden durch das pbb Planungsbüro Beier entworfen



Gutbrod Keramik GmbH Medlinger Straße 7 89423 Gundelfingen T +49 9073 99 75 00 F +49 9073 20 30 verkauf@gutbrod-keramik.de www.gutbrod-keramik.de Weitere Modelle finden Sie in unseren Spezialkatalogen **GUTBROD GUIDE**, **GUTBROD HERDE** und **GUTBROD KAMINE** oder online unter www.gutbrod-keramik.de







**IHR KACHELOFENBAUER** 

