

neocube®
modern style of fire





Die neocube AR App

Augmented Reality - erleben und konfigurieren Sie Ihren ganz persönlichen neocube und positionieren Sie ihn virtuell in Ihren eigenen vier Wänden.





Die neocube Vision

Beeindruckendes Design – bestehend aus modernsten und hochwertigsten Materialien.
Vorgefertigt in höchster Industriequalität. In kurzer Zeit ohne Entstehung von Schmutz montiert.
Zum starken Pauschal-Preis. **Das ist neocube – modern style of fire.**



Made in Germany

Die Fertigung und Montage der neocube Modelle erfolgt in den beiden CB-Produktionsstätten im Allgäu. 50 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung und eine der modernsten Naturstein-Produktionsstätten Europas garantieren höchste Qualität in Ausführung und Design.





neocube Serie P55 | P65 – Raumteiler-System

Die neocube P55 und P65-Modelle verfügen über ein integriertes Holzfach, das wahlweise geschlossen oder als Durchsicht-Variante gestaltet werden kann. Durch dieses besondere Konzept eignen sich die Modelle hervorragend als Raumteiler. Im Rahmen der neocube feel free Optionen lässt sich zudem die Tiefe und Höhe individuell anpassen – ganz nach Wunsch und Raumsituation.

Feuer und Keramik im Fokus

Bei der neuen neocube P50-Serie steht das Feuer im Mittelpunkt. Modernste Verbrennungstechnik sorgt für eine saubere, effiziente Flamme und eine beeindruckende dreiseitige Sicht auf das Feuer. Besonders in modernen, geradlinigen Wohnräumen entfaltet der P50 seine volle Wirkung. Die großzügigen Oberflächen unterstreichen die Ausdruckskraft der exklusiven Keramiksorten.







neocube®
modern style of fire

Einzigartiges Design in atemberaubenden Oberflächen

Die zehn neocube Serien umfassen insgesamt 42 verschiedene Modelle. Für atemberaubende Individualität und Qualität ist jedes Modell in acht hochwertigen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Um optimale Montageausführung und -qualität zu gewährleisten, bestehen alle Geräte lediglich aus wenigen, perfekt aufeinander abgestimmten und in höchster Industriequalität gefertigten Bauteilen. Jeder neocube kann in nur wenigen Stunden ohne Entstehung von Schmutz aufgebaut werden. Neben dem Design steht neocube für exzellente Verbrennungstechnik und starkes Preis-Leistungsverhältnis. Alle neocube P-, C- und F-Modelle können direkt an die Wand angebaut werden.*



P10-SERIE



P20-SERIE



P30-SERIE



P50-SERIE



P60-SERIE



EXZELLENT
VERBRENNUNG



HOCHWERTIGE
VERARBEITUNG



EINFACHE
MONTAGE



EINZIGARTIGE
OBERFLÄCHEN



HOCHSCHIEBBARE
SICHTSCHEIBE



F-SERIE



C-SERIE



S10/20-SERIE




S30-SERIE




MODELLE


Serie	P10	P20	P30	P50	P60
Sichtscheibe	Panorama	Panorama	Auslaufmodell Panorama	Panorama	Panorama
ohne Bank					
Modell Preis	P10 8.390,-	P20 8.790,-	P30 9.990,-	P50 9.990,-	P60 11.490,-
Bank mittig					
Modell Preis	P11 9.190,-	P21 9.490,-	P31 10.990,-	P51 10.990,-	P61 12.490,-
Bank rechts					
Modell Preis	P12 9.190,-	P22 9.490,-	P32 10.990,-		
Bank links					
Modell Preis	P13 9.190,-	P23 9.490,-	P33 10.990,-		
Feuersims					
Modell Preis	P14 9.190,-	P24 9.490,-	P34 10.990,-	P54 10.990,-	P64 12.490,-
Raumteiler					
Modell Preis				P55 12.990,-	P65 14.490,-



Oben stehende Preise gültig für neocube Sinterkeramik Basis-Sortiment. Preise inkl. MwSt.

F	C10	C20	S10	S20	S30
Frame	Corner	Corner	Style	Style	Style
					
F10 7.390,-	C10 8.290,-	C20 8.290,-	S10 4.990,-	S20 4.990,-	S30 5.490,-
					
F11 8.090,-			S10XL 5.490,-	S20XL 5.490,-	S30XL 5.990,-
					
F12 8.090,-	C12 8.990,-	C22 8.990,-			
					
F13 8.090,-	C13 8.990,-	C23 8.990,-			
					
F14 8.090,-	C14 8.990,-	C24 8.990,-			

Weitere Keramik-Oberflächen
unter feel free ab Seite 72.



...

Höchste Verbrennungstechnik auf kleinstem Raum


Klein, kompakt und effizient – ob als zweiseitiges oder dreiseitiges Eckgerät – jedes Modell der neocube S-Serie überzeugt mit klarer Linienführung, perfekter Sicht aufs Feuer und ausgereifter Technik auf kleinstem Raum.





Der Mittelpunkt jeden Raumes

Die Kombination der einmaligen keramischen Oberflächen mit dem großzügigen Feuerpanorama machen neocube so einzigartig und zum Mittelpunkt jeden Raumes - natürlich ausgestattet mit modernster Verbrennungstechnik, hochschiebbarem und belüftetem Scheibenmechanismus.











S30XL - kels

feel free!



C20 - cacs







MADE IN GERMANY – QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Die Fertigung, Montage und Endkontrolle der neocube Modelle erfolgt in den beiden CB-Produktionsstätten im Allgäu. 50 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung und eine der modernsten Naturstein-Produktionsstätten Europas garantieren höchste Qualität in Ausführung und Design. Von der Entwicklung, Konzeption über die Fertigung und Qualitätskontrolle – aus einer Hand in Deutschland.

LEISTUNGSSTARK. NACHHALTIG.
KOMPROMISSLOS GUT.

CB TEC[®]
CB KOLLINGER[®]
METALLBAU





neocube®
modern style of fire


DIE MANUFAKTUR

feel free!

Die individuelle Feuerstätte

Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht lediglich aus nur wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.





Raumwirkung neu definiert

Mit seinen großen Keramikflächen und der Möglichkeit, als Raumteiler oder deckenhohe Variante zu erscheinen, setzt der neocube P55 starke gestalterische Akzente. Die feel free Optionen eröffnen grenzenlose Freiheiten für individuelle Wohnkonzepte und architektonische Statements.





feel free!





S30XL - medm



P31 - bags



C23 - prwr | ircs






S10XL - prwm



neocube – Sinterkeramik | Basis-Sortiment

Einmalige Oberflächen für einmalige Feuerstätten. Deswegen ist neocube in acht ganz unterschiedlichen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Jede Oberfläche verleiht der neocube Feuerstätte ein ganz einmaliges und besonderes Erscheinungsbild. Von modern bis elegant, von Edelrosto-optik über Beton bis hin zu Holzoptik – alles eine Frage der Keramikauswahl. Immer extrem hochwertig und widerstandsfähig.

Bei verputzten Oberflächen kann es oft zu unschönen Putzrissen kommen – dies ist bei der hochwertigen keramischen Putzoberfläche Just White riverwashed ausgeschlossen.



Die hier abgebildeten Keramik Oberflächen sind im Standard-Preis der jeweiligen neocube Modelle zur freien Auswahl enthalten.



Starke Partner für höchste Qualität

NEOLITH®

DEKTON®
ULTRACOMPACT SURFACES

LAMINAM

SAPIENSTONE

INFINITY™

ceramic4living®



WÄRMESPEICHEREND



WASSERUNDURCHLÄSSIG



100 % NATÜRLICH



RECYCELBAR



KRATZFEST



TEMPERATURBESTÄNDIG



HYGIENISCH



UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU REINIGEN



BIEGEFEST



SÄURE- UND BASENBESTÄNDIG



ANTIBAKTERIELL



S10-Serie

Optionale Sonderausstattung:
 Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



S10

- Griff rechts -



S10XL

- Griff rechts -

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge
S10	4.990,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S10XL	5.490,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm

S20-Serie

Optionale Sonderausstattung:
 Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



S20

- Griff links -



S20XL

- Griff links -

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge
S20	4.990,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S20XL	5.490,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm

S30-Serie

Optionale Sonderausstattung:
 Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



S30



S30XL

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge
S30	5.490,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S30XL	5.990,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm



S30XL - kels



C10-Serie

Optionale Sonderausstattung:
 Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



C10

- ohne Bank -



C12

- Bank rechts -



C13

- Bank links -



C14

- Feuersims -

C20-Serie

Optionale Sonderausstattung:
 Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



C20

- ohne Bank -



C22

- Bank rechts -



C23

- Bank links -



C24

- Feuersims -

F-Serie

Optionale Sonderausstattung:
 Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



F10

- ohne Bank -



F11

- Bank mittig -



F12

- Bank rechts -



F13

- Bank links -



F14

- Feuersims -

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge	Sockelblende (optional)
C10	8.290,-	H: 170,00 B: 81,20 - T: 57,50	325 kg	75 kg	33 cm	✓
C12	8.990,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 57,50	390 kg	75 kg	33 cm	✓
C13	8.990,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 57,50	390 kg	75 kg	33 cm	✓
C14	8.990,-	H: 170,00 B: 91,20 - T: 67,50	335 kg	75 kg	33 cm	✓

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge	Sockelblende (optional)
C20	8.290,-	H: 170,00 B: 81,20 - T: 57,50	325 kg	75 kg	33 cm	✓
C22	8.990,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 57,50	390 kg	75 kg	33 cm	✓
C23	8.990,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 57,50	390 kg	75 kg	33 cm	✓
C24	8.990,-	H: 170,00 B: 91,20 - T: 67,50	335 kg	75 kg	33 cm	✓

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge	Sockelblende (optional)
F10	7.390,-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 52,50	260 kg	100 kg	33 cm	✓
F11	8.090,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F12	8.090,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F13	8.090,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F14	8.090,-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 62,50	270 kg	100 kg	33 cm	✓



P10-Serie

Optionale Sonderausstattung:
+ Feuerraum-Auskleidung schwarz
Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



P10

- ohne Bank -



P11

- Bank mittig -



P12

- Bank rechts -



P13

- Bank links -



P14

- Feuersims -

P20-Serie

Optionale Sonderausstattung:
+ Feuerraum-Auskleidung schwarz
Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



P20

- ohne Bank -



P21

- Bank mittig -



P22

- Bank rechts -



P23

- Bank links -



P24

- Feuersims -

P30-Serie

Auslaufmodell

Optionale Sonderausstattung:
+ Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



P30

- ohne Bank -



P31

- Bank mittig -



P32

- Bank rechts -



P33

- Bank links -



P34

- Feuersims -

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge	Sockelblende (optional)
P10	8.390,-	H: 170,00 B: 62,20 - T: 51,00	230 kg	35 kg	33 cm	✓
P11	9.190,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 51,00	290 kg	35 kg	33 cm	✓
P12	9.190,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 51,00	290 kg	35 kg	33 cm	✓
P13	9.190,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 51,00	290 kg	35 kg	33 cm	✓
P14	9.190,-	H: 170,00 B: 82,20 - T: 61,00	240 kg	35 kg	33 cm	✓

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge	Sockelblende (optional)
P20	8.790,-	H: 170,00 B: 77,20 - T: 51,00	285 kg	60 kg	33 cm	✓
P21	9.490,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 51,00	345 kg	60 kg	33 cm	✓
P22	9.490,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 51,00	345 kg	60 kg	33 cm	✓
P23	9.490,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 51,00	345 kg	60 kg	33 cm	✓
P24	9.490,-	H: 170,00 B: 97,20 - T: 61,00	295 kg	60 kg	33 cm	✓

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge	Sockelblende (optional)
P30	9.990,-	H: 178,80 B: 74,90 - T: 67,00	340 kg	-	33 cm	✓
P31	10.990,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P32	10.990,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P33	10.990,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P34	10.990,-	H: 178,80 B: 94,90 - T: 77,00	350 kg	-	33 cm	✓



P50-Serie

Optionale Sonderausstattung:
 Feuerraum-Auskleidung schwarz



P50
- ohne Bank -



P51
- Bank mittig -



P54
- Feuersims -



P55
- Raumteiler -

P60-Serie

Optionale Sonderausstattung:
 Feuerraum-Auskleidung schwarz



P60
- ohne Bank -



P61
- Bank mittig -








P64
- Feuersims -



P65
- Raumteiler -

Raumteiler-System - Basismodell P50/P55




Alle Informationen ab Seite 40

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge	Sockelblende (optional)
P50	9.990,-	H: 170,00 B: 57,00 - T: 75,00	275 kg	-	33 cm	✓
P51	10.990,-	H: 170,00 B: 77,00 - T: 85,00	285 kg	-	33 cm	✓
P54	10.990,-	H: 170,00 B: 77,00 - T: 85,00	290 kg	-	33 cm	✓
P55	12.990,-	H: 170,00 B: 57,00 - T: 115,00	335 kg	-	33 cm	✓

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge	Sockelblende (optional)
P60	11.490,-	H: 170,00 B: 57,00 - T: 96,00	335 kg	-	33 cm	✓
P61	12.490,-	H: 170,00 B: 77,00 - T: 106,00	345 kg	-	33 cm	✓
P64	12.490,-	H: 170,00 B: 77,00 - T: 106,00	350 kg	-	33 cm	✓
P65	14.490,-	H: 170,00 B: 57,00 - T: 136,00	395 kg	-	33 cm	✓

Raumteiler-System - Basismodell P60/P65



Alle Informationen ab Seite 42





P54 - cdom | bars

neocube Serie P50 | P60



P60 - bags





P50 - bags



P61 - pdos / lauu



Das neocube Raumteiler-System

Mehr Freiheit. Mehr Möglichkeiten. Mehr Design.

Das neocube Raumteiler-System basiert auf den Modellen der Serien P50 und P60 und eröffnet völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für moderne Wohnräume. Dank des modularen Aufbaus lassen sich die Grundgeräte flexibel um verschiedene Elemente erweitern und individuell an Raum, Architektur und persönliche Anforderungen anpassen.

Ob mit einer oder mehreren Holzboxen – jede Erweiterung fügt sich harmonisch in das Gesamtkonzept ein und macht den Kamin zu einem markanten Möbelstück mit echtem Mehrwert.


So entsteht ein individueller Raumteiler, der Feuer, Design und Funktion auf elegante Weise miteinander verbindet. Alle Erweiterungsmodule sind klar definiert und besitzen einen festen Preis.





Raumteiler-System - Basismodell P50

Ohne Holzfach




P50

9.990,- €

Maße in cm:

H: 170,00 - B: 57,00 - T: 75,00




P50.1

10.990,- €

Maße in cm:

H: 170,00 - B: 57,00 - T: 95,00

↔ Verlängerung 20 cm



P50.2

11.990,- €


Maße in cm:

H: 170,00 - B: 57,00 - T: 115,00

↔ Verlängerung 40 cm

Raumteiler-System - Basismodell P55



Mit Holzfach



P55
12.990,- €

Maße in cm:
H: 170,00 - B: 57,00 - T: 115,00

 Holzbox




P55.1
13.990,- €

Maße in cm:
H: 170,00 - B: 57,00 - T: 135,00

 Verlängerung 20 cm

 Holzbox




P55.2
14.990,- €

Maße in cm:
H: 170,00 - B: 57,00 - T: 155,00

 Verlängerung 40 cm

 Holzbox




P55.3
16.990,- €

Maße in cm:
H: 170,00 - B: 57,00 - T: 155,00

  2x Holzbox

Raumteiler-System - Basismodell P60

Ohne Holzfach




P60

11.490,- €

Maße in cm:

H: 170,00 - B: 57,00 - T: 96,00




P60.1

12.490,- €

Maße in cm:

H: 170,00 - B: 57,00 - T: 116,00

↔ Verlängerung 20 cm



P60.2

13.490,- €


Maße in cm:

H: 170,00 - B: 57,00 - T: 136,00

↔ Verlängerung 40 cm

Raumteiler-System - Basismodell P65


Mit Holzfach



P65
14.490,- €

Maße in cm:
H: 170,00 - B: 57,00 - T: 136,00

 Holzbox




P65.1
15.490,- €

Maße in cm:
H: 170,00 - B: 57,00 - T: 156,00

 Verlängerung 20 cm

 Holzbox




P65.2
16.490,- €

Maße in cm:
H: 170,00 - B: 57,00 - T: 176,00

 Verlängerung 40 cm

 Holzbox



P65.3
18.490,- €

Maße in cm:
H: 170,00 - B: 57,00 - T: 176,00

  2x Holzbox



P55 - pdls

neocube P55 | P65 – das Raumteiler-System



P65 - bars





neocube®
modern style of fire

Im Rahmen der neocube feel free Manufaktur lässt sich das Raumteiler-System individuell an die jeweiligen Raumsituationen anpassen. Als Basis dienen die Modelle P50, P55, P60 und P65, die sich modular erweitern und frei konfigurieren lassen.

Die Erweiterung erfolgt im Raster von 20 cm oder 40 cm sowie durch 40 cm breite Holzfächer. Geschlossene Elemente und Holzfächer können dabei in nahezu beliebiger Reihenfolge kombiniert werden und ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Raumteilers.


Für eine einfache und transparente Kalkulation gelten feste Listenpreise für alle Erweiterungsmodule:

- 20 cm Verlängerungseinheit: 1.000 €
- 40 cm Verlängerungseinheit: 2.000 €
- 40 cm Holzfach: 2.000 €

Bei größeren Konfigurationen erfolgt die Keramikverkleidung aus konstruktiven Gründen in geteilter Ausführung.


Optional kann die Gesamthöhe des Raumteiler-Systems von 170 cm auf 160 cm reduziert werden. Für diese feel free-Variante fällt ein pauschaler Aufpreis von 750 € an – unabhängig vom gewählten Modell oder der Größe der Konfiguration.

Weitere Ausführungen und individuelle Sonderlösungen auf Anfrage.



DIE MANUFAKTUR

feel free!



ERHÖHUNG

10 - 50 cm
oder deckenhoch

REDUZIERUNG

um 10 cm auf
160 cm Höhe

KERAMIK

alle Oberflächen


Listenpreise Zusatzoptionen:

Beschreibung	Preis in EUR, inkl. MwSt.
20 cm Verlängerung	1.000,-
40 cm Verlängerung	2.000,-
Holzfach	2.000,-
10 cm Reduzierung	750,-
Deckenhohe Variante	2.990,-
Erhöhung 10-50 cm (10 cm Raster)	1.500,-
feel free Keramik Schürze	400,-
feel free Keramik Sockel	400,-



Zusatzspeicher Naturstein


Jeder neocube der P-, C-, F- und SXL-Serie kann mit einem optionalen Zusatzspeicher aus **Naturstein** ausgestattet werden. Ausnahme P30/P50/P60-Serie – hier ist kein Zusatzspeicher möglich.



Zusatzspeicher	P10-Serie	P20-Serie	C-Serie	F-Serie	S10XL, S20XL, S30XL
Gewicht	ca. 35 kg	ca. 60 kg	ca. 75 kg	ca. 100 kg	ca. 30 kg
Preis	445,00 EUR	490,00 EUR	490,00 EUR	535,00 EUR	355,00 EUR

Sockelblende

Jeder neocube der P-, C- und F-Serie (mit und ohne Bank) kann mit einer optionalen Sockelblende aus pulverbeschichtetem Stahl ausgestattet werden. Diese Zusatzoption hat ausschließlich eine optische Funktion. Zur Verwendung der Sockelblende müssen die Füße des Ofens um ca. 10 mm nach oben gestellt werden. Dies ist notwendig, damit der Ofen genug Raumluft für die Verbrennung erhält. Bei einer installierten Funkenschutzplatte ist die entsprechende Stärke zu berücksichtigen. Die Sockelblende ist um ca. 25 mm nach innen versetzt, jederzeit nachrüstbar und einfach zu montieren.



Sockelblende	P-Serie	C-Serie	F-Serie
ohne Bank	185,00 EUR	185,00 EUR	185,00 EUR
mit Bank + P55 / P65	230,00 EUR	230,00 EUR	230,00 EUR
Aufpreis feel free	In Bezug auf die Sockellänge des Grundmodells		
	1-50 cm länger 100,00 EUR	ab 51 cm länger 150,00 EUR	

Zur Berechnung des Preises für eine Sockelblende im Bereich feel free, wird zum Sockelblenden-Preis des jeweiligen Grundmodells ohne oder mit Bank je nach zusätzlicher Länge ein pauschaler Aufpreis von 100 EUR oder 150 EUR erhoben.

neocube – Zusatzoptionen

isoPRO Zulassung



Grundsätzlich können alle neocube P-, C- und F-Modelle direkt ohne Abstand an zu schützenden Wänden montiert werden, welche einen K-Wert von $\geq 0,40 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ aufweisen.

Bei neu gebauten Häusern sind die Wände allerdings oft **hochwärmegeklämmt**. Von hochwärmegeklämmten Wänden spricht man ab einem K-Wert von $\leq 0,40 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. In diesem Fall muss für eine direkte rückseitige Wandmontage bei den Modellen der F-Serie die neocube Zusatzoption isoPRO ausgewählt werden. In der vom DBI-Institut zertifizierten isoPRO-Variante besitzt der neocube eine 5 cm tiefere Bauweise, in welcher ein zusätzlicher Strahlungsreflektor installiert ist. Die isoPRO Zulassung beinhaltet den direkten Wandanbau bis zu einem K-Wert von $0,10 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Bezüglich der genauen Beschaffenheit bzw. des K-Wert der Aufstellwand, gibt i. d. R. das zuständige Bauunternehmen oder ggf. ein Energieberater Auskunft.

F-Serie

Tiefe Standard-Variante: 52,5 cm
Tiefe isoPRO-Variante: 57,5 cm

Achtung: Bei allen F-Modellen muss ein seitlicher Abstand von 5 bzw. 40 cm zu hochwärmegeklämmtten Wänden eingehalten werden – s. unten.

isoPRO	F-Serie
ohne Bank	1.230,00 EUR
mit Bank/Sims*	1.590,00 EUR



NEU

Die neocube P-Serien erfüllt aufgrund ihrer Konzeption bereits in der Basis-Variante alle Voraussetzungen für einen wandbündigen Aufbau an hochwärmegeklämmtten Wänden. Die C-Serie wird standardmäßig in der isoPRO-Variante ausgeliefert.

***Hinweise:** Bei allen F-Modellen mit Bank/Sims wird diese ebenfalls um 5 cm tiefer ausgeführt. Bei der isoPRO Variante erhöht sich das Gewicht pro Modell um ca. 15 kg.

Achtung! Die Zusatzoption isoPRO ist nur bei Standardhöhe zulässig!

Verbrennungsluft-Adapter - Anschluss unten -

Für alle Modelle der C- und F-Serie.

C-Serie	F-Serie
180,00 EUR	180,00 EUR

* Die neocube P-Serien benötigen keinen Verbrennungsluft-Adapter.

Ausmauerung schwarz

Für alle Modelle der P10/P20/P50- und P60-Serie.

P10-Serie	P20-Serie	P50-Serie	P60-Serie
440,00 EUR	440,00 EUR	440,00 EUR	440,00 EUR

*Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im neocube installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) – für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der Ersatzteilliste.




neocube – Funkenschutzplatten - Sommer/Winter

Für jedes neocube Modell gibt es die passenden zweiteiligen Funkenschutz- und Vorlegeplatten aus Glas nach Maßanfertigung als Sommer- und Winterplatte.



Alle neocube Sommer- und Winterplatten
im Überblick unter:

www.neocube.de



Sommerplatte

Winterplatte

Alle neocube Sommer- und Winterplatten
sind eigens so aufeinander abgestimmt, dass
sie eine homogene Fläche bilden.

neocube – AR-App | Augmented Reality

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben!




- ▶ App im iOS App Store oder Android Play Store herunterladen.
- ▶ Boden scannen und in den eigenen vier Wänden das gewünschte Modell platzieren.
- ▶ Zwischen den Modellen und allen verfügbaren Materialien kinderleicht wechseln.
- ▶ Alle Informationen und technische Daten über den neocube erfahren.



- ▶ Händler in Ihrer Nähe suchen.

- ▶ Wunschmodell mit Familie und Freunden teilen.



QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



neocube Sinterkeramik


Die neocube Oberfläche ist aus hochwertiger Sinterkeramik hergestellt. Hierzu werden die extrem harten Sinterkeramik-Platten in einem sehr aufwendigen Gährungsschnitt-Sägeverfahren aufgetrennt und anschließend zum Ofenbauteil verarbeitet. Sinterkeramik Oberflächen werden weltweit für die hochwertigsten und anspruchsvollsten Einsatzbereiche verwendet. Gerade die einmaligen Texturen der Sinterkeramik verleihen dem neocube das atemberaubende Erscheinungsbild. Neben den optischen Qualitäten ist Sinterkeramik durch die herausragenden physikalischen Eigenschaften perfekt für den Einsatz im Bereich Feuerstätten geeignet.






neocube – Einfachste Montage

neocube Heizkamine sind durch die modulare Bauweise sehr einfach zu montieren. Die komplette Ofenanlage besteht nur aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen. Die keramische Verkleidung ist an den Kanten verklebt – auch bei Modellen mit Bank – und besteht lediglich aus wenigen Elementen. Alle P-, C- und F-Modelle können – auch bei zu schützenden Wänden* – wandbündig aufgestellt werden. Durch das intelligente Einstellsystem können alle Keramik-Bestandteile ganz einfach gegeneinander verstellt und ausgerichtet werden. Vor der Auslieferung wird jeder neocube werkseitig aufgebaut. Damit kann eine optimale Ausführung und Passgenauigkeit sichergestellt werden.



* Der wandbündige Anbau der neocube Ofenanlage ist vor der Montage mit dem zuständigen Schornsteinfeger abzuklären.






Montagevideo online!


Jetzt QR-Code scannen und neocube Montagevideo anschauen (3 min.).

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen – eine einfache, schnelle und saubere Montage ist damit gewährleistet.



neocube – Einfachste Montage

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen – eine einfache, schnelle und saubere Montage ist damit gewährleistet. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und im Werk komplett aufgebaut, bevor sie versandt wird – höchste Qualität und Passgenauigkeit ist dadurch sichergestellt.



Individuelle feel free! Ofenanlage ohne Staub und Dreck montiert und angeschlossen in wenigen Stunden.






Garantierte Langlebigkeit

Alle neocube Bauteile sind optimal aufeinander abgestimmt, eigens für den Verwendungszweck an der Feuerstätte entwickelt und auf Langlebigkeit geprüft. Für größtmögliche Sicherheit wird die komplette Feuerstätte im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut.





neocube®
modern style of fire

Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht trotzdem lediglich aus wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.

Ganz viel Gestaltungsspielraum mit der neocube Manufaktur „feel free!“. Alle P-, C- und F-Modelle können in ihren Abmessungen im 10 cm Raster individuell in jede Richtung zum pauschalen Aufpreis verändert werden. Darüber hinaus bieten weitere Optionen und Oberflächen nahezu unendliche Möglichkeiten. Ob millimetergenaue Bauteile, geschlossene Rückwände, deckenhohe Ofenausführung mit integrierten Lüftungsgittern, zweifarbige Ofenbank im Materialmix – in der feel free! Manufaktur ist alles möglich.

20% Zusatzrabatt bei Auswahl von mehreren feel free-Optionen!

Werden bei einem neocube mehrere feel free! Zusatzoptionen gewählt, so erhält der Kunde 20% Rabatt auf alle Optionen.

Ofenbank – Verlängerung	✓
neocube – Bankmodul	✓
Ofenbank – Erweiterung nach vorne	✓
Ofen – Erhöhung	✓
Ofen – Vertiefung	✓
Sichtscheibe – nach oben	✓
Ofen – deckenhoeh	✓
Türelement andere Keramik	✓
Ofenbank – Material-Mix	✓
Rückseite – geschlossen	✓
neocube – Holzfächer	✓
Sims umlaufend "ohne Überstand"	✓
Sims umlaufend "mit Überstand"	✓
neocube – millimetergenau	✓
Weitere Keramik-Oberflächen	✓
Sonderbank L-Form freitragend	✓




neocube – Holzfächer

Stahl: ab 1.390 €

Keramik: ab 2.390 €

Holzbox: ab 490 €





Der Überblick

feel free!

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 1 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm: 1.130 €	
		Verlängerung	40 – 60 cm: 1.590 €	
Nr. 2 ✓		neocube	25/35/45 cm: 1.130 €	
		Bankmodul	55 – 105 cm: 1.590 € 115 – 205 cm: 2.790 €	
Nr. 3 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm: 1.130 €	
		Erweiterung nach vorne	40/50 cm: 1.590 €	
Nr. 4 ✓		Ofen	P/C/F-Modelle 10 – 50 cm: 1.130 €	
		Erhöhung	S-Modelle 10 – 30 cm: 490 €	
Nr. 5 ✓		Ofen	ohne Bank 10/20 cm: 1.130 €	
		Vertiefung	mit Bank 10/20 cm: 1.590 €	
Nr. 6 ✓		Sichtscheibe	P10 + P20 + F10: 10 – 30 cm: 1.790 €	
		nach oben	C10+C20+P30+P50+P60: 10 – 30 cm: 2.290 €	
Nr. 7 ✓		Ofen	h: max. 265 cm 2.990 €	
		deckenhoch		
Nr. 8 ✓		Türelement	P-Serie 390 €	
		andere Keramik	C-Serie 490 € F-Serie 590 €	



Der Überblick

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema						
Nr. 9 ✓		Ofenbank	<table><tr><td>Pauschal:</td><td>890 €</td></tr></table>	Pauschal:	890 €					
		Pauschal:		890 €						
Material-Mix										
Nr. 10 ✓		Rückseite	<table><tr><td>Ofen</td><td></td></tr><tr><td>10 – 40 cm:</td><td>1.290 €</td></tr><tr><td>Komplett:</td><td>1.790 €</td></tr></table>	Ofen		10 – 40 cm:	1.290 €	Komplett:	1.790 €	
		Ofen								
10 – 40 cm:	1.290 €									
Komplett:	1.790 €									
geschlossen	<table><tr><td>Bank</td><td></td></tr><tr><td>Komplett:</td><td>690 €</td></tr></table>	Bank		Komplett:	690 €					
Bank										
Komplett:	690 €									
Nr. 11 ✓		neocube	<table><tr><td>Stahl:</td><td>ab 1.390 €</td></tr><tr><td>Keramik:</td><td>ab 2.390 €</td></tr><tr><td>Holzbox:</td><td>ab 490 €</td></tr></table>	Stahl:	ab 1.390 €	Keramik:	ab 2.390 €	Holzbox:	ab 490 €	
		Stahl:		ab 1.390 €						
Keramik:	ab 2.390 €									
Holzbox:	ab 490 €									
Holzfächer										
Nr. 12 ✓		Sims umlaufend	<table><tr><td>15 cm:</td><td>1.190 €</td></tr><tr><td>25 cm:</td><td>1.590 €</td></tr><tr><td>35 cm:</td><td>1.790 €</td></tr></table>	15 cm:	1.190 €	25 cm:	1.590 €	35 cm:	1.790 €	
		15 cm:		1.190 €						
25 cm:	1.590 €									
35 cm:	1.790 €									
"ohne Überstand"										
Nr. 13 ✓		Sims umlaufend	<table><tr><td>25 cm:</td><td>1.290 €</td></tr><tr><td>35 cm:</td><td>1.690 €</td></tr><tr><td>45 cm:</td><td>1.890 €</td></tr></table>	25 cm:	1.290 €	35 cm:	1.690 €	45 cm:	1.890 €	
		25 cm:		1.290 €						
35 cm:	1.690 €									
45 cm:	1.890 €									
"mit Überstand"										
Nr. 14 ✓		neocube	<table><tr><td>Pauschal:</td><td>590 €</td></tr></table>	Pauschal:	590 €					
		Pauschal:		590 €						
millimetergenau										
Nr. 15 ✓		Weitere Keramik-Sorten	<table><tr><td>P/C/F-Modelle</td><td></td></tr><tr><td>Schürze:</td><td>350 €</td></tr><tr><td>Sockel/Bank:</td><td>350 €</td></tr></table>	P/C/F-Modelle		Schürze:	350 €	Sockel/Bank:	350 €	
			P/C/F-Modelle							
Schürze:	350 €									
Sockel/Bank:	350 €									
<table><tr><td>S-Modelle</td><td></td></tr><tr><td>Komplett:</td><td>350 €</td></tr></table>	S-Modelle		Komplett:	350 €						
S-Modelle										
Komplett:	350 €									
Nr. 16 ✓		Sonderbank L-Form	<table><tr><td>P-Modelle:</td><td>3.290 €</td></tr></table>	P-Modelle:	3.290 €					
			P-Modelle:	3.290 €						
<table><tr><td>C/F-Modelle:</td><td>2.990 €</td></tr></table>	C/F-Modelle:	2.990 €								
C/F-Modelle:	2.990 €									

foel free!



Ofenbank – Verlängerung

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 1 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm: 1.130 € 40 – 60 cm: 1.590 €	
		Verlängerung		

Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im **10 cm Raster** verlängert werden. Bei Zwischenmaßen (z.B. 38 cm Verlängerung) kommt zusätzlich die feel free Option Nr. 14 (millimetergenau) zum Tragen. Bei Verlängerung der Ofenbank um mehr als 60 cm ist es notwendig, die Ofenbank mehrteilig auszuführen = Bankmodul Nr. 2. Bei den Modellen P11, P21, P31, P51, P61 und F11 (Ofenbank beidseitig) ist eine Verlängerung auf beiden Seiten gleichzeitig möglich.




neocube – Bankmodul

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 2 ✓		neocube	25/35/45 cm: 1.130 € 55 – 105 cm: 1.590 € 115 – 205 cm: 2.790 €	
		Bankmodul		

Die Bankmodule sind in drei verschiedenen Längen-Staffelungen erhältlich. Sie können an jeden neocube der P-, C- und F-Serie an die Seite angebaut werden, an welcher sich keine Ofenbank befindet. Die Bankmodule sind im **10 cm Raster** erhältlich und können entweder beigestellt oder z.B. mit Silikon am neocube fixiert werden.

Hinweis: Zur Verlängerung der Bank feel free! Option Ofenbank - Verlängerung benutzen = Nr. 1 ✓



In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 590 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 71.


Ofenbank – Erweiterung nach vorne

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 3 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm: 1.130 €	
		Erweiterung nach vorne	40/50 cm: 1.590 €	

Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im **10 cm Raster um bis zu 50 cm** nach vorne erweitert werden.

Bei Modellen mit bereits verlängerter Ofenbank (Nr. 1) kommen **zusätzlich** folgende Aufpreise für die Erweiterung nach vorne zum Tragen.

Aufpreis	
10 – 30 cm:	190 €
40 – 60 cm:	290 €




Ofen – Erhöhung

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 4 ✓		Ofen	P/C/F-Modelle 10 – 50 cm: 1.130 €	
		Erhöhung	S-Modelle 10 – 30 cm: 490 €	

Bei allen Modellen kann das obere Keramik-element im **10 cm Raster um bis zu 50 cm** (bei S-Modellen 30 cm) erhöht werden. Eine Erhöhung ist nur bei nicht zu schützenden Wänden möglich!

Bitte beachten! Die einzige Möglichkeit eine Ofenerhöhung bei einer zu schützenden Wand zu realisieren, ist zusätzlich zur Ofenerhöhung ebenfalls eine Ofenvertiefung, mit eingearbeiteter Isolierung nach Fachregel, einzuplanen.



Ofen – Vertiefung


Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 5 ✓		Ofen	ohne Bank 10/20 cm: 1.130 €	
		Vertiefung	mit Bank 10/20 cm: 1.590 €	

Alle P-, C- und F-Modelle können entweder um **10 cm oder 20 cm** tiefer produziert werden. Bei Modellen mit Bank wird die Ofenbank ebenfalls tiefer gefertigt.

Optional besteht ebenfalls die Möglichkeit nur die Ofenbank/Bankmodul/Holzfach zu vertiefen - z.B. wenn der Ofen vor einem Schornstein steht und die Bank zur dahinter liegenden Wand vertieft werden muss.

Vertiefung Ofenbank, Bankmodule, Holzfächer

10/20 cm:	590 €
30/40/50 cm:	940 €



Sichtscheibe – nach oben

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 6 ✓		Sichtscheibe	P10 + P20 + F10: 10 – 30 cm: 1.790 €	
		nach oben	C10+C20+P30+P50+P60: 10 – 30 cm: 2.290 €	

Bei den Modellen P10, P20, P30, P50, P60, C10, C20 und F10 kann der Heizeinsatz um **10, 20 oder 30 cm** erhöht werden.

Achtung: Die absolute Höhe des Ofens wird ebenfalls um das gewählte Raster höher.

Bei Sichtscheiben-Erhöhung von Standardmodellen mit Bank (z.B. P12) erhöht sich ebenfalls die Bank. Hier kommt ein zusätzlicher Aufpreis zum Tragen.

Aufpreis



Bank-Erhöhung	1.290 €
---------------	---------



Ofen – deckenhoch

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 7 ✓		Ofen	h: max. 265 cm 2.990 €	
		deckenhoch		

Bei allen P-, C- und F-Modellen kann auf die Keramik-Schürze des Standardmodells ein zweites deckenhohe Bauteil aufgesetzt werden. Dadurch entsteht eine deckenhohe Ofenanlage. Das deckenhohe Bauteil beinhaltet bereits zwei Standard-Lüftungsgitter und zwei Gitter zur aktiven Hinterlüftung. Weiter ist eine Zwischendecke aus Kalzium-Silikat eingebaut.



Die Höhe der kompletten Ofenanlage beträgt maximal 265 cm. Eine Fertigung im Millimeter-Raster ist im Preis beinhaltet.


Lüftungsgitter standardmäßig in Farbe weiß, Ausführung schwarz ohne Aufpreis möglich.

Bitte beachten: Bei der deckenhohen Variante besteht die Schürze immer aus zwei Teilen. Aufgrund der großen zusammenhängenden Keramikfläche kann **kein** durchgehender Strukturverlauf gewährleistet werden.

Türelement andere Keramik

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema						
Nr. 8 		Türelement	<table><tr><td>P-Serie</td><td>390 €</td></tr><tr><td>C-Serie</td><td>490 €</td></tr><tr><td>F-Serie</td><td>590 €</td></tr></table>	P-Serie	390 €	C-Serie	490 €	F-Serie	590 €	
		P-Serie	390 €							
C-Serie	490 €									
F-Serie	590 €									
andere Keramik										

Standardmäßig ist das Keramikelement neben der Sichtscheibe immer im Material der Schürze ausgeführt. Dieses Element kann auch in einer eigenen Farbe ausgewählt werden.



Ofenbank – Material-Mix

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR		Schema
Nr. 9 ✓		Ofenbank	Pauschal	890 €	
		Material-Mix			



Bei allen Modellen mit Ofenbank besteht die Möglichkeit diese im Material-Mix zu fertigen - d.h. die waagerechte Abdeckplatte der Ofenbank besteht aus einem anderen Material wie die senkrechten Verkleidungsplatten. Der Übergang der einzelnen Materialien erfolgt in 45-Grad-Gehrung, d.h. sowohl die waagerechten als auch die senkrechten Keramik-Elemente werden im Gehrungsschnittverfahren gefertigt und verbunden.

Es stehen sämtliche neocube Sinterkeramik Materialien zur Auswahl.*





* Beim Material-Mix können alle neocube Materialien Standard/feel free ohne Aufpreis verwendet werden.

Rückseite – geschlossen

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR		Schema
Nr. 10 		Rückseite	Ofen 10 – 40 cm: 1.290 € Komplett: 1.790 €		
		geschlossen	Bank Komplett: 690 €		


Bei allen neocube P-, C- und F-Modellen besteht die Möglichkeit die Rückseite ebenfalls in Keramik auszuführen. Die Rückseite des Ofens kann im 10 cm Raster um bis zu 40 cm oder komplett geschlossen werden - ebenfalls die Rückseite der Bank komplett. Die Rückseite des Ofens ist immer im gleichen Material wie der Ofen ausgeführt, das gleiche gilt für die Ofenbank.

Achtung: Bei dieser Option wird das jeweilige vertiefte Element um 2 cm tiefer.



In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 590 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 71.

neocube – Holzfächer


Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 11 ✓		neocube	Stahl: ab 1.390 €	
		Holzfächer	Keramik: ab 2.390 € Holzbox: ab 490 €	

Holzfach – Stahl

Hochwertig pulverbeschichtetes Holzfach in drei verschiedenen Größen inkl. beschichtetem Frontrahmen. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt - d.h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage installiert werden.

! keine mm-genaue Fertigung möglich.

! bei Vertiefung feel free Option Nr. 5 beachten




50 cm:	1.390 €
75 cm:	1.590 €
100 cm:	1.890 €



Holzfach – Keramik

Sehr aufwendig und hochwertig gearbeitetes Holzfach, komplett aus Sinterkeramik - d.h. sowohl die Front der Bank als auch die komplette Innenauskleidung des Holzfaches besteht aus Sinterkeramik. Das Keramik-Holzfach ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt - d.h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage angebaut werden.

! bei Vertiefung feel free Option Nr. 5 beachten




50 cm:	2.390 €
75 cm:	2.790 €
100 cm:	3.090 €



neocube – Holzbox


An alle neocube Modelle können pulverbeschichtete Holzboxen in vier verschiedenen Längen angebaut werden. Jede Holzbox enthält ein einstellbares Fußsystem und eine Sinterkeramik-Auflage in 12 mm Stärke. Die Holzboxen sind in schwarzer und weißer Pulverbeschichtung erhältlich. ! keine mm-genaue Fertigung möglich.



40 cm:	490 €	120 cm:	1.020 €
80 cm:	720 €	160 cm:	1.760 €




neocube – Sims umlaufend "ohne Überstand"


Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR		Schema
Nr. 12 ✓		Sims umlaufend	15 cm:	1.190 €	
		"ohne Überstand"	25 cm:	1.590 €	
			35 cm:	1.790 €	

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden. Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und in Blockoptik gefertigt.

Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells **ohne Ofenbank** (P10, P20, P30, P50, P60, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.




neocube – Sims umlaufend "mit Überstand"

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR		Schema
Nr. 13 ✓		Sims umlaufend	25 cm:	1.290 €	
		"mit Überstand"	35 cm:	1.690 €	
			45 cm:	1.890 €	

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden.



Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und weist eine Stärke von 10 cm auf. Der Überstand zum darunter liegenden Sockel beträgt ebenfalls 10 cm. Der Sockel des Sims ist standardmäßig im gleichen Material wie die Schürze des Ofens ausgeführt, kann aber auch frei gewählt werden. Das Material des eigentlichen Sims ist ebenfalls frei wählbar. Bitte Aufpreise bei feel free Oberflächen Nr. 15 beachten (welche sowohl für den Sockel, als auch für den Sims zum Tragen kommen).

Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells **ohne Ofenbank** (P10, P20, P30, P50, P60, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.




neocube – millimetergenau							
Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR		Schema		
Nr. 14 		neocube	<table border="1"><tr><td>Pauschal:</td><td>590 €</td></tr></table>		Pauschal:	590 €	
		Pauschal:			590 €		
mm genau							
In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 590 €, jede Option millimetergenau zu fertigen.							

Weitere Keramik-Oberflächen				
Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 15 ✓		Weitere Keramik-Sorten	P/C/F-Modelle	
			Schürze: 350 € Sockel/Bank: 350 €	
			S-Modelle Komplett: 350 €	

neocube – Sonderbank L-Form freitragend					
Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR		Schema
Nr. 16 		Sonderbank	P-Modelle:	3.290 €	
		L-Form	C/F-Modelle:	2.990 €	
Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einer freitragenden Ofenbank in L-Form ergänzt werden. Die Ofenbank hat eine Sitzbreite von 60 cm und besitzt einen Überstand nach vorne von 10 cm. Die Simshöhe beträgt 10 cm.					



Weitere Keramik-Oberflächen

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema										
Nr. 15 ✓		Weitere Keramik-Sorten	<table><tr><td colspan="2">P/C/F-Modelle</td></tr><tr><td>Schürze:</td><td>350 €</td></tr><tr><td>Sockel/Bank:</td><td>350 €</td></tr><tr><td colspan="2">S-Modelle</td></tr><tr><td>Komplett:</td><td>350 €</td></tr></table>	P/C/F-Modelle		Schürze:	350 €	Sockel/Bank:	350 €	S-Modelle		Komplett:	350 €	
P/C/F-Modelle														
Schürze:	350 €													
Sockel/Bank:	350 €													
S-Modelle														
Komplett:	350 €													

neocube ist in acht beeindruckenden Oberflächen erhältlich. Für noch mehr Individualität kann sowohl das Sockel- bzw. Bankelement, als auch die Schürze in vielen weiteren Oberflächen ausgeführt werden.

I NATURALI ARD. BIANCO	BERA ICE Soft	IRON FROST satin	CALACATTA silk	KENDO Light Soft Textured
CHIANCA DI OSTUNI matt	PIETRA DI OSSO silk	TRAVERTINO TRILOGY matt	ROVERE BUCKSKIN structure	PIETRA DI LUNA silk
BETON silk	NEW YORK NEW YORK silk	CONCRETE GREY matt	BASALT GREY satin	TRAVERTINO GREY matt
TRILIUM TABLA UltraMatt	KRATER riverwashed	BEREN BLACK Soft	LAURENT UltraMatt	METAL DARK matt
BASALT BLACK satin				

NEU

TRAVERTINO TRILOGY matt

INFINITY™



feel free!





C20 - cacs





C20 - krar



P50 - cacs



P20 - prwm | krar



C23 - lauu






Kunden fotografieren ihren neocube Ofen













neocube[®]

modern style of fire

ABBRANDSTEUERUNG ABS Pro+



CB ABS Pro+

Jeder neocube ist für höchste Effektivität und umweltschonendste Verbrennung in der Variante mit integrierter Abbrandsteuerung erhältlich.

- + ABS Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Türkontakt-Sensor
- + Hochhitzebeständiger Temperatursensor
- + Stellmotor
- + Steuereinheit



Weitere Informationen
zur CB Abbrandsteuerung
ABS Pro+



CB DC Pro+

Der Differenzdruckwächter DC Pro+ bietet eine innovative Lösung, um das Eindringen gefährlicher Abgase in den Raum zu verhindern. Sollte der Differenzdruck außerhalb des sicheren Bereichs liegen, schaltet der DC Pro+ die Lüftungsanlagen automatisch ab.

- + Datenanzeige über innovatives LCD-Display und DC Pro+ App
- + Komplette vorinstalliert
- + Universelle Unterputzdose Massiv-/Hohlrauminstallation
- + Einfache und intuitive Bedienung
- + Hochtemperaturfühler bis 1250 °C inkl. Keramikschtzhülse
- + Busleitung 25 lfm
- + TÜV zertifiziert
- + DIBt Zulassung



Weitere Informationen
zum CB Differenzdruckcontroller
CB DC Pro+

DIFFERENZDRUCKCONTROLLER DC Pro+

Komplett-Set (ohne Funkmodul/Rosette)

geeignet für Massiv- und Hohlwände

Ein Komplett-Set für alle Anwendungen und alle Einbausituationen
LCD-Display in den Ausführungen Schwarz und Weiß

Listenpreis inkl. MwSt.
Komplett-Set

1.180,- EUR



Lieferumfang DC Pro+ Komplett-Set



DC Pro+ Rosette

CB DC PRO+ KOMPLETT-SET VARIANTEN

Artikelnr.	Artikeltext	inkl. ges. MwSt. in EUR	exkl. ges. MwSt. in EUR
dcps	CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display schwarz	1.180,00	990,00
dcpw	CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display weiß	1.180,00	990,00

CB DC PRO+ ZUBEHÖR

Artikelnr.	Artikeltext	inkl. ges. MwSt. in EUR	exkl. ges. MwSt. in EUR
dcpro150s	Rosette für den Kaminofen Ø150mm, schwarz	85,00	69,50

Die Rosette wird als Zubehörteil für den Drucksensor benötigt.



Technische Daten & Preise



Neue Heiztechnik

Die technischen Daten der P10- und P20-Serie können zu den alten Modellen variieren.

Leistungsdaten	P10	P11 P12 P13	P14	P20	P21 P22 P23	P24	P30 ¹	P31 ¹ P32 ¹ P33 ¹	P34 ¹
NW-Leistung, kW	7,9	7,9	7,9	8,5	8,5	8,5	10,0	10,0	10,0
Wirkungsgrad, %	80,0	80,0	80,0	77,0	77,0	77,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	9,0	9,0	9,0	11,1	11,1	11,1	10,5	10,5	10,5
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	266	266	266	287	287	287	225	225	225
Feinstaub, mg/m ³	29	29	29	29	29	29	28	28	28
NOx, mg/m ³	120	120	120	121	121	121	126	126	126
Co ₂ , mg/m ³	1190	1190	1190	1150	1150	1150	1250	1250	1250
OGC, mg/m ³	66	66	66	64	64	64	94	94	94
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A+	A+	A+
Energieeffizienzindex EEI	105,7	105,7	105,7	102,7	102,7	102,7	108,0	108,0	108,0
Verbrennungsluftbedarf, m ³ /h	24,7	24,7	24,7	30,5	30,5	30,5	33,0	33,0	33,0
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,5	2,5	2,5	2,9	2,9	2,9	3,6	3,6	3,6

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150/180	150/180	150/180	150/180	150/180	150/180	200	200	200
Höhe Mitte in cm [Abgang hinten]	141,50	141,50	141,50	141,50	141,50	141,50	159,00	159,00	159,00

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser ø in mm	125	125	125	125	125	125	150	150	150
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	178,80	178,80	178,80
Gesamtbreite in cm	62,20	105,00	82,20	77,20	120,00	97,20	74,90	120,00	94,90
Gesamttiefe in cm	51,00	51,00	61,00	51,00	51,00	61,00	67,00	67,00	77,00
Gewicht in kg [ca.]	230	290	240	285	345	295	340	400	350
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm [BxTxH]	51 x 27 x 45			66 x 27 x 45			60 x 34 x 48		

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 16510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
DIN EN 13240 DIN EN 13229	-	-	-	-	-	-	✓ -	✓ -	✓ -
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener Münchener Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Preise**

inkl. MwSt. in EUR	8.390,-	9.190,-	9.190,-	8.790,-	9.490,-	9.490,-	9.990,-	10.990,-	10.990,-
exkl. MwSt. in EUR	7.050,42	7.722,69	7.722,69	7.386,55	7.974,79	7.974,79	8.394,96	9.235,29	9.235,29

* Die S-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

Die P-, C- und F-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach hinten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

** Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet.

¹Auslaufmodell



Leistungsdaten	P50	P51	P54	P55	P60	P61	P64	P65	F10	F11 F12 F13	F14
NW-Leistung, kW	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	5,9	5,9	5,9
Wirkungsgrad, %	81,8	81,8	81,8	81,8	79,7	79,7	79,7	79,7	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	12,0	12,0	12,0	12,0	17,4	17,4	17,4	17,4	6,1	6,1	6,1
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	231	231	231	231	270	270	270	270	219	219	219
Feinstaub, mg/m³	25	25	25	25	29	29	29	29	18	18	18
NOx, mg/m³	110	110	110	110	120	120	120	120	85	85	85
Co2, mg/m³	1064	1064	1064	1064	827	827	827	827	1000	1000	1000
OGC, mg/m³	53	53	53	53	45	45	45	45	53	53	53
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A+	A+	A+
Energieeffizienzindex EEI	109,0	109,0	109,0	109,0	106	106	106	106	112,2	112,2	112,2
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	33,8	33,8	33,8	33,8	48,7	48,7	48,7	48,7	17,7	17,7	17,7
Max. Holzauflagemenge kg/h	3,0	3,0	3,0	3,0	4,6	4,6	4,6	4,6	1,8	1,8	1,8

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	180	180	180	180	180	180	180	180	150	150	150
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	135,00	135,00	135,00

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150	150	150	150	125	125	125
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Gesamtbreite in cm	57,00	77,00	77,00	57,00	57,00	77,00	77,00	57,00	77,40	120,00	77,40
Gesamttiefe in cm	75,00	85,00	85,00	115,00	96,00	106,00	106,00	136,00	52,50	52,50	62,50
Gewicht in kg [ca.]	275	285	290	335	335	345	350	395	260	320	270
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm [B x T x H]	44 x 47 x 47				44 x 68 x 47				55 x 0 x 40		

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 16510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1. BImSchV. 2. BImSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener Münchener Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Preise**

inkl. MwSt. in EUR	9.990,-	10.990,-	10.990,-	12.990,-	11.490,-	12.490,-	12.490,-	14.490,-	7.390,-	8.090,-	8.090,-
exkl. MwSt. in EUR	8.394,96	9.235,29	9.235,29	10.915,97	9.655,46	10.495,80	10.495,80	12.176,47	5.873,95	6.798,32	6.798,32

Zubehör

Zusatzspeicher P10-Modelle, ca. 50 kg	373,95	445,00	Verbrennungsluftanschluss unten	151,26	180,00
Zusatzspeicher P20 + C-Modelle, ca. 75 kg	411,76	490,00	Rauchgasstutzen 180 mm	60,00	71,40
Zusatzspeicher F-Modelle, ca. 100 kg	449,58	535,00	isoPRO, F-Serie - ohne Bank	1.033,61	1.230,00
Zusatzspeicher S10XL/S20XL/S30XL, ca. 30 kg	298,32	355,00	isoPRO, F-Serie - mit Bank	1.336,13	1.590,00
Sockelblende, P + C + F-Modelle ohne Bank	155,46	185,00	Ausmauerung schwarz, Aufpreis***	369,75	440,00
Sockelblende, P + C + F-Modelle mit Bank	193,28	230,00	Abbrandsteuerung CB ABS pro	1.172,27	1.395,00

***Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im neocube installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) – für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der Ersatzteilliste.



Technische Daten & Preise

Leistungsdaten	C10	C12 C13	C14	C20	C22 C23	C24	S10 S20	S10XL S20XL	S30	S30XL
NW-Leistung, kW	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	5,4	5,4	6,0	6,0
Wirkungsgrad, %	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	81,0	81,0	82,0	82,0
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	5,8	5,8	5,8	5,8
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	267	267	267	267	267	267	260	260	282	282
Feinstaub, mg/m³	28	28	28	28	28	28	32,5	32,5	29,9	29,9
NOx, mg/m³	83	83	83	83	83	83	109,4	109,4	104,7	104,7
Co2, mg/m³	1182	1182	1182	1182	1182	1182	926,2	926,2	500,1	500,1
OGC, mg/m³	42	42	42	42	42	42	59,7	59,7	21,3	21,3
Mindestförderdruck bei NW, Pa	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energieeffizienzindex EEI	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	109,9	109,9	109,8	109,8
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	15,7	15,7	15,5	15,5
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6	1,6	1,8	1,8

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Höhe Mitte in cm [Abgang hinten]	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser ø in mm	125	125	125	125	125	125	100	100	100	100
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	150,00	165,00	150,00	165,00
Gesamtbreite in cm	81,20	124,40	91,20	81,20	124,40	91,20	40,00	40,00	40,00	40,00
Gesamttiefe in cm	57,50	57,50	67,50	57,50	57,50	67,50	40,00	40,00	40,00	40,00
Gewicht in kg [ca.]	325	390	335	325	390	335	150	155	150	155
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm [BxTxH]	58 x 31 x 42			58 x 31 x 42			39 x 39 x 50		39 x 19 x 50	

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 16510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1. BImSchV. 2. BImSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener Münchener Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Preise**


inkl. MwSt. in EUR	8.290,-	8.990,-	8.990,-	8.290,-	8.990,-	8.990,-	4.990,-	5.490,-	5.490,-	5.990,-
exkl. MwSt. in EUR	6.966,39	7.554,62	7.554,62	6.966,39	7.554,62	7.554,62	4.193,28	4.613,45	4.613,45	5.033,61

* Die S-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.
Die P-, C- und F-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach hinten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.


** Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet.

Technische Zeichnungen P10-Serie


P10




P11




P12



P13




P14




Technische Zeichnungen P20-Serie


P20




P21




P22



P23




P24




Technische Zeichnungen P30-Serie


P30




P31




P32







P33



P34




Technische Zeichnungen P50-Serie




Technische Zeichnungen P60-Serie


P60




P61



P64




P65




Technische Zeichnungen F-Serie


F10




F11




F12



F13



F14




Technische Zeichnungen C-Serie




Technische Zeichnungen S-Serie


S10




S10XL




S20




S20XL



S30



S30XL





Die neocube Sondereditionen

neocube®
steel edition

Purismus in Reinform - Feuer und Rohstahl

Für unsere einzigartige neocube „steel-edition“ verwenden wir ausschließlich handverlesene massive Rohstahlplatten. Aus diesen Platten entstehen in unserer Stahl-Manufaktur mittels V-Groove-Fräsverfahren hochwertigste Stahlverkleidungen.



neocube®

black
white

Die neocube black & white Ofenserie besticht durch ihre hochwertige Neolith Sinterkeramik-Oberfläche in den Farben schwarz und weiß. Die aufwändig eingefrästen Längsrillen unterstreichen den modernen und zeitlosen Charakter dieser einmaligen Feuerstätten.



Für mehr Informationen
QR-Code scannen!



neocube[®]

Ethanol-Edition

Erleben Sie die einzigartigen neocube Feuerstätten nun auch in der Ethanol-Edition. Die Serie entstand zusammen mit der Fa. Planika – dem Marktführer im Bereich Bioethanol-Feuerstätten. Die intelligenten Biokamine von Planika mit der patentierten BEV™-Technologie sind die fortschrittlichsten ihrer Art und garantieren einen sauberen Verbrennungsprozess – ohne Rauch, Geruch oder Asche.



neocube[®]

Gas-Edition

Die Serie entstand zusammen mit dem renommierten Gas-Heizeinsatz Hersteller Camina Schmid. Ein Gaskamin bringt auf Knopfdruck wohlige Wärme, stimmungsvolles Ambiente und pure Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Erleben Sie mit uns eine neue Art der Feuerungstechnik und genießen Sie Komfort, Stil und Innovation. Die neocube Gas-Edition überzeugt durch hocheffiziente Feuerungstechnik und ermöglicht ein nahezu CO₂-neutrales Heizen in den eigenen vier Wänden.





3D-Sinterkeramik
DIE WELTNEUHEIT


In einem einzigartigen - zum Patent angemeldeten - Produktionsprozess werden großformatige Sinterkeramik-Platten dreidimensional verformt. Das fertige Produkt besitzt weiterhin alle einzigartigen Sinterkeramik-Eigenschaften und eignet sich somit hervorragend für den Einsatzbereich an der hochwertigen Feuerstätte.





- Hochwertige 3D-Sinterkeramik
- 180 Grad Sichtscheibe
- Modernste Verbrennungstechnik
- Speicherblock (optional)





CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen



Tel.: +49 [0]83 93 9469 - 0
Fax: +49 [0]83 93 9469 - 999

info@cb-tec.de
www.cb-tec.de

www.neocube.de