

neocube®
modern style of fire





Die neocube AR App

Augmented Reality - erleben und konfigurieren Sie Ihren ganz persönlichen neocube und positionieren Sie ihn virtuell in Ihren eigenen vier Wänden.





Die neocube Vision

Beeindruckendes Design – bestehend aus modernsten und hochwertigsten Materialien.
Vorgefertigt in höchster Industriequalität. In kurzer Zeit ohne Entstehung von Schmutz montiert.
Zum starken Pauschal-Preis. **Das ist neocube – modern style of fire.**

Made in Germany

Die Fertigung und Montage der neocube Modelle erfolgt in den beiden CB-Produktionsstätten im Allgäu. 50 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung und eine der modernsten Naturstein-Produktionsstätten Europas garantieren höchste Qualität in Ausführung und Design.





neocube Serie P45 – das Raumteiler-System

Der neocube P45 verfügt über ein integriertes Holzfach, das wahlweise geschlossen oder als Durchsicht-Variante gestaltet werden kann. Durch dieses besondere Konzept eignet sich das Modell hervorragend als Raumteiler. Im Rahmen der neocube feel free Optionen lässt sich der P45 zudem in Tiefe und Höhe individuell anpassen – ganz nach Wunsch und Raumsituation.

Feuer und Keramik im Fokus

Bei der neuen neocube P40-Serie steht das Feuer im Mittelpunkt. Modernste Verbrennungstechnik sorgt für eine saubere, effiziente Flamme und eine beeindruckende dreiseitige Sicht auf das Feuer. Besonders in modernen, geradlinigen Wohnräumen entfaltet der P40 seine volle Wirkung. Die großzügigen Oberflächen unterstreichen die Ausdruckskraft der exklusiven Keramiksorten.







neocube®
modern style of fire

Einzigartiges Design in atemberaubenden Oberflächen

Die acht neocube Serien umfassen insgesamt 38 verschiedene Modelle. Für atemberaubende Individualität und Qualität ist jedes Modell in acht hochwertigen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Um optimale Montageausführung und -qualität zu gewährleisten, bestehen alle Geräte lediglich aus wenigen, perfekt aufeinander abgestimmten und in höchster Industriequalität gefertigten Bauteilen. Jeder neocube kann in nur wenigen Stunden ohne Entstehung von Schmutz aufgebaut werden. Neben dem Design steht neocube für exzellente Verbrennungstechnik und starkes Preis-Leistungsverhältnis. Alle neocube P-, C- und F-Modelle können direkt an die Wand angebaut werden.*



P10-SERIE



P20-SERIE



P30-SERIE



P40-SERIE



EXZELLENT
VERBRENNUNG



HOCHWERTIGE
VERARBEITUNG



EINFACHE
MONTAGE



EINZIGARTIGE
OBERFLÄCHEN



HOCHSCHIEBBARE
SICHTSCHEIBE



F-SERIE



C-SERIE



S10/20-SERIE



S30-SERIE




MODELLE


Serie	P10	P20	P30	P40
Sichtscheibe	Panorama	Panorama	Panorama	Frame
ohne Bank				
Modell Preis	P10 7.990 €	P20 8.390 €	P30 9.990 €	P40 8.990 €
Bank mittig				
Modell Preis	P11 8.790 €	P21 8.990 €	P31 10.990 €	P41 9.990 €
Bank rechts				
Modell Preis	P12 8.790 €	P22 8.990 €	P32 10.990 €	
Bank links				
Modell Preis	P13 8.790 €	P23 8.990 €	P33 10.990 €	
Feuersims				
Modell Preis	P14 8.790 €	P24 8.990 €	P34 10.990 €	P44 9.990 €
XL				
Modell Preis				P45 11.990 €



Oben stehende Preise gültig für neocube Sinterkeramik Basis-Sortiment. Preise inkl. MwSt.

F	C10	C20	S10	S20	S30
Frame	Corner	Corner	Style	Style	Style
					
F10 6.990 €	C10 7.790 €	C20 7.790 €	S10 4.790 €	S20 4.790 €	S30 5.390 €
					
F11 7.790 €					
					
F12 7.790 €	C12 8.590 €	C22 8.590 €			
					
F13 7.790 €	C13 8.590 €	C23 8.590 €			
					
F14 7.790 €	C14 8.590 €	C24 8.590 €			
					
			S10XL 5.190 €	S20XL 5.190 €	S30XL 5.890 €

Weitere Keramik-Oberflächen
unter feel free ab Seite 74.



...

Höchste Verbrennungstechnik auf kleinstem Raum


Klein, kompakt und effizient – ob als zweiseitiges oder dreiseitiges Eckgerät – jedes Modell der neocube S-Serie überzeugt mit klarer Linienführung, perfekter Sicht aufs Feuer und ausgereifter Technik auf kleinstem Raum.






Der Mittelpunkt jeden Raumes

Die Kombination der einmaligen keramischen Oberflächen mit dem großzügigen Feuerpanorama machen neocube so einzigartig und zum Mittelpunkt jeden Raumes - natürlich ausgestattet mit modernster Verbrennungstechnik, hochschiebbarem und belüftetem Scheibenmechanismus.











feel free!







MADE IN GERMANY – QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Die Fertigung, Montage und Endkontrolle der neocube Modelle erfolgt in den beiden CB-Produktionsstätten im Allgäu. 50 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung und eine der modernsten Naturstein-Produktionsstätten Europas garantieren höchste Qualität in Ausführung und Design. Von der Entwicklung, Konzeption über die Fertigung und Qualitätskontrolle – aus einer Hand in Deutschland.

LEISTUNGSSTARK. NACHHALTIG.
KOMPROMISSLOS GUT.

CB TEC[®]
CB KOLLINGER[®]
METALLBAU





neocube®
modern style of fire


DIE MANUFAKTUR

feel free!

Die individuelle Feuerstätte

Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht lediglich aus nur wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.





Raumwirkung neu definiert

Mit seinen großen Keramikflächen und der Möglichkeit, als Raumteiler oder deckenhohe Variante zu erscheinen, setzt der neocube P45 starke gestalterische Akzente. Die feel free Optionen eröffnen grenzenlose Freiheiten für individuelle Wohnkonzepte und architektonische Statements.






feel free!





S30XL - medm



P31 - bags



C23 - juwr | ircs




S10XL - arws




neocube – Sinterkeramik | Basis-Sortiment

Einmalige Oberflächen für einmalige Feuerstätten. Deswegen ist neocube in acht ganz unterschiedlichen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Jede Oberfläche verleiht der neocube Feuerstätte ein ganz einmaliges und besonderes Erscheinungsbild. Von modern bis elegant, von Edelrostopptik über Beton bis hin zu Holzoptik – alles eine Frage der Keramikauswahl. Immer extrem hochwertig und widerstandsfähig.

Bei verputzten Oberflächen kann es oft zu unschönen Putzrissen kommen – dies ist bei der hochwertigen keramischen Putzoberfläche Just White riverwashed ausgeschlossen.



Die hier abgebildeten Keramik Oberflächen sind im Standard-Preis der jeweiligen neocube Modelle zur freien Auswahl enthalten.



Starke Partner für höchste Qualität

NEOLITH®

DEKTON®
ULTRACOMPACT SURFACES

LAMINAM

SAPIENSTONE

INFINITY™

Lithotech.
The Technical Stone



WÄRMESPEICHEREND



WASSERUNDURCHLÄSSIG



100 % NATÜRLICH



RECYCELBAR



KRATZFEST



TEMPERATURBESTÄNDIG



HYGIENISCH



UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU REINIGEN



BIEGEFEST



SÄURE- UND BASENBESTÄNDIG



ANTIBAKTERIELL





P10

ohne Bank

Preis: 7.990 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ kompakte Bauweise
- ✓ wandbündig - auch hochwärmegedämmt
- ✓ geringe Tiefe

Optionale Sonderausstattung:



Feuerraum-Auskleidung schwarz
Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



P11

Bank mittig

Preis: 8.790 EUR



P12

Bank rechts

Preis: 8.790 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P10	7.990,-	H: 170,00 B: 62,20 - T: 51,00	230 kg	50 kg	33 cm	✓
P11	8.790,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 51,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓
P12	8.790,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 51,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓
P13	8.790,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 51,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓
P14	8.790,-	H: 170,00 B: 82,20 - T: 61,00	240 kg	50 kg	33 cm	✓

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



P13

Bank links

Preis: 8.790 EUR



P14

Feuersims

Preis: 8.790 EUR





P20

ohne Bank

Preis: 8.390 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ breite Feuersicht
- ✓ wandbündig - auch hochwärmegedämmt
- ✓ geringe Tiefe

Optionale Sonderausstattung:



Feuerraum-Auskleidung schwarz
Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



P21

Bank mittig

Preis: 8.990 EUR



P22

Bank rechts

Preis: 8.990 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P20	8.390,-	H: 170,00 B: 77,20 - T: 51,00	285 kg	75 kg	33 cm	✓
P21	8.990,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 51,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓
P22	8.990,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 51,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓
P23	8.990,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 51,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓
P24	8.990,-	H: 170,00 B: 97,20 - T: 61,00	295 kg	75 kg	33 cm	✓

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



P23

Bank links

Preis: 8.990 EUR



P24

Feuersims

Preis: 8.990 EUR





P30

ohne Bank

Preis: 9.990 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ große und tiefe Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig - auch hochwärmegedämmt

Optionale Sonderausstattung:



Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



P31

Bank mittig

Preis: 10.990 EUR



P32

Bank rechts

Preis: 10.990 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P30	9.990,-	H: 178,80 B: 74,90 - T: 67,00	340 kg	-	33 cm	✓
P31	10.990,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P32	10.990,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P33	10.990,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P34	10.990,-	H: 178,80 B: 94,90 - T: 77,00	350 kg	-	33 cm	✓

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



P33

Bank links

Preis: 10.990 EUR



P34

Feuersims

Preis: 10.990 EUR





P40

ohne Bank

Preis: 8.990 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ große und tiefe Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig - auch hochwärmegedämmt

Optionale Sonderausstattung:



Feuerraum-Auskleidung schwarz
Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



P41

Bank mittig

Preis: 9.990 EUR



P44

Feuersims

Preis: 9.990 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P40	8.990,-	H: 170,00 B: 53,80 - T: 76,30	315 kg	50 kg	33 cm	✓
P41	9.990,-	H: 170,00 B: 73,80 - T: 86,30	375 kg	50 kg	33 cm	✓
P44	9.990,-	H: 170,00 B: 73,80 - T: 86,30	325 kg	50 kg	33 cm	✓
P45	11.990,-	H: 170,00 B: 53,80 - T: 118,00	360 kg	50 kg	33 cm	✓

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



INFO

Das Raumteiler -System Modell P45 ist entweder mit durchgehendem oder einem in der Mitte geschlossenen Holzfach verfügbar.

Bei allen neocube Modelle der P40-Serie sind die Seitenteile neben der Heiztechnik in Stahl ausgeführt.

P45

Der Raumteiler

Preis: 11.990 EUR





P41 - cdom

neocube Serie P40



P40 - babs





P45 - nyny

neocube Serie P45 – das Raumteiler-System



P45 - arws



P45 - lauu



P45 - pdos





C10

ohne Bank

Preis: 7.790 EUR

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ breite Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe



C12

Bank rechts

Preis: 8.590 EUR



C13

Bank links

Preis: 8.590 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
C10	7.790,-	H: 170,00 B: 81,20 - T: 52,50	315 kg	75 kg	33 cm	✓
C12	8.590,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C13	8.590,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C14	8.590,-	H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50	325 kg	75 kg	33 cm	✓



Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



Feuersims

Preis: 8.590 EUR





C20

ohne Bank

Preis: 7.790 EUR

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ breite Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe



C22

Bank rechts

Preis: 8.590 EUR



C23

Bank links

Preis: 8.590 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
C20	7.790,-	H: 170,00 B: 81,20 - T: 52,50	315 kg	75 kg	33 cm	✓
C22	8.590,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C23	8.590,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C24	8.590,-	H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50	325 kg	75 kg	33 cm	✓

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



C24

Feuersims

Preis: 8.590 EUR





F10

ohne Bank

Preis: 6.990 EUR

- ✓ große Feuerungsöffnung
- ✓ klare Formensprache
- ✓ kompakte Bauweise
- ✓ wandbündig



F11

Bank mittig

Preis: 7.790 EUR



F12

Bank rechts

Preis: 7.790 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
F10	6.990,-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 52,50	260 kg	100 kg	33 cm	✓
F11	7.790,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F12	7.790,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F13	7.790,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F14	7.790,-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 62,50	270 kg	100 kg	33 cm	✓

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



F13

Bank links

Preis: 7.790 EUR



F14

Feuersims

Preis: 7.790 EUR





S10 Türgriff rechts

Preis: 4.790 EUR

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ große Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ sehr kompakte Bauweise
- ✓ klare Formensprache

Optionale Sonderausstattung:



Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



S10 XL Türgriff rechts

Preis: 5.190 EUR

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge
S10	4.790,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S10XL	5.190,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm



Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter www.neocube.de

neocube | S20-Serie



DIBt

S20

Türgriff links

Preis: 4.790 EUR

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ große Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ sehr kompakte Bauweise
- ✓ klare Formensprache

Optionale Sonderausstattung:



Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



DIBt

S20

XL

Türgriff links

Preis: 5.190 EUR

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge
S20	4.790,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S20XL	5.190,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter www.neocube.de

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.





S30

Preis: 5.390 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ große Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ sehr kompakte Bauweise
- ✓ klare Formensprache

Optionale Sonderausstattung:



Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



S30 XL

Preis: 5.890 EUR

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge
S30	5.390,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S30XL	5.890,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm



Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter www.neocube.de



Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



S30XL - kels



Zusatzspeicher Naturstein

Jeder neocube der P-, C-, F- und SXL-Serie kann mit einem optionalen Zusatzspeicher aus **Naturstein** ausgestattet werden. Ausnahme P30-Serie – hier ist kein Zusatzspeicher möglich.







P10-Serie

P20- und C-Serie

P40-Serie

F-Serie

S10XL/S20XL/S30XL

Zusatzspeicher	P10-Serie	P20-Serie	P40-Serie	C-Serie	F-Serie	S10XL, S20XL, S30XL
Gewicht	ca. 50 kg	ca. 75 kg	ca. 50 kg	ca. 75 kg	ca. 100 kg	ca. 30 kg
Preis	445,00 EUR	490,00 EUR	445,00 EUR	490,00 EUR	535,00 EUR	355,00 EUR

Sockelblende

Jeder neocube der P-, C- und F-Serie (mit und ohne Bank) kann mit einer optionalen Sockelblende aus pulverbeschichtetem Stahl ausgestattet werden. Diese Zusatzoption hat ausschließlich eine optische Funktion. Zur Verwendung der Sockelblende müssen die Füße des Ofens um ca. 10 mm nach oben gestellt werden. Dies ist notwendig, damit der Ofen genug Raumluft für die Verbrennung erhält. Die Sockelblende ist um ca. 25 mm nach innen versetzt. Die Sockelblende ist nachrüstbar und einfach zu montieren.

Seitenansicht

Sockelblende	P-Serie	C-Serie	F-Serie
ohne Bank	175,00 EUR	175,00 EUR	175,00 EUR
mit Bank	220,00 EUR	220,00 EUR	220,00 EUR
Aufpreis feel free	In Bezug auf die Sockellänge des Grundmodells		
	1-50 cm länger 100,00 EUR	ab 51 cm länger 150,00 EUR	

Zur Berechnung des Preises für eine Sockelblende im Bereich feel free, wird zum Sockelblenden-Preis des jeweiligen Grundmodells ohne oder mit Bank je nach zusätzlicher Länge ein pauschaler Aufpreis von 100 EUR oder 150 EUR erhoben.

neocube – Zusatzoptionen

isoPRO Zulassung



Grundsätzlich können alle neocube P-, C- und F-Modelle direkt ohne Abstand an zu schützenden Wänden montiert werden, welche einen K-Wert von $\geq 0,40 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ aufweisen.

Bei neu gebauten Häusern sind die Wände allerdings oft **hochwärmegedämmt**. Von hochwärmegedämmten Wänden spricht man ab einem K-Wert von $\leq 0,40 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. In diesem Fall muss für eine direkte rückseitige Wandmontage bei den Modellen C und F die neocube Zusatzoption isoPRO ausgewählt werden. In der vom DBI-Institut zertifizierten isoPRO-Variante besitzt der neocube eine 5 cm tiefere Bauweise, in welcher ein zusätzlicher Strahlungsreflektor installiert ist. Die isoPRO Zulassung beinhaltet den direkten Wandanbau bis zu einem K-Wert von $0,10 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Bezüglich der genauen Beschaffenheit bzw. des K-Wert der Aufstellwand, gibt i. d. R. das zuständige Bauunternehmen oder ggf. ein Energieberater Auskunft.

C/F-Serie

Tiefe Standard-Variante: 52,5 cm
Tiefe isoPRO-Variante: 57,5 cm

Achtung: Bei allen C- und F-Modellen muss ein seitlicher Abstand von 5 bzw. 40 cm zu hochwärmegedämmten Wänden eingehalten werden – s. unten.

isoPRO	C/F-Serie
ohne Bank	1.160,00 EUR
mit Bank/Sims*	1.520,00 EUR



NEU

Die neocube P-Serien erfüllt aufgrund ihrer Konzeption bereits in der Basis-Variante alle Voraussetzungen für einen wandbündigen Aufbau an hochwärmegedämmten Wänden.

***Hinweise:** Bei allen C- und F-Modellen mit Bank/Sims wird diese ebenfalls um 5 cm tiefer ausgeführt. Bei der isoPRO Variante erhöht sich das Gewicht pro Modell um ca. 15 kg.

Achtung! Die Zusatzoption isoPRO ist nur bei Standardhöhe zulässig!

Verbrennungsluft-Adapter - Anschluss unten -

Für alle Modelle der C- und F-Serie.

C-Serie	F-Serie
160,00 EUR	160,00 EUR

* Die neocube P-Serien benötigen keinen Verbrennungsluft-Adapter.

Ausmauerung schwarz

Für alle Modelle der P10- und P20-Serie.

P10-Serie	P20-Serie
390,00 EUR	390,00 EUR

*Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im neocube installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) – für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der Ersatzteilliste.




neocube – Funkenschutzplatten - Sommer/Winter

Für jedes neocube Modell gibt es die passenden zweiteiligen Funkenschutz- und Vorlegeplatten aus Glas nach Maßanfertigung als Sommer- und Winterplatte.



Alle neocube Sommer- und Winterplatten
im Überblick unter:

www.neocube.de



Sommerplatte

Winterplatte

Alle neocube Sommer- und Winterplatten
sind eigens so aufeinander abgestimmt, dass
sie eine homogene Fläche bilden.

neocube – AR-App | Augmented Reality



Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben!




- ▶ App im iOS App Store oder Android Play Store herunterladen.
- ▶ Boden scannen und in den eigenen vier Wänden das gewünschte Modell platzieren.
- ▶ Zwischen den Modellen und allen verfügbaren Materialien kinderleicht wechseln.
- ▶ Alle Informationen und technische Daten über den neocube erfahren.



- ▶ Händler in Ihrer Nähe suchen.

- ▶ Wunschmodell mit Familie und Freunden teilen.



QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



neocube Sinterkeramik


Die neocube Oberfläche ist aus hochwertiger Sinterkeramik hergestellt. Hierzu werden die extrem harten Sinterkeramik-Platten in einem sehr aufwendigen Gährungsschnitt-Sägeverfahren aufgetrennt und anschließend zum Ofenbauteil verarbeitet. Sinterkeramik Oberflächen werden weltweit für die hochwertigsten und anspruchsvollsten Einsatzbereiche verwendet. Gerade die einmaligen Texturen der Sinterkeramik verleihen dem neocube das atemberaubende Erscheinungsbild. Neben den optischen Qualitäten ist Sinterkeramik durch die herausragenden physikalischen Eigenschaften perfekt für den Einsatz im Bereich Feuerstätten geeignet.






neocube – Einfachste Montage

neocube Heizkamine sind durch die modulare Bauweise sehr einfach zu montieren. Die komplette Ofenanlage besteht nur aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen. Die keramische Verkleidung ist an den Kanten verklebt – auch bei Modellen mit Bank – und besteht lediglich aus wenigen Elementen. Alle P-, C- und F-Modelle können – auch bei zu schützenden Wänden* – wandbündig aufgestellt werden. Durch das intelligente Einstellsystem können alle Keramik-Bestandteile ganz einfach gegeneinander verstellt und ausgerichtet werden. Vor der Auslieferung wird jeder neocube werkseitig aufgebaut. Damit kann eine optimale Ausführung und Passgenauigkeit sichergestellt werden.



* Der wandbündige Anbau der neocube Ofenanlage ist vor der Montage mit dem zuständigen Schornsteinfeger abzuklären.





Montagevideo online!

Jetzt QR-Code scannen und neocube Montagevideo anschauen (3 min.).

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen – eine einfache, schnelle und saubere Montage ist damit gewährleistet.



neocube – Einfachste Montage

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen – eine einfache, schnelle und saubere Montage ist damit gewährleistet. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und im Werk komplett aufgebaut, bevor sie versandt wird – höchste Qualität und Passgenauigkeit ist dadurch sichergestellt.



Individuelle feel free! Ofenanlage ohne Staub und Dreck montiert und angeschlossen in wenigen Stunden.






Garantierte Langlebigkeit

Alle neocube Bauteile sind optimal aufeinander abgestimmt, eigens für den Verwendungszweck an der Feuerstätte entwickelt und auf Langlebigkeit geprüft. Für größtmögliche Sicherheit wird die komplette Feuerstätte im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut.





neocube®
modern style of fire

Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht trotzdem lediglich aus wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.

Ganz viel Gestaltungsspielraum mit der neocube Manufaktur „feel free!“. Alle P-, C- und F-Modelle können in ihren Abmessungen im 10 cm Raster individuell in jede Richtung zum pauschalen Aufpreis verändert werden. Darüber hinaus bieten weitere Optionen und Oberflächen nahezu unendliche Möglichkeiten. Ob millimetergenaue Bauteile, geschlossene Rückwände, deckenhohe Ofenausführung mit integrierten Lüftungsgittern, zweifarbige Ofenbank im Materialmix – in der feel free! Manufaktur ist alles möglich.

20% Zusatzrabatt bei Auswahl von mehreren feel free-Optionen!

Werden bei einem neocube mehrere feel free! Zusatzoptionen gewählt, so erhält der Kunde 20% Rabatt auf alle Optionen.

Ofenbank – Verlängerung	✓
neocube – Bankmodul	✓
Ofenbank – Erweiterung nach vorne	✓
Ofen – Erhöhung	✓
Ofen – Vertiefung	✓
Sichtscheibe – nach oben	✓
Ofen – deckenhocho	✓
Türelement andere Keramik	✓
Ofenbank – Material-Mix	✓
Rückseite – geschlossen	✓
neocube – Holzfächer	✓
Sims umlaufend "ohne Überstand"	✓
Sims umlaufend "mit Überstand"	✓
neocube – millimetergenau	✓
Weitere Keramik-Oberflächen	✓
Sonderbank L-Form freitragend	✓




neocube – Holzfächer

Stahl: ab 1.250 €

Keramik: ab 2.240 €






Holzbox: ab 470 €





Der Überblick

feel free!

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR		Schema
Nr. 1 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm:	1.070 €	
		Verlängerung	40 – 60 cm:	1.520 €	
Details Seite 66					
Nr. 2 ✓		neocube	25/35/45 cm:	1.070 €	
		Bankmodul	55 - 105 cm:	1.520 €	
			115 - 205 cm:	2.690 €	
Details Seite 66					
Nr. 3 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm:	1.070 €	
		Erweiterung nach vorne	40/50 cm:	1.520 €	
Details Seite 67					
Nr. 4 ✓		Ofen	P/C/F-Modelle		
			10 – 50 cm:	1.070 €	
		Erhöhung	S-Modelle		
			10 – 30 cm:	440 €	
Details Seite 67					
Nr. 5 ✓		Ofen	ohne Bank		
			10/20 cm:	1.070 €	
		Vertiefung	mit Bank		
			10/20 cm:	1.520 €	
Details Seite 68					
Nr. 6 ✓		Sichtscheibe	P10 + P20 + F10:		
			10 – 30 cm:	1.520 €	
		nach oben	C10 + C20 + P30:		
			10 – 30 cm:	1.970 €	
Details Seite 68					
Nr. 7 ✓		Ofen	h: max. 265 cm 2.690 €		
		deckenhoch			
Details Seite 69					
Nr. 8 ✓		Türelement	P-Serie	290 €	
		andere Keramik	C-Serie	410 €	
			F-Serie	510 €	
Details Seite 69					

Der Überblick

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema						
Nr. 9 ✓		Ofenbank	<table><tr><td>Pauschal:</td><td>670 €</td></tr></table>	Pauschal:	670 €					
		Pauschal:		670 €						
Material-Mix										
Details Seite 70										
Nr. 10 ✓		Rückseite	<table><tr><td colspan="2">Ofen</td></tr><tr><td>10 – 40 cm:</td><td>1.070 €</td></tr><tr><td>Komplett:</td><td>1.430 €</td></tr></table>	Ofen		10 – 40 cm:	1.070 €	Komplett:	1.430 €	
		Ofen								
10 – 40 cm:	1.070 €									
Komplett:	1.430 €									
geschlossen	<table><tr><td colspan="2">Bank</td></tr><tr><td>Komplett:</td><td>580 €</td></tr></table>	Bank		Komplett:	580 €					
Bank										
Komplett:	580 €									
Details Seite 70										
Nr. 11 ✓		neocube	<table><tr><td>Stahl:</td><td>ab 1.250 €</td></tr><tr><td>Keramik:</td><td>ab 2.240 €</td></tr><tr><td>Holzbox:</td><td>ab 470 €</td></tr></table>	Stahl:	ab 1.250 €	Keramik:	ab 2.240 €	Holzbox:	ab 470 €	
		Stahl:		ab 1.250 €						
Keramik:	ab 2.240 €									
Holzbox:	ab 470 €									
Holzfächer										
Details Seite 71										
Nr. 12 ✓		Sims umlaufend	<table><tr><td>15 cm:</td><td>1.070 €</td></tr><tr><td>25 cm:</td><td>1.430 €</td></tr><tr><td>35 cm:</td><td>1.690 €</td></tr></table>	15 cm:	1.070 €	25 cm:	1.430 €	35 cm:	1.690 €	
		15 cm:		1.070 €						
25 cm:	1.430 €									
35 cm:	1.690 €									
"ohne Überstand"										
Details Seite 72										
Nr. 13 ✓		Sims umlaufend	<table><tr><td>25 cm:</td><td>1.160 €</td></tr><tr><td>35 cm:</td><td>1.520 €</td></tr><tr><td>45 cm:</td><td>1.790 €</td></tr></table>	25 cm:	1.160 €	35 cm:	1.520 €	45 cm:	1.790 €	
		25 cm:		1.160 €						
35 cm:	1.520 €									
45 cm:	1.790 €									
"mit Überstand"										
Details Seite 72										
Nr. 14 ✓		neocube	<table><tr><td>Pauschal:</td><td>530 €</td></tr></table>	Pauschal:	530 €					
		Pauschal:		530 €						
millimetergenau										
Details Seite 73										
Nr. 15 ✓		Weitere Keramik-Sorten	<table><tr><td colspan="2">P/C/F-Modelle</td></tr><tr><td>Schürze:</td><td>320 €</td></tr><tr><td>Sockel/Bank:</td><td>320 €</td></tr></table>	P/C/F-Modelle		Schürze:	320 €	Sockel/Bank:	320 €	
			P/C/F-Modelle							
Schürze:	320 €									
Sockel/Bank:	320 €									
<table><tr><td colspan="2">S-Modelle</td></tr><tr><td>Komplett:</td><td>320 €</td></tr></table>	S-Modelle		Komplett:	320 €						
S-Modelle										
Komplett:	320 €									
Details Seite 74										
Nr. 16 ✓		Sonderbank L-Form	<table><tr><td>P-Modelle:</td><td>3.140 €</td></tr></table>	P-Modelle:	3.140 €					
			P-Modelle:	3.140 €						
<table><tr><td>C/F-Modelle:</td><td>2.870 €</td></tr></table>	C/F-Modelle:	2.870 €								
C/F-Modelle:	2.870 €									
Details Seite 73										

foel free!



Ofenbank – Verlängerung

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 1 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm: 1.070 € 40 – 60 cm: 1.520 €	
		Verlängerung		

Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im **10 cm Raster** verlängert werden. Bei Zwischenmaßen (z.B. 38 cm Verlängerung) kommt zusätzlich die feel free Option Nr. 14 (millimetergenau) zum Tragen. Bei Verlängerung der Ofenbank um mehr als 60 cm ist es notwendig, die Ofenbank mehrteilig auszuführen = Bankmodul Nr. 2. Bei den Modellen P11, P21, P31, P41 und F11 (Ofenbank beidseitig) ist eine Verlängerung auf beiden Seiten gleichzeitig möglich.




neocube – Bankmodul

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 2 ✓		neocube	25/35/45 cm: 1.070 € 55 – 105 cm: 1.520 € 115 – 205 cm: 2.690 €	
		Bankmodul		


Die Bankmodule sind in drei verschiedenen Längen-Staffelungen erhältlich. Sie können an jeden neocube der P-, C- und F-Serie an die Seite angebaut werden, an welcher sich keine Ofenbank befindet. Die Bankmodule sind im **10 cm Raster** erhältlich und können entweder beigestellt oder z.B. mit Silikon am neocube fixiert werden.

Hinweis: Zur Verlängerung der Bank feel free! Option Ofenbank - Verlängerung benutzen = Nr. 1 ✓



In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 530 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 73.


Ofenbank – Erweiterung nach vorne

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 3 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm: 1.070 €	
		Erweiterung nach vorne	40/50 cm: 1.520 €	

Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im **10 cm Raster um bis zu 50 cm** nach vorne erweitert werden.

Bei Modellen mit bereits verlängerter Ofenbank (Nr. 1) kommen **zusätzlich** folgende Aufpreise für die Erweiterung nach vorne zum Tragen.

Aufpreis	
10 – 30 cm:	170 €
40 – 60 cm:	260 €




Ofen – Erhöhung

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 4 ✓		Ofen	P/C/F-Modelle 10 – 50 cm: 1.070 €	
		Erhöhung	S-Modelle 10 – 30 cm: 440 €	

Bei allen Modellen kann das obere Keramik-element im **10 cm Raster um bis zu 50 cm** (bei S-Modellen 30 cm) erhöht werden. Eine Erhöhung ist nur bei nicht zu schützenden Wänden möglich!

Bitte beachten! Die einzige Möglichkeit eine Ofenerhöhung bei einer zu schützenden Wand zu realisieren, ist zusätzlich zur Ofenerhöhung ebenfalls eine Ofenvertiefung, mit eingearbeiteter Isolierung nach Fachregel, einzuplanen.



Ofen – Vertiefung


Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 5 ✓		Ofen	ohne Bank 10/20 cm: 1.070 €	
		Vertiefung	mit Bank 10/20 cm: 1.520 €	

Alle P-, C- und F-Modelle können entweder um **10 cm oder 20 cm** tiefer produziert werden. Bei Modellen mit Bank wird die Ofenbank ebenfalls tiefer gefertigt.

Optional besteht ebenfalls die Möglichkeit nur die Ofenbank/Bankmodul/Holzfach zu vertiefen - z.B. wenn der Ofen vor einem Schornstein steht und die Bank zur dahinter liegenden Wand vertieft werden muss.

Vertiefung Ofenbank, Bankmodule, Holzfächer

10/20 cm:	530 €
30/40/50 cm:	890 €



Sichtscheibe – nach oben

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 6 ✓		Sichtscheibe	P10 + P20 + F10: 10 – 30 cm: 1.520 €	
		nach oben	C10 + C20 + P30: 10 – 30 cm: 1.970 €	


Bei den Modellen P10, P20, P30, P40, C10, C20 und F10 kann der Heizeinsatz um **10, 20 oder 30 cm** erhöht werden.

Achtung: Die absolute Höhe des Ofens wird ebenfalls um das gewählte Raster höher.

Bei Sichtscheiben-Erhöhung von Standardmodellen mit Bank (z.B. P12) erhöht sich ebenfalls die Bank. Hier kommt ein zusätzlicher Aufpreis zum Tragen.

Aufpreis



Bank-Erhöhung	1.070 €
---------------	---------



Ofen – deckenhoch

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 7 ✓		Ofen	h: max. 265 cm 2.690 €	
		deckenhoch		

Bei allen P-, C- und F-Modellen kann auf die Keramik-Schürze des Standardmodells ein zweites deckenhohes Bauteil aufgesetzt werden. Dadurch entsteht eine deckenhohe Ofenanlage. Das deckenhohe Bauteil beinhaltet bereits zwei Standard-Lüftungsgitter und zwei Gitter zur aktiven Hinterlüftung. Weiter ist eine Zwischendecke aus Kalzium-Silikat eingebaut.



Die Höhe der kompletten Ofenanlage beträgt maximal 265 cm. Eine Fertigung im Millimeter-Raster ist im Preis beinhaltet.


Lüftungsgitter standardmäßig in Farbe weiß, Ausführung schwarz ohne Aufpreis möglich.

Bitte beachten: Bei der deckenhohen Variante besteht die Schürze immer aus zwei Teilen. Aufgrund der großen zusammenhängenden Keramikfläche kann **kein** durchgehender Strukturverlauf gewährleistet werden.

Türelement andere Keramik

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema						
Nr. 8 		Türelement	<table><tr><td>P-Serie</td><td>290 €</td></tr><tr><td>C-Serie</td><td>410 €</td></tr><tr><td>F-Serie</td><td>510 €</td></tr></table>	P-Serie	290 €	C-Serie	410 €	F-Serie	510 €	
		P-Serie	290 €							
C-Serie	410 €									
F-Serie	510 €									
andere Keramik										

Standardmäßig ist das Keramikelement neben der Sichtscheibe immer im Material der Schürze ausgeführt. Dieses Element kann auch in einer eigenen Farbe ausgewählt werden.



Ofenbank – Material-Mix

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR		Schema
Nr. 9 ✓		Ofenbank	Pauschal	670 €	
		Material-Mix			



Bei allen Modellen mit Ofenbank besteht die Möglichkeit diese im Material-Mix zu fertigen - d.h. die waagerechte Abdeckplatte der Ofenbank besteht aus einem anderen Material wie die senkrechten Verkleidungsplatten. Der Übergang der einzelnen Materialien erfolgt in 45-Grad-Gehrung, d.h. sowohl die waagerechten als auch die senkrechten Keramik-Elemente werden im Gehrungsschnittverfahren gefertigt und verbunden.

Es stehen sämtliche neocube Sinterkeramik Materialien zur Auswahl.*




* Beim Material-Mix können alle neocube Materialien Standard/feel free ohne Aufpreis verwendet werden.

Rückseite – geschlossen

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR		Schema
Nr. 10 ✓		Rückseite	Ofen		
		geschlossen	10 – 40 cm:	1.070 €	
			Komplett:	1.430 €	
			Bank		
			Komplett:	580 €	


Bei allen neocube P-, C- und F-Modellen besteht die Möglichkeit die Rückseite ebenfalls in Keramik auszuführen. Die Rückseite des Ofens kann im 10 cm Raster um bis zu 40 cm oder komplett geschlossen werden - ebenfalls die Rückseite der Bank komplett. Die Rückseite des Ofens ist immer im gleichen Material wie der Ofen ausgeführt, das gleiche gilt für die Ofenbank.

Achtung: Bei dieser Option wird das jeweilige vertiefte Element um 2 cm tiefer.



In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 530 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 73.

neocube – Holzfächer


Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 11 ✓		neocube	Stahl: ab 1.250 €	
		Holzfächer	Keramik: ab 2.240 € Holzbox: ab 470 €	

Holzfach – Stahl

Hochwertig pulverbeschichtetes Holzfach in drei verschiedenen Größen inkl. beschichtetem Frontrahmen. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt - d.h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage installiert werden.

! keine mm-genaue Fertigung möglich.

! bei Vertiefung feel free Option Nr. 5 beachten




50 cm:	1.250 €
75 cm:	1.520 €
100 cm:	1.790 €



Holzfach – Keramik

Sehr aufwendig und hochwertig gearbeitetes Holzfach, komplett aus Sinterkeramik - d.h. sowohl die Front der Bank als auch die komplette Innenauskleidung des Holzfaches besteht aus Sinterkeramik. Das Keramik-Holzfach ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt - d.h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage angebaut werden.

! bei Vertiefung feel free Option Nr. 5 beachten




50 cm:	2.240 €
75 cm:	2.600 €
100 cm:	2.960 €



neocube – Holzbox


An alle neocube Modelle können pulverbeschichtete Holzboxen in vier verschiedenen Längen angebaut werden. Jede Holzbox enthält ein einstellbares Fußsystem und eine Sinterkeramik-Auflage in 12 mm Stärke. Die Holzboxen sind in schwarzer und weißer Pulverbeschichtung erhältlich. ! keine mm-genaue Fertigung möglich.



40 cm:	470 €	120 cm:	980 €
80 cm:	690 €	160 cm:	1.160 €




neocube – Sims umlaufend "ohne Überstand"


Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR		Schema
Nr. 12 ✓		Sims umlaufend	15 cm:	1.070 €	
		"ohne Überstand"	25 cm:	1.430 €	
			35 cm:	1.690 €	

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden. Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und in Blockoptik gefertigt.

Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells **ohne Ofenbank** (P10, P20, P30, P40, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.




neocube – Sims umlaufend "mit Überstand"

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR		Schema
Nr. 13 ✓		Sims umlaufend	25 cm:	1.160 €	
		"mit Überstand"	35 cm:	1.520 €	
			45 cm:	1.790 €	

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden.


Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und weist eine Stärke von 10 cm auf. Der Überstand zum darunter liegenden Sockel beträgt ebenfalls 10 cm. Der Sockel des Sims ist standardmäßig im gleichen Material wie die Schürze des Ofens ausgeführt, kann aber auch frei gewählt werden. Das Material des eigentlichen Sims ist ebenfalls frei wählbar. Bitte Aufpreise bei feel free Oberflächen Nr. 15 beachten (welche sowohl für den Sockel, als auch für den Sims zum Tragen kommen).


Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells **ohne Ofenbank** (P10, P20, P30, P40, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.





neocube – millimetergenau					
Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR		Schema
Nr. 14 		neocube	Pauschal: 530 €		
		mm genau			


In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 530 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen.



Weitere Keramik-Oberflächen														
Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema										
Nr. 15 		Weitere Keramik-Sorten	<table><tr><td colspan="2">P/C/F-Modelle</td></tr><tr><td>Schürze:</td><td>320 €</td></tr><tr><td>Sockel/Bank:</td><td>320 €</td></tr><tr><td colspan="2">S-Modelle</td></tr><tr><td>Komplett:</td><td>320 €</td></tr></table>	P/C/F-Modelle		Schürze:	320 €	Sockel/Bank:	320 €	S-Modelle		Komplett:	320 €	
P/C/F-Modelle														
Schürze:	320 €													
Sockel/Bank:	320 €													
S-Modelle														
Komplett:	320 €													

neocube – Sonderbank L-Form freitragend					
Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR		Schema
Nr. 16 		Sonderbank	P-Modelle:	3.140 €	
		L-Form	C/F-Modelle:	2.870 €	
Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einer freitragenden Ofenbank in L-Form ergänzt werden. Die Ofenbank hat eine Sitzbreite von 60 cm und besitzt einen Überstand nach vorne von 10 cm. Die Simshöhe beträgt 10 cm.					
					

Weitere Keramik-Oberflächen

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema										
Nr. 15 		Weitere Keramik-Sorten	<table><tr><td colspan="2">P/C/F-Modelle</td></tr><tr><td>Schürze:</td><td>320 €</td></tr><tr><td>Sockel/Bank:</td><td>320 €</td></tr><tr><td colspan="2">S-Modelle</td></tr><tr><td>Komplett:</td><td>320 €</td></tr></table>	P/C/F-Modelle		Schürze:	320 €	Sockel/Bank:	320 €	S-Modelle		Komplett:	320 €	
P/C/F-Modelle														
Schürze:	320 €													
Sockel/Bank:	320 €													
S-Modelle														
Komplett:	320 €													

neocube ist in acht beeindruckenden Oberflächen erhältlich. Für noch mehr Individualität kann sowohl das Sockel- bzw. Bankelement, als auch die Schürze in vielen weiteren Oberflächen ausgeführt werden.

I NATURALI ARD. BIANCO	BERA ICE Soft	IRON FROST satin	CALACATTA silk	KENDO Light Soft Textured
CHIANCA DI OSTUNI matt	PIETRA DI OSSO silk	PIETRA DI LUNA silk	BETON silk	NEW YORK NEW YORK silk
CONCRETE GREY matt	BASALT GREY satin	TRAVERTINO GREY matt	TRILIUM TABLA UltraMatt	SOFIA CUPRUM silk
KRATER riverwashed	BEREN BLACK Soft	LAURENT UltraMatt	METAL DARK matt	BASALT BLACK satin
NERO satin				

Legende Materialkürzel (von links oben nach rechts unten):



NEU

CONCRETE GREY matt

 INFINITY™

NEU

CHIANCA DI OSTUNI matt

 INFINITY™



Neben den definierten feel free! Optionen können im Rahmen einer Sonderanfrage weitere Sonderanfertigungen angefertigt werden.
z.B. Feuertisch Sonderformen, Aussparungen etc.



feel free!






C20 - cacs





C20 - krar



P40 - cacs



P20 - arws | krar



feel free!

C23 - lauu






Kunden fotografieren ihren neocube Ofen













neocube[®]

modern style of fire

ABBANDSTEUERUNG ABS Pro+

Hochhitzebeständiger
Temperatursensor

Türkontakt Sensor

Stellmotor


Steuereinheit



CB ABS Pro+

Jeder neocube ist für höchste Effektivität und umweltschonendste Verbrennung in der Variante mit integrierter Abbrandsteuerung erhältlich.

- + ABS Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Türkontakt-Sensor
- + Hochhitzebeständiger Temperatursensor
- + Stellmotor
- + Steuereinheit



Weitere Informationen
zur CB Abbrandsteuerung
ABS Pro+



CB DC Pro+

Der Differenzdruckwächter DC Pro+ bietet eine innovative Lösung, um das Eindringen gefährlicher Abgase in den Raum zu verhindern. Sollte der Differenzdruck außerhalb des sicheren Bereichs liegen, schaltet der DC Pro+ die Lüftungsanlagen automatisch ab.

- + Datenanzeige über innovatives LCD-Display und DC Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Universelle Unterputzdose Massiv-/Hohlrauminstallation
- + Einfache und intuitive Bedienung
- + Hochtemperaturfühler bis 1250 °C inkl. Keramikschutzhülse
- + Busleitung 25 lfm
- + TÜV zertifiziert
- + DIBt Zulassung



Weitere Informationen
zum CB Differenzdruckcontroller
CB DC Pro+

DIFFERENZDRUCKCONTROLLER
DC Pro+

Komplett-Set (ohne Funkmodul/Rosette)

geeignet für Massiv- und Hohlwände

Ein Komplett-Set für alle Anwendungen und alle Einbausituationen

LCD-Display in den Ausführungen Schwarz und Weiß

**Listenpreis inkl. MwSt.
Komplett-Set**

1.180,- EUR



Lieferumfang DC Pro+ Komplett-Set



DC Pro+ Rosette

CB DC PRO+ KOMPLETT-SET VARIANTEN			
Artikelnr.	Artikeltext	inkl. ges. MwSt. in EUR	exkl. ges. MwSt. in EUR
dcps	CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display schwarz	1.180,00	990,00
dcpw	CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display weiß	1.180,00	990,00

CB DC PRO+ ZUBEHÖR			
Artikelnr.	Artikeltext	inkl. ges. MwSt. in EUR	exkl. ges. MwSt. in EUR
dcpro150s	Rosette für den Kaminofen Ø150mm, schwarz	85,00	69,50

Die Rosette wird als Zubehörteil für den Drucksensor benötigt.

Technische Daten & Preise

Leistungsdaten	P10	P11 P12 P13	P14	P20	P21 P22 P23	P24	P30	P31 P32 P33	P34	F10	F11 F12 F13	F14
NW-Leistung, kW	7,9	7,9	7,9	8,5	8,5	8,5	10,0	10,0	10,0	5,9	5,9	5,9
Wirkungsgrad, %	80,0	80,0	80,0	77,0	77,0	77,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	9,0	9,0	9,0	11,0	11,0	11,0	10,5	10,5	10,5	6,1	6,1	6,1
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	266	266	266	287	287	287	225	225	225	219	219	219
Feinstaub, mg/m ³	29	29	29	29	29	29	28	28	28	18	18	18
NO _x , mg/m ³	120	120	120	121	121	121	126	126	126	85	85	85
Co ₂ , mg/m ³ in %	1190	1190	1190	1150	1150	1150	1250 0,1	1250 0,1	1250 0,1	1000 0,08	1000 0,08	1000 0,08
OGC, mg/m ³	66	66	66	65	65	65	94	94	94	53	53	53
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m ³ /h	24,7	24,7	24,7	30,5	30,5	30,5	33,0	33,0	33,0	17,7	17,7	17,7
Max. Holzauflagemenge kg/h	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,6	3,6	3,6	1,8	1,8	1,8

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150/180	150/180	150/180	150/180	150/180	150/180	200	200	200	150	150	150
Höhe Mitte in cm [Abgang hinten]	141,50	141,50	141,50	141,50	141,50	141,50	159,00	159,00	159,00	135,00	135,00	135,00

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser ø in mm	125	125	125	125	125	125	150	150	150	125	125	125
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	178,80	178,80	178,80	170,00	170,00	170,00
Gesamtbreite in cm	62,20	105,00	82,20	77,20	120,00	97,20	74,90	120,00	94,90	77,40	120,00	77,40
Gesamttiefe in cm	51,00	51,00	61,00	51,00	51,00	61,00	67,00	67,00	77,00	52,50	52,50	62,50
Gewicht in kg (ca.)	230	290	240	285	345	295	340	400	350	260	320	270
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm [B x T x H]	51 x 27 x 45			66 x 27 x 45			60 x 34 x 48			55 x 0 x 40		

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 16510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
DIN EN 13240 DIN EN 13229	-	-	-	-	-	-	✓ -	✓ -	✓ -	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
1. BImSchV. 2. BImSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener Münchener Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Preise**

inkl. MwSt. in EUR	7.990,-	8.790,-	8.790,-	8.390,-	8.990,-	8.990,-	9.990,-	10.990,-	10.990,-	6.990,-	7.790,-	7.790,-
exkl. MwSt. in EUR	6.714,29	7.386,55	7.386,55	7.050,42	7.554,62	7.554,62	8.394,96	9.235,29	9.235,29	5.873,95	6.546,22	6.546,22

* Die S-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

Die P-, C- und F-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach hinten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

** Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet.

Leistungsdaten	C10	C12 C13	C14	C20	C22 C23	C24	S10	S10XL	S20	S20XL	S30	S30XL
NW-Leistung, kW	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	5,4	5,4	5,4	5,4	6,0	6,0
Wirkungsgrad, %	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,7	5,7
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	229	229	229	229	229	229	217	217	217	217	235	235
Feinstaub, mg/m ³	25	25	25	25	25	25	27,7	27,7	27,7	27,7	29,9	29,9
NO _x , mg/m ³	81	81	81	81	81	81	109,4	109,4	109,4	109,4	104,7	104,7
Co ₂ , mg/m ³ in %	1173 0,09	1173 0,09	1173 0,09	1173 0,09	1173 0,09	1173 0,09	926,2 0,074	926,2 0,074	926,2 0,074	926,2 0,074	500 0,04	500 0,04
OGC, mg/m ³	35	35	35	35	35	35	61,2	61,2	61,2	61,2	21,7	21,7
Mindestförderdruck bei NW, Pa	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m ³ /h	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	20,1	20,1	20,1	20,1	17,9	17,9
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser ø in mm	125	125	125	125	125	125	100	100	100	100	100	100
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	150,00	165,00	150,00	165,00	150,00	165,00
Gesamtbreite in cm	81,20	124,40	91,20	81,20	124,40	91,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gesamttiefe in cm	52,50	52,50	62,50	52,50	52,50	62,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gewicht in kg (ca.)	315	375	325	315	375	325	150	155	150	155	150	155
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	58 x 31 x 42			58 x 31 x 42			39 x 39 x 50		39 x 39 x 50		39 x 19 x 50	

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 16510	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN EN 13240 DIN EN 13229	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	-	-	-	-	-	-
1. BImSchV. 2. BImSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener Münchener Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Preise**

inkl. MwSt. in EUR	7.790,-	8.590,-	8.590,-	7.790,-	8.590,-	8.590,-	4.790,-	5.190,-	4.790,-	5.190,-	5.390,-	5.890,-
exkl. MwSt. in EUR	6.546,22	7.218,49	7.218,49	6.546,22	7.218,49	7.218,49	4.025,21	4.361,34	4.025,21	4.361,34	4.529,41	4.949,58


Zubehör

Zusatzspeicher P10 + P40-Modelle, ca. 50 kg	373,95	445,00	Verbrennungsluftanschluss unten	134,45	160,00
Zusatzspeicher P20 + C-Modelle, ca. 75 kg	411,76	490,00	Rauchgasstutzen 180 mm	46,22	55,00
Zusatzspeicher F-Modelle, ca. 100 kg	449,58	535,00	isoPRO, C/F-Serie - ohne Bank	974,79	1.160,00
Zusatzspeicher S10XL/S20XL/S30XL, ca. 30 kg	298,32	355,00	isoPRO, C/F-Serie - mit Bank	1.277,31	1.520,00
Sockelblende, P + C + F-Modelle ohne Bank	147,06	175,00	Ausmauerung schwarz, Aufpreis***	327,73	390,00
Sockelblende, P + C + F-Modelle mit Bank	184,87	220,00	Abbrandsteuerung CB ABS pro	991,60	1.180,00


***Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im neocube installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) – für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der Ersatzteilliste.

Technische Zeichnungen P10-Serie


P10




P11




P12



P13




P14




Technische Zeichnungen P20-Serie


P20




P21




P22



P23





P24





Technische Zeichnungen P30-Serie



P30





P31





P32



P33




P34




Technische Zeichnungen F-Serie


F10




F11




F12



F13



F14




Technische Zeichnungen C-Serie




Technische Zeichnungen S-Serie


S10




S10XL




S20




S20XL



S30



S30XL



Technische Daten & Preise

Leistungsdaten	P40	P41	P44	P45
NW-Leistung, kW	8,7	8,7	8,7	8,7
Wirkungsgrad, %	78,0	78,0	78,0	78,0
Heizleistung min./max., kW	-	-	-	-
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	11,0	11,0	11,0	11,0
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	285	285	285	285
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	32,0	32,0	32,0	32,0
Max. Holzauflagemenge kg/h	3,0	3,0	3,0	3,0

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150/180	150/180	150/180	150/180
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	141,50	141,50	141,50	141,50

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser ø in mm	125	125	125	125
---------------------	-----	-----	-----	-----

Maße | Gewicht





Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00
Gesamtbreite in cm	53,80	73,80	73,80	53,80
Gesamttiefe in cm	76,30	86,30	86,30	118,00
Gewicht in kg (ca.)	315	375	325	360
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (BxTxH)	43 x 53 x 45			

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 16510	✓	✓	✓	✓
1. BImSchV. 2. BImSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener Münchener Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓

Preise**


inkl. MwSt. in EUR	8.990,-	9.990,-	9.990,-	11.990,-
exkl. MwSt. in EUR	7.554,62	8.394,96	8.394,96	10.075,63




*Die Leistungsdaten der neocube P40-Serie entsprechen der Vorprüfung und können noch geringfügig abweichen.

Technische Zeichnungen P40-Serie


P40




P41



P44



P45



Produktdatenblätter gemäß Verordnung EU 2015/1186 und Energielabels

P-Serie:


Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH														
Modell des Lieferanten:	P10	P11	P12	P13	P14	P20	P21	P22	P23	P24	P30	P31	P32	P33	P34
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+					A+					A+				
Direkte Wärmeleistung [kW]	7,9					8,5					10,0				
Energieeffizienzindex EEI:	105,7					102,7					108,0				
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	80,0					77,0					81,0				
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.														
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung														

F- und C-Serie:

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH												
Modell des Lieferanten:	F10	F11	F12	F13	F14	C10	C12	C13	C14	C20	C22	C23	C24
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+					A+				A+			
Direkte Wärmeleistung [kW]	5,9					7,8				7,8			
Energieeffizienzindex EEI:	112,2					111,0				111,0			
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	83,6					82,9				82,9			
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.												
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung												

S-Serie:

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH					
Modell des Lieferanten:	S10	S20	S10 XL	S20 XL	S30	S30 XL
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+		A+		A+	
Direkte Wärmeleistung [kW]	5,4		5,4		6,0	
Energieeffizienzindex EEI:	109,9		109,9		109,8	
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	82,0		82,0		81,9	
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.					
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung					



Die neocube Sondereditionen

neocube[®]
steel edition

Purismus in Reinform - Feuer und Rohstahl

Für unsere einzigartige neocube „steel-edition“ verwenden wir ausschließlich handverlesene massive Rohstahlplatten. Aus diesen Platten entstehen in unserer Stahl-Manufaktur mittels V-Groove-Fräsverfahren hochwertigste Stahlverkleidungen.



- Handverlesene massive Rohstahlplatten
- Kantenausbildung im V-Groove-Fräsverfahren – dadurch geschlossene und sehr geradlinige Kantenausbildung
- Hochwertige Verbrennungstechnik
- 9 Modelle
- Alle Modelle in Scheitholz
- Gefertigt in Deutschland
- Nur über ausgesuchte neocube „steel-edition“-Fachhändler



Für mehr Informationen
QR-Code scannen!



neocube®

black
white

Die neocube black & white Ofenserie besticht durch ihre hochwertige Neolith Sinterkeramik-Oberfläche in den Farben schwarz und weiß. Die aufwändig eingefrästen Längsrillen unterstreichen den modernen und zeitlosen Charakter dieser einmaligen Feuerstätten.



neocube®

modern style of fire

MAGNA. GLASKERAMIK





3D-Sinterkeramik
DIE WELTNEUHEIT

In einem einzigartigen - zum Patent angemeldeten - Produktionsprozess werden großformatige Sinterkeramik-Platten dreidimensional verformt. Das fertige Produkt besitzt weiterhin alle einzigartigen Sinterkeramik-Eigenschaften und eignet sich somit hervorragend für den Einsatzbereich an der hochwertigen Feuerstätte.





- Hochwertige 3D-Sinterkeramik
- 180 Grad Sichtscheibe
- Modernste Verbrennungstechnik
- Speicherblock (optional)



Das CB Outdoor Programm im Überblick

Outdoor Kitchen

23 Module | Modular & Individuell



CeraKitchen

3 Größen | BeefWolf Gasgrill inside



Monolith Grillstation

3 Varianten | Original Monolith Kamado Grill



Plancha

6-eckige Konzeption | Umfangreiches Zubehör



neocube-o

Massives Sockeldesign



Sichtschutz

2 Serien | Höchste Widerstandskraft



Pflanztröge

4 Größen | Starke Mobilität



Keramik Outdoor-Tische

4 Größen | 2 Ausführungen



Beistelltische Outdoor

3 Größen | Robust & langlebig




Loungetisch

2 Größen | 2 Ausführungen



Sitzhocker


2 Größen | 2 Ausführungen



HEAzs

5 Größen | Infrarot-Strahlungsheizung





CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen



Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0
Fax: +49 (0)83 93 9469 - 999

info@cb-tec.de
www.cb-tec.de
www.neocube.de

