


DEKORATIVE OUTDOOR-GASFEUER

FLAMMENGARTEN

PRODUKTMAPPE



DECO Gasgeräte GmbH * Untere Straße 12 * 75438 Knittlingen
Telefon: 07043 / 940105 Fax: 07043 / 944407 * www.flammengarten.de

FLAMMENGARTEN IST EIN UNTERNEHMENSBEREICH DER
DECO GASGERÄTE GMBH, BEKANNT ALS SPEZIALIST FÜR
INDIVIDUELLE UND OFFENE INDOOR-GASFEUERSTELLEN.

ALLGEMEINE INFOS ZU OUTDOOR-GASFEUERN

Preise entnehmen Sie bitte unserer separaten Preisliste

- vollautomatisch, elektrisch zu zünden und zu regeln per Fernbedienung
- wetterfest, für Dauerbetrieb geeignet, nicht transportabel
- Installation durch Fachunternehmen (Garten- und Landschaftsbau, Ofensetzer oder Kaminbauer, Gasinstallateur)
- Gasart: Erd- oder Flüssiggas (LPG)
- für Winterbetrieb geeignet (optional/auf Anfrage)
- Brennerabdeckung mit Lavasteinen (Standard) oder handgefertigte Keramiksteine (optional)
- nahezu beliebig in Mauern, Tischen, Pools etc. zu integrieren
- Kombinationen Feuer und Wasser möglich
- TÜV zertifiziert - Made in Germany
- Sonderanfertigungen sind unsere Spezialität

Technische Daten:

Anschlussdruck Erdgas: 20,0 mbar

Anschlussdruck LPG: 50,0 mbar

Gasanschluss: Innengewinde
½“, oder (zum Anschluss ohne Doppelnippel) einem Außengewinde ½“
zylindrisch, flachdichtend

Elektroanschluss: 230 VAC/16 A

Anschlusslängen:


- Gasflexschlauch 1.000 mm
- Stromkabel 1.200 mm
- IR-Kabel 1.500 mm
- Steckerfertig konfektioniert

FLAMMENGARTEN IST EIN UNTERNEHMENSBEREICH DER DECO GASGERÄTE GMBH, BEKANNT ALS SPEZIALIST FÜR INDIVIDUELLE UND OFFENE INDOOR-GASFEUERSTELLEN.

REFERENZEN / REALISIERTE PROJEKTE



Hotel
Seezeitlodge / Bostalsee



**FLAMMENGARTEN IST EIN UNTERNEHMENSBEREICH DER
DECO GASGERÄTE GMBH, BEKANNT ALS SPEZIALIST FÜR
INDIVIDUELLE UND OFFENE INDOOR-GASFEUERSTELLEN.**

NAVE

**NAVE ist eine flache Aufsatzschale für Gefäße, Sockel oder Mauern inkl. Topffeuer T 30 oder T 50.
Die Nave ist auch mit passendem Sockel lieferbar.**

Material der Schale:

- Edelstahl poliert, gebürstet oder in RAL-Farbe lackiert
- Rost-Optik (Cortenstahl)

Lieferumfang:

- inkl. T 30 Erd- / Flüssiggas oder T 50 Erd- / Flüssiggas (bitte bei Bestellung gewünschte Brennergröße + Gasart angeben)
- Anfertigung aller Metallteile der Topffeuer in Edelstahl (V2A oder V4A) und Verkleidung der Steuereinheit für den Außeneinsatz nach IP 65
- Ansteuerung über IR- Fernbedienung (standardmäßig), optional gegen Aufpreis: Vorbereitung für Bussystemanbindung oder Taster
- Lavasteine als Brennerauflage (entsprechend Brennergröße)
- Durchmesser Innenöffnung ohne zusätzlichen Edelstahlring: 970 mm
- Durchmesser Innenöffnung mit zusätzlichem Edelstahlring: 800 mm

Modell	Ø innen	Ø außen	Schalenhöhe	Einbauraum
T 30 in NAVE	300	1.000 oder 1.200	300	Ø 336 x min. 385
T 50 in NAVE	500	1.000 oder 1.200	300	Ø 566 x min. 385

Alle Angaben in mm



HALV

Halv ist eine Halbkugel inkl. Topffeuer T 30 oder T 50

Material der Schale:

- Edelstahl poliert, gebürstet oder in RAL-Farbe lackiert
- Rost-Optik (Cortenstahl)

Lieferumfang:

- inkl. T 30 Erd- / Flüssiggas oder T 50 Erd- / Flüssiggas
(bitte bei Bestellung gewünschte Brennergröße + Gasart angeben)
- Anfertigung aller Metallteile der Topffeuer in Edelstahl (V2A oder V4A)
und Verkleidung der Steuereinheit für den Außeneinsatz nach IP
65
- Ansteuerung über IR- Fernbedienung (standardmäßig), optional gegen Aufpreis:
Vorbereitung für Bussystemanbindung oder Taster
- Lavasteine als Brennerauflage (entsprechend Brennergröße)

Modell	Ø innen in mm	Schalenhöhe in mm	Einbauraum in mm
T 30 in HALV	300	500	Ø 336 x min. 385
T 50 in HALV	500	500	Ø 566 x min. 385

Alle Angaben in mm



TOPFFEUER

Topffeuere sind runde Flächenfeuer und nahezu beliebig in Gefäße, Mauern, Tische, Pools etc. zu integrieren

Lieferumfang:

- Topfbrenner T 30 oder T 50, Schale nicht enthalten
- Anfertigung aller Metallteile in Edelstahl (V2A oder V4A) und Verkleidung der Steuereinheit für den Außeneinsatz nach IP 65
- Ansteuerung über IR- Fernbedienung (standardmäßig), optional gegen Aufpreis: Vorbereitung für Bussystemanbindung oder Taster
- Lavasteine als Brennerauflage (entsprechend Brennergröße)

Modell	Brennermaße	Auflagerahmen	Einbauraum
T 30 Erdgas	Ø 300	Ø 360	Ø 336 x min. 385
T 30 Flüssiggas	Ø 300	Ø 360	Ø 336 x min. 385
T 50 Erdgas	Ø 500	Ø 590	Ø 566 x min. 385
T 50 Flüssiggas	Ø 500	Ø 590	Ø 566 x min. 385

Alle Angaben in mm



PULSA (Flächenfeuer)

PULSA ist ein Flächenfeuer und nahezu beliebig in Mauern, Tische, Pools etc. zu integrieren

Lieferumfang:

- Anfertigung aller Metallteile in Edelstahl (V2A oder V4A) und Verkleidung der Steuereinheit für den Außeneinsatz nach IP 65
- Ansteuerung über IR- Fernbedienung (standardmäßig), optional gegen Aufpreis: Vorbereitung für Bussystemanbindung oder Taster
- Lavasteine als Brennerauflage (entsprechend Brennergröße)

Modell	Feuerfläche	Auflagerahmen	Einbauraum
Pulsa 501520	500 x 150	562 x 242	537 x 212 x 250
Pulsa 601520	600 x 150	662 x 242	637 x 212 x 250
Pulsa 801520	800 x 150	862 x 242	837 x 212 x 250
Pulsa 1001520	1.000 x 150	1.062 x 242	1.037 x 212 x 250

Alle Angaben in mm



LINEA (Linienfeuer)


LINEA ist ein Linienfeuer und nahezu beliebig in Mauern, Tische, Pools etc. zu integrieren

Lieferumfang:

- Anfertigung aller Metallteile in Edelstahl (V2A oder V4A) und Verkleidung der Steuereinheit für den Außeneinsatz nach IP 65
- Ansteuerung über IR- Fernbedienung (standardmäßig), optional gegen Aufpreis: Vorbereitung für Bussystemanbindung oder Taster
- Lavasteine als Brennerauflage (entsprechend Brennergröße)

Modell	Feuerlänge	Auflagerahmen	Einbauraum
L801520	800	852 x 242	827 x 212 x 250
L1001020	1.000	1.052 x 242	1.027 x 212 x 250
L1201020	1.200	1.252 x 242	1.227 x 212 x 250
L1501020	1.500	1.552 x 242	1.527 x 212 x 250
L1801020	1.800	1.852 x 242	1.827 x 212 x 250

Alle Angaben in mm



Gasfackel

Gasfackeln lassen sich sowohl solitär verbauen aber auch z.B. in Mauern, Abdeckungen oder Geländer-Pfosten integrieren.

Material: Edelstahlrohr, Glasaufsatz bis 350 mm Länge

Oberfläche: Edelstahl geschliffen

Durchmesser: 85 mm

Oberflächenvarianten: Edelstahl poliert oder Lackierung in RAL-Farbe

Lieferumfang:

- Fackelkopf mit Zuleitungen und Steuerung steckerfertig vormontiert
 - Gas-Regeleinrichtung eingestellt auf die bestellte Gasart
- Anschluss-Flexschlauch, ca. 2.000 mm lang für bauseits vorzusehende Gas-Steckdose entsprechend DIN 3383.
- Anfertigung aller Metallteile in Edelstahl (V2A oder V4A) und Verkleidung der Steuereinheit für den Außeneinsatz nach IP 65
 - optional wandhängende Bedienung oder Bussystem, kein Bedienfeld im Lieferumfang enthalten



**UNSERE OUTDOOR-GASFEUER
BIETEN UNENDLICHEN
GESTALTUNGSFREIRAUM –
LASSEN SIE IHRE FANTASIE
SPIELEN.**



DECO Gasgeräte GmbH

Untere Straße 12 * 75438 Knittlingen

Telefon: 07043 / 940105 Fax: 07043 / 944407

www.flammengarten.de

www.deco-gasfeuer.de

FLAMMENGARTEN IST EIN UNTERNEHMENSBEREICH DER
DECO GASGERÄTE GMBH, BEKANNT ALS SPEZIALIST FÜR
INDIVIDUELLE UND OFFENE INDOOR-GASFEUERSTELLEN.