

MCZ

PELLET



AIR

MCZ PELLET

MINI

easy



HERA XUP
53 x 60 H 105 cm - 80 Kg
Power 8,2 kW
Efficiency 96,9 %

maestro



MINI UPXUP
53 x 61 H 108 cm - 145 Kg
Power 6,3 kW
Efficiency 91,5 %

maestro



LOOP
54 x 55 H 109 cm - 130 Kg
Power 8 kW
Efficiency 92 %

maestro



HALO / HALO XUP
52 x 52 H 120 cm - 130 Kg
Power 8,1 kW
Efficiency 91,5 %

core

maestro



CURVE UP CORE
56 x 60 H 123 cm - 130 Kg
Power 8 kW
Efficiency 92,9 %

core

maestro



SUITE / SUITE CORE / SUITE UP
56 x 59 H 116 cm - 165 Kg
Power 10 kW
Efficiency max 92,9 %

core

maestro



CLUB / CLUB CORE / CLUB UP
56 x 59 H 116 cm - 165 Kg
Power 10 kW
Efficiency max 92,9 %

core

maestro



CLUB ABSOLUTE / CORE / UP
56 x 59 H 116 cm - 165 Kg
Power 10 kW
Efficiency max 92,9 %

core

maestro



MUSA / MUSA CORE / MUSA UP
56 x 59 H 116 cm - 165 Kg
Power 10 kW
Efficiency max 92,9 %

AIR

AIR

MCZ PELLET

MIDA

Forma quadra / Forme carrée / Quadratische Form / Square shape AIR

easy



MAY

46 x 48 H 94 cm - 102 Kg
Power 6,2 kW
Efficiency 92 %

easy



MIDA / MIDA UPXUP

46 x 48 H 104 cm - 102 Kg
Power 6,2 / 8 kW
Efficiency max 92 %

maestro



TECLA

46 x 49 H 90 cm - 90 Kg
Power 6,3 kW
Efficiency 92 %

maestro



STAR / STAR UP

50 x 55 H 105 cm - 130 Kg
Power 8,1 kW
Efficiency 91,5 %

maestro



EGO / EGO UP / EGO XUP

50 x 55 H 104 cm - 130 Kg
Power 8,1 / 10 kW
Efficiency max 91,5 %

core

maestro



EGO CORE / EGO CORE UPXUP

50 x 55 H 104 cm - 130 Kg
Power 8 kW
Efficiency max 92,9 %



EGO

UN SOLO PRODOTTO. TUTTO L'ANNO / UN SEUL PRODUIT. TOUTE L'ANNÉE / EIN PRODUKT. DAS GANZE JAHR ÜBER / ONE PRODUCT. ALL YEAR ROUND



EIKO 365
85,6 x 51,5 H 111,3 cm - 220 Kg
Power 6 kW - 9.000 BTU / 900 W/h
Efficiency 92 %

EIKO 365 È LA PRIMA STUFA A PELLET CHE OFFRE SIA RISCALDAMENTO CHE RAFFRESCAMENTO IN UN UNICO PRODOTTO, SENZA NECESSITARE DI UNITÀ ESTERNA NÉ SCARICO DELLA CONDENZA. SI INSTALLA FACILMENTE CON UN SOLO FORO A MURO (OLTRE ALLA TRADIZIONALE CANNA FUMARIA), OTTIMIZZANDO SPAZIO ED ENERGIA. QUESTA SOLUZIONE INNOVATIVA CONSENTE DI GODERE DI FRESCHEZZA IN ESTATE E DI CALORE IN INVERNO, SENZA INGOMBRI AGGIUNTIVI.

EIKO 365 EST LE PREMIER POËLE À GRANULÉS QUI OFFRE À LA FOIS LE CHAUFFAGE ET LE REFROIDISSEMENT DANS UN SEUL PRODUIT, SANS NÉCESSITER D'UNITÉ EXTÉRIEURE NI DE DRAINAGE DES CONDENSATS. IL EST FACILE À INSTALLER AVEC UN SEUL TROU DANS LE MUR, OPTIMISANT AINSI L'ESPACE ET L'ÉNERGIE. CETTE SOLUTION INNOVANTE VOUS PERMET DE PROFITER DE L'AIR FRAIS EN ÉTÉ ET DE LA CHALEUR EN HIVER, SANS ENCOMBREMENT SUPPLÉMENTAIRE.

EIKO 365 IST DER ERSTE PELLETOFEN, DER SOWOHL HEIZUNG ALS AUCH KÜHLUNG IN EINEM EINZIGEN PRODUKT BIETET, GANZ OHNE EXTERNE EINHEIT ODER KONDENSATABLAUF. DIE INSTALLATION IST EINFACH UND ERFOLGT ÜBER NUR EINE WANDÖFFNUNG, WODURCH SOWOHL PLATZ ALS AUCH ENERGIE OPTIMIERT WERDEN. DIESE INNOVATIVE LÖSUNG ERMÖGLICHT ES, IM SOMMER KÜHLE LUFT UND IM WINTER WÄRME ZU GENIEßEN – GANZ OHNE ZUSÄTZLICHES VOLUMEN.

EIKO 365 IS THE FIRST PELLET STOVE THAT PROVIDES BOTH HEATING AND COOLING IN A SINGLE PRODUCT, WITH NO NEED FOR AN EXTERNAL UNIT OR CONDENSATE DRAIN. IT'S EASY TO INSTALL WITH JUST ONE WALL OPENING, OPTIMIZING BOTH SPACE AND ENERGY. THIS INNOVATIVE SOLUTION ALLOWS YOU TO ENJOY COOL AIR IN THE SUMMER AND WARMTH IN THE WINTER—WITHOUT ANY EXTRA BULK.

MCZ PELLET

COMFORT TUTTO L'ANNO

Riscalda d'inverno, raffresca d'estate

RAFFRESCAMENTO SENZA UNITÀ ESTERNA

Un solo foro a muro

ZERO CONDENZA

Evaporazione automatica, senza scarico

INGOMBRO RIDOTTO

Installazione semplice e design intelligente

TECNOLOGIA CORE

Fiamma unica, emissioni e consumi ridotti

AUTONOMIA DI PULIZIA

Braciare automatico

SMART

Controllo semplice e intuitivo con un'unica App

CONFORT TOUTE L'ANNÉE

Chauffe en hiver, refroidit en été

REFROIDISSEMENT SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

Un seul trou dans le mur

ZÉRO CONDENSATION

Vaporisation automatique, pas besoin de drain

DESIGN COMPACT

Installation facile et design intelligent

TECNOLOGIE CORE

Flamme unique, émissions et consommation réduites

AUTONETTOYANT

Brasero automatique pour un entretien réduit

CONTRÔLE INTELLIGENT

Gestion simple et intuitive avec une seule application

EIKO 365



JAHRESZEITENÜBERGREIFENDER KOMFORT

Heizung im Winter, Kühlung im Sommer

KÜHLUNG OHNE EXTERNE EINHEIT

Nur eine einzige Wandöffnung

NULL KONDENSATION

Automatische Verdampfung, kein Abfluss erforderlich

KOMPAKTE BAUWEISE

Einfache Installation und intelligentes Design

CORE-TECNOLOGIE

Einzigartige Flamme, reduzierte Emissionen und Verbrauch

SELBSTREINIGUNG

Automatischer Brenner für geringe Wartung

SMARTES STEUERN

Einfache, intuitive Steuerung mit einer einzigen App

YEAR-ROUND COMFORT

Heats in winter, cools in summer

COOLING WITHOUT EXTERNAL UNIT

Just one wall opening

ZERO CONDENSATION

Automatic evaporation, no drain needed

COMPACT FOOTPRINT

Easy installation and smart design

CORE TECHNOLOGY

Unique flame, reduced emissions and consumption

SELF-CLEANING

Automatic brazier for low maintenance

SMART CONTROL

Easy, intuitive management with a single app

Forma slim e compatta /
Forme slim et compacte /
Slim und kompakte Form /
Slim and compact shape

core
maestro



EIKO CORE / EIKO UP CORE
50 x 40 H 109 cm - 126 / 129 Kg
Power 6 / 8 kW
Efficiency max 92 %

easy



ALEA / ALEA XUP
68 x 27,5 H 95 cm - 80 Kg
Power 6,2 kW
Efficiency 92,7 %

core
maestro



FEEL CORE / FEEL CORE UP
90,7 x 43,3 H 111,4 cm - 180 Kg
Power 10,2 kW
Efficiency 90 %

Mini

maestro



CUTE UP
60 x 58 H 80 cm - 145 Kg
Power 8 kW
Efficiency 92 %

maestro



DECÒ UP
75 x 56 H 80 cm - 200 Kg
Power 8 kW
Efficiency 92 %

Inserti / Inserts / Einsätze / Inserts

maestro



QBOX PELLET 60
62 x 46 H 58 cm - 100 Kg
Power 5,8 kW - Efficiency 92 %

maestro



QBOX PELLET 70
70 x 56 H 58 cm - 135 Kg
Power 7,8 kW - Efficiency 92 %



AIR

MCZ PELLET

COMFORT AIR

MCZ PELLET

MOOD

Forma tonda / Forme ronde / Runde Form / Round shape

COMFORT AIR



MOOD CORE
56 x 56 H 123 cm - 145 Kg
Power 8 kW
Efficiency 92,9 %



MINI UPXUP
53 x 61 H 108 cm - 145 Kg
Power 8,1 kW
Efficiency 91,5 %



SUITE CORE
56 x 59 H 116 cm - 183 Kg
Power 12 / 14,1 kW
Efficiency 93,8 %



CLUB CORE
56 x 59 H 116 cm - 183 Kg
Power 12 / 14,1 kW
Efficiency 93,8 %



CLUB ABSOLUTE / CORE
56 x 59 H 116 cm - 165 Kg
Power 12 / 14,1 kW
Efficiency 93,8 %



MUSA CORE
56 x 59 H 116 cm - 183 Kg
Power 12 / 14,1 kW
Efficiency 93,8 %

Forma quadra / Forme carrée / Quadratische Form / Square shape

MCZ PELLET



MAKO
50 x 55 H 111 cm - 161 Kg
Power 8 kW
Efficiency 92,9 %



TEIA / TEIA UP
48 x 53 H 113 cm - 132 / 135 Kg
Power 10 kW
Efficiency 91,5 %



STAR / STAR UP
50 x 55 H 105 cm - 130 / 133 Kg
Power 10 kW
Efficiency 91,5 %



EGO / EGO CORE / EGO UP
50 x 55 H 103 cm - 130 / 133 Kg
Power 10 kW
Efficiency max 92,9 %

Termocamini / Foyers fermés / Heizkamine / Glass-fr. fireplaces



VIVO 90 - 9
91,7 x 60,8 H 57,7 cm - 180 Kg
Power 8,8 kW
Efficiency 93,2 %



VIVO 90 - 11
91,7 x 60,8 H 57,7 cm - 180 Kg
Power 10,8 kW
Efficiency 93,2 %

LA RIVOLUZIONE DELLA COMBUSTIONE / LA RÉVOLUTION DE LA COMBUSTION / DIE REVOLUTION IN DER VERBRENNUNG / THE REVOLUTION OF COMBUSTION



FIAMMA SPETTACOLARE

-40% RISPETTO AI VALORI 5 STELLE
ARIAPULITA

VETRO PIÙ PULITO

PULIZIA AUTOMATICA DEL BRACIERE
ACCENSIONE RAPIDA

FLAMME SPECTACULAIRE

- 55% D'ÉMISSIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES EUROPÉENNES D'ECODESIGN

VITRE PLUS PROPRE

NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU
BRASIER

MISE EN MARCHÉ RAPIDE

EINE GROSSARTIGE FLAMME

-55% EMISSIONEN UNTER DEN
EUROPÄISCHEN ECODESIGN-
GRENZWERTEN

SAUBERERE GLASSCHEIBE

AUTOMATISCHE REINIGUNG DER
BRENNSCHALE

SCHNELLZÜNDUNG

SPECTACULAR FLAME

-55% EMISSIONS THAN EUROPEAN
ECODESIGN LIMITS

CLEANER GLASS

AUTOMATIC BRAZIER CLEANING

QUICK IGNITION

PRODOTTI TRADIZIONALI PRESENTI SUL MERCATO /
PRODUITS TRADITIONNELS PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ /
HERKÖMMLICHE AM MARKT BEFINDLICHE PRODUKTE /
TRADITIONAL PRODUCTS ON THE MARKET

core

Prestazioni / Performances / Leistungen / Performance

	TRADIZIONALE / TRADITIONNEL / HERKÖMMLICH / TRADITIONAL	EVOLUTA, A GASSIFICAZIONE / ÉVOLUÉE, À GAZÉIFICATION / MODERN, MIT GASIFIZIERUNG / ADVANCED, WITH GASIFICATION
 Tipo combustione / Type de combustion / Brennstoffart / Combustion type		
 Polveri / Poussières / Staub / Particulate – mg/m ³ (13% O ₂)	< 15 / < 20	9*
 Prestazioni sempre elevate / Performances toujours élevées / Unvermindert hohe Performance / Always high performance		•
 Produzione di ceneri ridotta / Production de cendres réduite / Reduzierte Entstehung von Asche / Low ash production		•

Aspetti visivi e comfort / Aspects visuels et confort / Visuelle Aspekte und Komfort / Visual aspects and comfort

	NERVOSA, A VOLTE INSTABILE / NERVEUSE, PARFOIS INSTABLE / UNRUHIG, MANCHMAL INSTABIL / FICKLE, SOMETIMES UNSTABLE	LENTA E STABILE / FLUIDE ET STABLE / LANGSAM UND STA- BIL / SLOW AND STABLE
 Fiamma / Flamme / Flamme / Flame		
 Pulizia del vetro / Nettoyage de la vitre / Reinigung der Glasscheibe / Glass cleaning	DA EFFETTUARE FREQUENTEMENTE / À EFFECTUER FRÉQUEMMENT / MUSS OFT AUSGEFÜHRT WERDEN / TO BE CARRIED OUT FREQUENTLY	PROLUNGATO NEL TEMPO / LONGUE DURÉE / ANHALTEND / LONG-LASTING
 Design camera combustione / Design de la chambre de combustion / Design der Brennkammer / Combustion chamber design	TRADIZIONALE / TRADITIONNEL / HERKÖMMLICH / TRADITIONAL	MINIMALE E CURATO / MINIMALISTE ET SOIGNÉ / MINIMAL UND GEPFLEGT / MINIMAL AND NEAT
 Braciare / Brasier / Brennschale / Brazier	GHISA, A VISTA / FONTE, APPARENT / GUSSEISEN, SICHTBAR / CAST IRON, VISIBLE	INOX 304, NASCOSTO / INOX 304, CACHÉ / INOX 304, VERBORGEN / INOX 304, CONCEALED
 Caduta cenere / Chute de la cendre / Herunterfallen von Asche / Ash dropping	A VISTA / VISIBLE / SICHTBAR / VISIBLE	NASCOSTA / CACHÉ / VERBORGEN / CONCEALED
 Autopulizia braciare di serie / Auto-nettoyage du brasier de série / Selbstreinigung der Brennschale serienmäßig / Self-cleaning brazier supplied as standard		X

* EIKO NATURAL MATIC 6 CORE FREE: 14 mg/m³



Forma slim / Forme slim / Slim Form / Slim shape



RAY / RAY UP / RAY XUP
88,2 x 28,6 H 114 cm - 155 Kg
Power 7,9 kW
Efficiency 90,8 %



ROCK / ROCK UPXUP
89,8 x 27,5 H 114 cm - 155 Kg
Power 7,9 kW
Efficiency 90 %



FEEL CORE / FEEL UP CORE
90,7 x 43,3 H 111,4 cm - 180 Kg
Power 12 kW
Efficiency 93,8 %

HYDRO

MCZ PELLET



MUSA

Forma tonda / Forme ronde / Runde Form / Round shape

HYDRO



PAD
59 x 61 H 120 cm - 190 Kg
Power 17,7 / 24,2 kW
Efficiency 95,9 %



SUITE
56 x 55 H 115 cm - 197 Kg
Power 17,7 / 24,2 kW
Efficiency 95,9 %



CLUB
56 x 55 H 115 cm - 197 Kg
Power 17,7 / 24,2 kW
Efficiency 95,9 %



CLUB ABSOLUTE
56 x 55 H 115 cm - 190 Kg
Power 17,7 / 24,2 kW
Efficiency 95,9 %



MUSA
56 x 59 H 115 cm - 197 Kg
Power 17,7 / 24,2 kW
Efficiency 95,9 %

Forma quadra / Forme carrée / Quadratische Form / Square shape

MCZ PELLET



EGO
50 x 55 H 104 cm - 137 Kg
Power 8 / 12,1 kW
Efficiency 93,1%



CLIO
50 x 55 H 112 cm - 195 Kg
Power 16,1 / 22,4 kW
Efficiency 96,7 %

Termocamini / Foyers fermés / Heizkamine / Glass-fr. fireplaces



VIVO 90 HYDRO
92 x 62 H 73 cm - 190 Kg
Power 18 / 24,7 kW
Efficiency 95,9 %



Forma slim / Forme slim / Slim Form / Slim shape

HYDRO

moestro



FEEL HYDRO

90,4 x 41,6 H 111,2 cm - 190 Kg
Power 17,7 / 24,2 kW
Efficiency 95,9 %

easy



THEA

89 x 41 H 110 cm - 195 Kg
Power 16,1 / 22,4 kW
Efficiency 96,5 %




FEEL HYDRO

MCZ PELLET

MATIC

FA TUTTO LEI /
IL S'OCCUPE DE TOUT /
ER DENKT AN ALLES /
IT TAKES CARE OF
EVERYTHING



1 / BRACIERE AUTOPULENTE AD AZIONAMENTO AUTOMATICO PER UNA PULIZIA PIÙ EFFICACE / BRASIER AUTONETTOYANT AUTOMATIQUE POUR UN NETTOYAGE PLUS EFFICACE / SELBSTREINIGENDE BRENNSCHALE MIT AUTOMATISCHER BETÄTIGUNG FÜR EINE EFFIZIENTERE REINIGUNG / AUTOMATIC SELF-CLEANING BRAZIER FOR A MORE EFFECTIVE CLEANING

2 / MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA DEDICATO AL SISTEMA AUTOPULENTE / MOTEUR SANS BALAIS À HAUT RENDEMENT SPÉCIFIQUE AU SYSTÈME AUTONETTOYANT / BRUSHLESS MOTOR MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD SPEZIELL FÜR DAS SELBSTREINIGUNGSSYSTEM / HIGH-EFFICIENCY BRUSHLESS MOTOR DEDICATED TO THE SELF-CLEANING SYSTEM

3 / MASSIMA EFFICIENZA DI COMBUSTIONE GRAZIE ALL'ELETTRONICA CHE DEFINISCE

LA PULIZIA MECCANICA A CICLI REGOLARI O IN CASO DI INTASAMENTI / RENDEMENT MAXIMAL DE LA COMBUSTION GRÂCE AUX COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES : CEUX-CI DÉFINISSENT LE NETTOYAGE MÉCANIQUE AVEC DES CYCLES RÉGULIERS, OU DANS LE CAS D'OBSTRUCTIONS / MAXIMALE VERBRENNUNGSEFFIZIENZ DANK DER ELEKTRONIK, DIE DIE MECHANISCHE REINIGUNG IN REGELMÄSSIGEN ZYKLEN ODER BEI VERSTOPFUNGEN DEFINIERT / UTMOST COMBUSTION EFFICIENCY THANKS TO THE ELECTRONICS THAT DEFINES THE MECHANICAL CLEANING IN REGULAR CYCLES OR IN CASE OF BLOCKAGES

4 / DISPONIBILITÀ SIA SU VERSIONI AD ACQUA SIA AD ARIA DI ALTA POTENZA (14 kW) / DISPONIBILITÉ AUSSI BIEN SUR DES VERSIONS À EAU, QU'À AIR À HAUTE PUISSANCE (14 kW) / VERFÜGBARKEIT SOWOHL BEI DEN WASSERVERSIONEN ALS AUCH DEN LUFTVERSIONEN MIT HOHER LEISTUNG (14 kW) / AVAILABILITY BOTH ON

WATER AND HIGH POWER AIR VERSIONS (14 kW)

5 / CASSETTO CENERE CHE CONSENTE UNO SVUOTAMENTO A CADENZA SETTIMANALE E OLTRE / TIROIR À CENDRES PERMETTANT UN VIDAGE HEBDOMADAIRE OU PLUS FRÉQUENT / ASCHENKASTEN, DER EINE ENTLEERUNG IN ABSTÄNDEN VON EINER WOCHE ODER LÄNGER ERMÖGLICHT / ASH PAN ALLOWING THE EMPTYING ON A WEEKLY BASIS OR BEYOND

L'ESPERIENZA D'USO PIÙ AVANZATA / L'EXPÉRIENCE D'UTILISATION LA PLUS AVANCÉE / DAS MODERNSTE NUTZERERLEBNIS / THE MOST ADVANCED USER EXPERIENCE

1 / DOPPIA CONNESSIONE (WI-FI E BLUETOOTH) INCLUSA / DOUBLE CONNEXION (WI-FI ET BLUETOOTH) INCLUSE / DOPPELTE VERBINDUNG (WI-FI UND BLUETOOTH) INBEGRIFFEN / DUAL CONNECTION (WI-FI AND BLUETOOTH) INCLUDED

2 / FIAMMA PERFETTA / FLAMME PARFAITE / PERFEKTE FLAMME / PERFECT FLAME

3 / PIÙ OPZIONI D'USO (PANNELLO A SCOMPARSA, SMARTPHONE, TELECOMANDO) / PLUS D'OPTIONS D'UTILISATION (PANNEAU DE COMMANDE, SMARTPHONE OU DE TÉLÉCOMMANDE / MEHRERE VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN (VERSENKBARER BEDIETAFEL, SMARTPHONE, FERNBEDIENUNG) / MORE USER OPTIONS (CONTROL PANEL, SMARTPHONE OR REMOTE CONTROL)

4 / AGGIORNAMENTO FIRMWARE AUTOMATICO DA REMOTO / MISE À JOUR AUTOMATIQUE DU MICROLOGICIEL À DISTANCE / AUTOMATISCHE REMOTE FIRMWARE-UPDATES / AUTOMATIC REMOTE FIRMWARE UPDATE

5 / CINQUE MODALITÀ PREIMPOSTATE / CINQ MODES PRÉDÉFINIS / FÜNF VOREINGESTELLTE MODI / FIVE PRESET MODES

LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLA STUFA / MODES D'UTILISATION / BEDIEN-MODALITÄTEN DES OFENS / STOVE CONTROL MODES



APP PER UN CONTROLLO REMOTO DELLA STUFA DENTRO E FUORI CASA / APP POUR CONTRÔLER LE POÊLE À DISTANCE AUSSI BIEN À LA MAISON QU'À L'EXTÉRIEUR / APP FÜR EINE REMOTE-STEUERUNG DES OFENS IM HAUS UND VON AUSSERHALB / APP TO CONTROL YOUR STOVE REMOTELY BOTH WHEN YOU ARE AT HOME AND WHEN YOU ARE OUT

PANNELLO DIGITALE / PANNEAU NUMÉRIQUE / DIGITALE BEDIETAFEL / DIGITAL PANEL



TELECOMANDI CON TERMOSTATO AMBIENTE / TÉLÉCOMMANDES AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE / FERNBEDIENUNGEN MIT RAUMTHERMOSTAT / REMOTE CONTROLS WITH AMBIENT THERMOSTAT



























ALEA / CLIO / CLUB / CURVE

	5 STELLE ALEA AIR 7 R	5 STELLE ALEA AIR 7 XUP	5 STELLE CLIO HYDRO 16 R	5 STELLE CLIO HYDRO 23 R	5 STELLE CLUB AIR 10 R	5 STELLE CLUB AIR 10 UP
POWER max	6,2 – 5.332 [kW-kcal/h]	6,2 – 5.332 [kW-kcal/h]	16,1-13.846 [kW-kcal/h] water 12,9-11.094	22,4-19.264 [kW-kcal/h] water 18-15.480	10 - 8.600 [kW-kcal/h]	10 - 8.600 [kW-kcal/h]
POWER min	3,1 – 2.666 [kW-kcal/h]	3,1 – 2.666 [kW-kcal/h]	4,9-4.214 [kW-kcal/h] water 3,4-2.924	4,9-4.214 [kW-kcal/h] water 3,4-2.924	3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]	3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]
	92,7 [%]	92,7 [%]	96,7 [%]	96,7 [%]	91,5 [%]	91,5 [%]
	12 [kg]	12 [kg]	26 [kg]	26 [kg]	30 [kg]	30 [kg]
	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]
	~ 0,7 / ~ 1,4 [kg/h]	~ 0,7 / ~ 1,4 [kg/h]	~ 1,1 / ~ 3,6 [kg/h]	~ 1,1 / ~ 5,1 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 2,3 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 2,3 [kg/h]
	~ 17 / ~ 8 [h]	~ 17 / ~ 8 [h]	~ 24 / ~ 7 [h]	~ 24 / ~ 5 [h]	~ 38 / ~ 13 [h]	~ 38 / ~ 13 [h]
	113/55 - 177/35 - 310/20 [m³] *	113/55 - 177/35 - 310/20 [m³] *	293/55 - 460/35 - 805/20 [m³] *	293/55 - 460/35 - 805/20 [m³] *	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *
	8 [cm]	8-13 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]
	80 [kg]	80 [kg]	195 [kg]	195 [kg]	165 [kg]	165 [kg]
	174 [°C]	174 [°C]	116 [°C]	153 [°C]	212 [°C]	212 [°C]
	4,5 [g/s]	4,5 [g/s]	9,8 [g/s]	12,1 [g/s]	5 [g/s]	5 [g/s]
	302_White 313_Silver 308_Dark 304_Bordeaux	302_White 313_Silver 308_Dark 304_Bordeaux	302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	102_White 105_Bordeaux 109_Sand 126_Matt Black	102_White 105_Bordeaux 109_Sand 126_Matt Black
	5 STELLE CLUB AIR MATIC 10 CORE R	5 STELLE CLUB C.AIR MATIC 12 CORE R	5 STELLE CLUB C.AIR MATIC 14 CORE R	5 STELLE CLUB HYDRO MATIC 18 R	5 STELLE CLUB HYDRO MATIC 24 R	5 STELLE CURVE AIR MATIC 8 CORE UP
POWER max	10 - 8.600 [kW-kcal/h]	12 - 10.320 [kW-kcal/h]	14,1 - 12.126 [kW-kcal/h]	17,7-15.222 [kW-kcal/h] water 12,7-10.922	24,2-20.812 [kW-kcal/h] water 18,2-15.652	8 - 6.880 [kW-kcal/h]
POWER min	2,4 - 2.064 [kW-kcal/h]	5 - 4.300 [kW-kcal/h]	5 - 4.300 [kW-kcal/h]	4,4-3.870 [kW-kcal/h] water 2,3-1.978	4,4-3.870 [kW-kcal/h] water 2,3-1.978	2,4 - 2.064 [kW-kcal/h]
	92,9 [%]	93,8 [%]	93,8 [%]	95,9 [%]	95,9 [%]	92,9 [%]
	30 [kg]	26 [kg]	26 [kg]	26 [kg]	26 [kg]	18 [kg]
	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]
	~ 0,6 / ~ 2,3 [kg/h]	~ 1,1 / ~ 2,7 [kg/h]	~ 1,1 / ~ 3,2 [kg/h]	~ 1 / ~ 3,9 [kg/h]	~ 1 / ~ 5,4 [kg/h]	~ 0,6 / ~ 1,9 [kg/h]
	~ 50 / ~ 13 [h]	~ 24 / ~ 10 [h]	~ 24 / ~ 8 [h]	~ 26 / ~ 7 [h]	~ 26 / ~ 5 [h]	~ 30 / ~ 9 [h]
	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *	218/55 - 343/35 - 600/20 [m³] *	256/55 - 403/35 - 705/20 [m³] *	322/55 - 506/35 - 885/20 [m³] *	440/55 - 691/35 - 1210/20 [m³] *	145/55 - 229/35 - 400/20 [m³] *
	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]
	165 [kg]	183 [kg]	183 [kg]	197 [kg]	197 [kg]	130 [kg]
	182 [°C]	162 [°C]	189 [°C]	107 [°C]	143 [°C]	166 [°C]
	6,4 [g/s]	8,1 [g/s]	9,2 [g/s]	10,6 [g/s]	14,2 [g/s]	5,4 [g/s]
	102_White 105_Bordeaux 109_Sand 126_Matt Black	102_White 105_Bordeaux 109_Sand 126_Matt Black	102_White 105_Bordeaux 109_Sand 126_Matt Black	102_White 105_Bordeaux 109_Sand 126_Matt Black	102_White 105_Bordeaux 109_Sand 126_Matt Black	102_White 126_Matt Black 113_Warm grey 127_Taupe

CUTE / DECÒ / EGO

CUTE AIR 8 UP	DECÒ AIR 8 UP	EGO AIR 8 R	EGO AIR 8 UP	EGO AIR 8 XUP	EGO ⁵ STELLE AIR MATIC 8 CORE R
8 - 6.880 [kW-kcal/h]	8 - 6.880 [kW-kcal/h]	8,1 - 6.966 [kW-kcal/h]	8,1 - 6.966 [kW-kcal/h]	8,1 - 6.966 [kW-kcal/h]	8 - 6.880 [kW-kcal/h]
2,4 - 2.064 [kW-kcal/h]	2,4 - 2.064 [kW-kcal/h]	3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]	3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]	3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]	2,4 - 2.064 [kW-kcal/h]
92 [%]	92 [%]	91,5 [%]	91,5 [%]	91,5 [%]	92,9 [%]
15 [kg]	15 [kg]	25 [kg]	21 [kg]	21 [kg]	25 [kg]
pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]
~ 0,5 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,5 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,6 / ~ 1,9 [kg/h]
~ 30 / ~ 8 [h]	~ 30 / ~ 8 [h]	~ 31 / ~ 14 [h]	~ 26 / ~ 12 [h]	~ 26 / ~ 12 [h]	~ 42 / ~ 13 [h]
145/55 - 229/35 - 400/20 [m³] *	145/55 - 229/35 - 400/20 [m³] *	147/55 - 231/35 - 405/20 [m³] *	147/55 - 231/35 - 405/20 [m³] *	147/55 - 231/35 - 405/20 [m³] *	145/55 - 229/35 - 400/20 [m³] *
10/8 [cm]	10/8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]
145 [kg]	200 [kg]	127 [kg]	130 [kg]	130 [kg]	130 [kg]
135 [°C]	135 [°C]	188 [°C]	188 [°C]	188 [°C]	166 [°C]
4,8 [g/s]	4,8 [g/s]	4,3 [g/s]	4,3 [g/s]	4,3 [g/s]	5,4 [g/s]
303_Black	501_Smoke	302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver
EGO ⁵ STELLE AIR MATIC 8 CORE UP XUP	EGO C.AIR 10 R	EGO C.AIR 10 UP	EGO ⁵ STELLE C.AIR MATIC 10 CORE R	EGO ⁵ STELLE HYDRO MATIC 8 R	EGO ⁵ STELLE HYDRO MATIC 12 R
8 - 6.880 [kW-kcal/h]	10 - 8.600 [kW-kcal/h]	10 - 8.600 [kW-kcal/h]	10 - 8.600 [kW-kcal/h]	8 - 6.880 [kW-kcal/h] water 6,0 - 5.160	12,1 - 10.406 [kW-kcal/h] water 9,4-8.084
2,4 - 2.064 [kW-kcal/h]	3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]	3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]	2,4 - 2.064 [kW-kcal/h]	3,8 - 3.268 [kW-kcal/h] water 2,6 - 2.236	3,8 - 3.268 [kW-kcal/h] water 2,6-2.236
92,9 [%]	91,5 [%]	91,5 [%]	92,9 [%]	93,1 [%]	93,1 [%]
21 [kg]	25 [kg]	21 [kg]	25 [kg]	20 [kg]	20 [kg]
pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]
~ 0,6 / ~ 1,9 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 2,3 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 2,3 [kg/h]	~ 0,6 / ~ 2,3 [kg/h]	~ 0,9 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,9 / ~ 2,8 [kg/h]
~ 35 / ~ 11 [h]	~ 31 / ~ 11 [h]	~ 26 / ~ 9 [h]	~ 42 / ~ 11 [h]	~ 23 / ~ 11 [h]	~ 23 / ~ 7 [h]
145/55 - 229/35 - 400/20 [m³] *	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *	145/55 - 229/35 - 400/20 [m³] *	220/55 - 346/35 - 605/20 [m³] *
8/13 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]
130 [kg]	165 [kg]	165 [kg]	133 [kg]	137 [kg]	137 [kg]
199 [°C]	212 [°C]	212 [°C]	182 [°C]	126 [°C]	171 [°C]
5,4 [g/s]	5 [g/s]	5 [g/s]	6,4 [g/s]	6,5 [g/s]	8,3 [g/s]
302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver










EIKO / FEEL / HALO

	5 STELLE EIKO 365 R / UP / XUP CORE	5 STELLE EIKO NATURAL MATIC 6 CORE	5 STELLE EIKO NATURAL MATIC 6 CORE UP	5 STELLE EIKO AIR MATIC 8 CORE R	5 STELLE EIKO AIR MATIC 8 CORE UP	5 STELLE FEEL AIR MATIC 10 CORE R
POWER max	6 - 5.160 [kW-kcal/h]	6 - 5.160 [kW-kcal/h]	6 - 5.160 [kW-kcal/h]	8 - 6.880 [kW-kcal/h]	8 - 6.880 [kW-kcal/h]	10,2 - 8.772 [kW-kcal/h]
POWER min	2,9 - 2.494 [kW-kcal/h]	2,9 - 2.494 [kW-kcal/h]	2,9 - 2.494 [kW-kcal/h]	2,9 - 2.494 [kW-kcal/h]	2,9 - 2.494 [kW-kcal/h]	5 - 4.300[kW-kcal/h]
	92 [%]	92 [%]	92 [%]	91,6 [%]	91,6 [%]	91 [%]
	24 [kg]	15 [kg]	15 [kg]	15 [kg]	15 [kg]	31 [kg]
	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]
	~ 0,7 / ~ 1,4 [kg/h]	~ 0,7 / ~ 1,4 [kg/h]	~ 0,7 / ~ 1,4 [kg/h]	~ 0,7 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,7 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 1,1 / ~ 2,3 [kg/h]
	~ 34 / ~ 17 [h]	~ 21 / ~ 11 [h]	~ 21 / ~ 11 [h]	~ 21 / ~ 8 [h]	~ 21 / ~ 8 [h]	~ 38 / ~ 13 [h]
	109/55 - 171/35 - 300/20 [m³] *	109/55 - 171/35 - 300/20 [m³] *	109/55 - 171/35 - 300/20 [m³] *	145/55 - 229/35 - 400/20 [m³] *	145/55 - 229/35 - 400/20 [m³] *	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *
	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]
	220 [kg]	126 [kg]	129 [kg]	127 [kg]	127 [kg]	176 [kg]
	138 [°C]	143 [°C]	143 [°C]	179 [°C]	179 [°C]	167 [°C]
	4,4 [g/s]	4,4 [g/s]	4,4 [g/s]	4,9 [g/s]	4,9 [g/s]	7,1 [g/s]
	 303_All Black	 303_Black / All Black	 303_Black / All Black	 303_Black / All Black	 303_Black / All Black	 303_Black
	9.000 BTU	 251_Corten	 251_Corten	 251_Corten	 251_Corten	 251_Corten
	900 W/h	 252_Tortora	 252_Tortora	 252_Tortora	 252_Tortora	 252_Tortora
	EER 2,6	 253_Piombo	 253_Piombo	 253_Piombo	 253_Piombo	 253_Piombo
	60 dB	 Custom	 Custom	 Custom	 Custom	 Custom
	R290 refrigerant					
	5 STELLE FEEL AIR MATIC 10 CORE UP	5 STELLE FEEL C. AIR MATIC 12 CORE	5 STELLE FEEL C. AIR MATIC 12 CORE UP	5 STELLE FEEL HYDRAMATIC 18 R	5 STELLE FEEL HYDRAMATIC 24 R	5 STELLE HALO AIR 8 R
POWER max	10,2 - 8.772 [kW-kcal/h]	12 - 10.320 [kW-kcal/h]	12 - 10.320 [kW-kcal/h]	17,7 - 15.222 [kW-kcal/h] water 12,7 - 10.922	24,2 - 20.812 [kW-kcal/h] water 18,2 - 15.652	8,1 - 6.966 [kW-kcal/h]
POWER min	5 - 4.300[kW-kcal/h]	5 - 4.300 [kW-kcal/h]	5 - 4.300 [kW-kcal/h]	4,4 - 3.784 [kW-kcal/h] water 2,3 - 1.978	4,4 - 3.784 [kW-kcal/h] water 2,3 - 1.978	3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]
	91 [%]	93,8 [%]	93,8 [%]	95,9 [%]	95,9 [%]	91,5 [%]
	31 [kg]	31 [kg]	31 [kg]	28 [kg]	28 [kg]	21 [kg]
	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]
	~ 1,1 / ~ 2,3 [kg/h]	~ 1,1 / ~ 2,7 [kg/h]	~ 1,1 / ~ 2,7 [kg/h]	~ 1 / ~ 3,9 [kg/h]	~ 1 / ~ 5,4 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 1,8 [kg/h]
	~ 38 / ~ 13 [h]	~ 28 / ~ 11 [h]	~ 28 / ~ 11 [h]	~ 28 / ~ 7 [h]	~ 28 / ~ 5 [h]	~ 26 / ~ 12 [h]
	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *	218/55 - 343/35 - 600/20 [m³] *	218/55 - 343/35 - 600/20 [m³] *	322/55 - 506/35 - 885/20 [m³] *	440/55 - 691/35 - 1210/20 [m³] *	147/55 - 231/35 - 405/20 [m³] *
	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]
	176 [kg]	180 [kg]	180 [kg]	190 [kg]	190 [kg]	130 [kg]
	167 [°C]	162 [°C]	162 [°C]	107 [°C]	143 [°C]	188 [°C]
	7,1 [g/s]	8,1 [g/s]	8,1 [g/s]	10,6 [g/s]	14,2 [g/s]	4,3 [g/s]
	 303_Black  251_Corten  252_Tortora  253_Piombo  Custom	 251_Corten  252_Tortora  253_Piombo  Custom	 251_Corten  252_Tortora  253_Piombo  Custom	 251_Corten  252_Tortora  253_Piombo  601_Crystal Gloss White  602_Crystal Dark Lines	 251_Corten  252_Tortora  253_Piombo  601_Crystal Gloss White  602_Crystal Dark Lines	 303_Black  304_Bordeaux  313_Silver  315_Aluminium

HALO / HERA / LOOP / MAKO / MAY / MIDA / MINI / MOOD

HALO AIR 8 XUP	HERA AIR 8 XUP	LOOP AIR 8 R	MAKO C.AIR MATIC 8 CORE R	MAY AIR 7 R	MIDA AIR 6 R	
8,1 - 6.966 [kW-kcal/h]	8,2 – 7.052 [kW-kcal/h]	8 - 6.880 [kW-kcal/h]	8 - 6.880 [kW-kcal/h]	6,2 – 5.332 [kW-kcal/h]	6,2 – 5.332 [kW-kcal/h]	POWER max
3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]	2,4 – 2.064 [kW-kcal/h]	2,5 - 2.150 [kW-kcal/h]	2,4 - 2.064[kW-kcal/h]	2,9 – 2.494 [kW-kcal/h]	2,9 – 2.494 [kW-kcal/h]	POWER min
91,5 [%]	96,9 [%]	92 [%]	92,9 [%]	92 [%]	92 [%]	
18 [kg]	18 [kg]	21 [kg]	29 [kg]	17 [kg]	17 [kg]	
pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	
~ 0,8 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,5 / ~ 1,87 [kg/h]	~ 0,6 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,6 / ~ 1,9 [kg/h]	~ 0,6 / ~ 1,4 [kg/h]	~ 0,6 / ~ 1,37 [kg/h]	
~ 23 / ~ 10 [h]	~ 35 / ~ 10 [h]	~ 35 / ~ 12 [h]	~ 48 / ~ 15 [h]	~ 27 / ~ 12 [h]	~ 27 / ~ 12 [h]	
147/55 - 231/35 - 405/20 [m³] *149/55 - 234/35 - 410/20 [m³] *		145/55 - 229/35 - 400/20 [m³] *	145/55 - 229/35 - 400/20 [m³] *	113/55 - 177/35 - 310/20 [m³]	113/55 - 177/35 - 310/20 [m³]	
8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	
130 [kg]	80 [kg]	130 [kg]	161 [kg]	102 [kg]	102 [kg]	
188 [°C]	149 [°C]	196 [°C]	166 [°C]	111 [°C]	133 [°C]	
4,3 [g/s]	5,2 [g/s]	4,3 [g/s]	5,4 [g/s]	3,5 [g/s]	3,5 [g/s]	
 303_Black 304_Bordeaux 313_Silver 315_Aluminium	 302_White 305_Bronze 308_Dark 313_Silver	 303_Black	 308_Dark 305_Bronze	 302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	 302_White 308_Dark 313_Silver	
MIDA AIR 6 UPXUP	MIDA AIR 8 R	MIDA AIR 8 UPXUP	MINI AIR 6 UPXUP	MINI C. AIR 8 UPXUP	MOOD C. AIR MATIC 8 CORE R	
6,2 – 5.332 [kW-kcal/h]	8 – 6.880 [kW-kcal/h]	8 – 6.880 [kW-kcal/h]	6,3 – 5.418[kW-kcal/h]	8,1 – 6.966[kW-kcal/h]	8 - 6.880 [kW-kcal/h]	POWER max
2,9 – 2.494 [kW-kcal/h]	2,9 – 2.494 [kW-kcal/h]	2,9 – 2.494 [kW-kcal/h]	2,5 – 2.150 [kW-kcal/h]	3,5 – 3.010 [kW-kcal/h]	2,4 - 2.064 [kW-kcal/h]	POWER min
92 [%]	92 [%]	92 [%]	92 [%]	91,5 [%]	92,9 [%]	
17 [kg]	17 [kg]	17 [kg]	16 [kg]	16 [kg]	21 [kg]	
pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	
~ 0,6 / ~ 1,37 [kg/h]	~ 0,6 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,6 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,6 / ~ 1,5 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,6 / ~ 1,9 [kg/h]	
~ 27 / ~ 12 [h]	~ 27 / ~ 9 [h]	~ 27 / ~ 9 [h]	~ 27 / ~ 11 [h]	~ 20 / ~ 9 [h]	~ 35 / ~ 11 [h]	
113/55 - 177/35 - 310/20 [m³]	145/55 - 229/35 - 400/20 [m³] *	145/55 - 229/35 - 400/20 [m³] *	115/55 - 180/35 - 315/20 [m³] *	147/55 - 231/35 - 405/20 [m³] *	145/55 - 229/35 - 400/20 [m³] *	
8-13 [cm]	8 [cm]	8-13 [cm]	8/13 [cm]	8/13 [cm]	8 [cm]	
102 [kg]	102 [kg]	102 [kg]	143 [kg]	145 [kg]	145 [kg]	
133 [°C]	168 [°C]	168 [°C]	198 [°C]	226 [°C]	166 [°C]	
3,5 [g/s]	4,3 [g/s]	4,3 [g/s]	3,7 [g/s]	4,3 [g/s]	5,4 [g/s]	
 302_White 308_Dark 313_Silver	 302_White 308_Dark 313_Silver	 302_White 308_Dark 313_Silver	 302_White 303_Black 313_Silver	 302_White 303_Black 313_Silver	 303_Black 305_Bronze	

MUSA / PAD / QBOX 60 / QBOX 70 / RAY

	MUSA AIR 10 R	MUSA AIR 10 UP	MUSA  AIR MATIC 10 CORE R	MUSA  C.AIR MATIC 12 CORE R	MUSA  C.AIR MATIC 14 CORE R	MUSA  HYDRO MATIC 18 R
 POWER max	10 - 8.600 [kW-kcal/h]	10 - 8.600 [kW-kcal/h]	10 - 8.600 [kW-kcal/h]	12 - 10.320 [kW-kcal/h]	14,1 - 12.126 [kW-kcal/h]	17,7 - 15.222 [kW-kcal/h] water 12,7 - 10.922
 POWER min	3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]	3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]	2,4 - 2.064 [kW-kcal/h]	5 - 4.300 [kW-kcal/h]	5 - 4.300 [kW-kcal/h]	4,4 - 3.784 [kW-kcal/h] water 2,3 - 1.978
	91,5 [%]	91,5 [%]	92,9 [%]	93,8 [%]	93,8 [%]	95,9 [%]
	30 [kg]	30 [kg]	30 [kg]	26 [kg]	26 [kg]	26 [kg]
	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]
	~ 0,8 / ~ 2,3 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 2,3 [kg/h]	~ 0,6 / ~ 2,3 [kg/h]	~ 1,1 / ~ 2,7 [kg/h]	~ 1,1 / ~ 3,2 [kg/h]	~ 1 / ~ 3,9 [kg/h]
	~ 38 / ~ 13 [h]	~ 38 / ~ 13 [h]	~ 50 / ~ 13 [h]	~ 24 / ~ 10 [h]	~ 24 / ~ 8 [h]	~ 26 / ~ 7 [h]
	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *	218/55 - 343/35 - 600/20 [m³] *	256/55 - 403/35 - 705/20 [m³] *	322/55 - 506/35 - 885/20 [m³] *
	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]
	165 [kg]	165 [kg]	165 [kg]	183 [kg]	183 [kg]	197 [kg]
	212 [°C]	212 [°C]	182 [°C]	162 [°C]	189 [°C]	107 [°C]
	5 [g/s]	5 [g/s]	6,4 [g/s]	8,1 [g/s]	9,2 [g/s]	10,6 [g/s]
	 302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	 302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	 302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	 302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	 302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	 302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver
	MUSA  HYDRO MATIC 24 R	PAD  HYDRO MATIC 18 R	PAD  HYDRO MATIC 24 R	QBOX 60  AIR 6	QBOX 70  AIR 8	RAY  C.AIR 8 R
 POWER max	24,2 - 20.812 [kW-kcal/h] water 18,2-15.652	17,7-15.222 [kW-kcal/h] water 12,7-10.992	24,2-20.812 [kW-kcal/h] water 18,2-15.652	5,8 - 4.988 [kW-kcal/h]	7,8 - 6.708 [kW-kcal/h]	7,8 - 6.708 [kW-kcal/h]
 POWER min	4,4 - 3.784 [kW-kcal/h] water 2,3 - 1.978	4,4-3.870 [kW-kcal/h] water 2,3-1.978	4,4-3.784 [kW-kcal/h] water 2,3-1.978	2,9 - 2.494 [kW-kcal/h]	3,3 - 2.838 [kW-kcal/h]	3,6 - 3.096 [kW-kcal/h]
	95,9 [%]	95,9[%]	95,9[%]	92 [%]	92 [%]	90,2 [%]
	26 [kg]	26 [kg]	26 [kg]	8 [kg]	13 [kg]	18 [kg]
	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]
	~ 1 / ~ 5,4 [kg/h]	~ 1 / ~ 3,9 [kg/h]	~ 1 / ~ 5,4 [kg/h]	~ 0,6 / ~ 1,3 [kg/h]	~ 0,7 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 1,8 [kg/h]
	~ 26 / ~ 5 [h]	~ 26 / ~ 7 [h]	~ 26 / ~ 5 [h]	~ 13 / ~ 6 [h]	~ 18 / ~ 7 [h]	~ 23 / ~ 10 [h]
	440/55 - 691/35 - 1210/20 [m³] *	322/55 - 506/35 - 885/20 [m³] *	440/55 - 691/35 - 1210/20 [m³] *	105/55 - 166/35 - 290/20 [m³] *	142/55 - 223/35 - 390/20 [m³] *	142/55 - 223/35 - 390/20 [m³] *
	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]
	197 [kg]	190 [kg]	190 [kg]	100 [kg]	135 [kg]	155 [kg]
	143 [°C]	107 [°C]	143 [°C]	185 [°C]	206 [°C]	179 [°C]
	14,2 [g/s]	10,6 [g/s]	14,2 [g/s]	4,7 [g/s]	5,9 [g/s]	4,7 [g/s]
	 302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	 102_Plain White 107_Plain Black 102_Line White 105_Line Bordeaux	 102_Plain White 107_Plain Black 102_Line White 105_Line Bordeaux	 303_Black	 303_Black	 240_Serpentino 302_White 304_Bordeaux 308_Dark

RAY / ROCK / STAR / SUITE

RAY 5STELLE C.AIR 8 UP	RAY 5STELLE C.AIR 8 XUP	ROCK 5STELLE C.AIR 8 R	ROCK 5STELLE C.AIR 8 UPXUP	STAR AIR 8 R	STAR AIR 8 UP
7,8 - 6.708 [kW-kcal/h]	7,8 - 6.708 [kW-kcal/h]	7,9 - 6.794 [kW-kcal/h]	7,9 - 6.794 [kW-kcal/h]	8,1 - 6.966 [kW-kcal/h]	8,1 - 6.966 [kW-kcal/h]
3,6 - 3.096 [kW-kcal/h]	3,6 - 3.096 [kW-kcal/h]	3,6 - 3.096 [kW-kcal/h]	3,6 - 3.096 [kW-kcal/h]	3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]	3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]
90,2 [%]	90,2 [%]	90 [%]	90 [%]	91,5 [%]	91,5 [%]
18 [kg]	18 [kg]	18 [kg]	18 [kg]	25 [kg]	21 [kg]
pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]
~ 0,8 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 1,8 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 1,8 [kg/h]
~ 23 / ~ 10 [h]	~ 23 / ~ 10 [h]	~ 23 / ~ 10 [h]	~ 23 / ~ 10 [h]	~ 31 / ~ 14 [h]	~ 26 / ~ 12 [h]
142/55 - 223/35 - 390/20 [m³] *	142/55 - 223/35 - 390/20 [m³] *	142/55 - 223/35 - 390/20 [m³] *	142/55 - 223/35 - 390/20 [m³] *	147/55 - 231/35 - 405/20 [m³] *	147/55 - 231/35 - 405/20 [m³] *
8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]
155 [kg]	155 [kg]	155 [kg]	155 [kg]	127 [kg]	130 [kg]
179 [°C]	179 [°C]	179 [°C]	179 [°C]	188 [°C]	188 [°C]
4,7 [g/s]	4,7 [g/s]	4,7 [g/s]	4,7 [g/s]	4,3 [g/s]	4,3 [g/s]
240_Serpentino 302_White 304_Bordeaux 308_Dark	240_Serpentino 302_White 304_Bordeaux 308_Dark	303_Black 252_Tortora	303_Black 252_Tortora	102_White 105_Bordeaux 126_Matt Black	102_White 105_Bordeaux 126_Matt Black

STAR C.AIR 10 R	STAR C.AIR 10 UP	SUITE AIR 10 R	SUITE AIR 10 UP	SUITE 5STELLE AIR MATIC 10 CORE R	SUITE 5STELLE C.AIR MATIC 12 CORE R
10 - 8.600 [kW-kcal/h]	10 - 8.600 [kW-kcal/h]	10 - 8.600 [kW-kcal/h]	10 - 8.600 [kW-kcal/h]	10 - 8.600 [kW-kcal/h]	12 - 10.320 [kW-kcal/h]
3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]	3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]	3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]	3,5 - 3.010 [kW-kcal/h]	2,4 - 2.064 [kW-kcal/h]	5 - 4.300 [kW-kcal/h]
91,5 [%]	91,5 [%]	91,5 [%]	91,5 [%]	92,9 [%]	93,8 [%]
25 [kg]	21 [kg]	30 [kg]	30 [kg]	30 [kg]	26 [kg]
pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]
~ 0,8 / ~ 2,3 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 2,3 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 2,3 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 2,3 [kg/h]	~ 0,6 / ~ 2,3 [kg/h]	~ 1,1 / ~ 2,7 [kg/h]
~ 31 / ~ 13 [h]	~ 26 / ~ 9 [h]	~ 38 / ~ 13 [h]	~ 38 / ~ 13 [h]	~ 50 / ~ 13 [h]	~ 24 / ~ 10 [h]
182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *	218/55 - 343/35 - 600/20 [m³] *
8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]
165 [kg]	165 [kg]	165 [kg]	165 [kg]	165 [kg]	183 [kg]
212 [°C]	212 [°C]	212 [°C]	212 [°C]	182 [°C]	162 [°C]
5 [g/s]	5 [g/s]	5 [g/s]	5 [g/s]	6,4 [g/s]	8,1 [g/s]
102_White 105_Bordeaux 126_Matt Black	102_White 105_Bordeaux 126_Matt Black	105_Bordeaux 110_Salt and P. 113_Warm grey 126_Matt Black	105_Bordeaux 110_Salt and P. 113_Warm grey 126_Matt Black	105_Bordeaux 110_Salt and P. 113_Warm grey 126_Matt Black	105_Bordeaux 110_Salt and P. 113_Warm grey 126_Matt Black

POWER
max

POWER
min



POWER
max

POWER
min



SUITE / TECLA / THEA / TEIA / VIVO 90

	5 STELLE SUITE C.AIR MATIC 14 CORE R	5 STELLE SUITE HYDRO MATIC 18 R	5 STELLE SUITE HYDRO MATIC 24 R	TECLA AIR 6 R	5 STELLE THEA HYDRO 16 R	5 STELLE THEA HYDRO 23 R
POWER max	14,1 - 12.126 [kW-kcal/h]	17,7-15.222 [kW-kcal/h] water 12,7-10.922	24,2-20.812 [kW-kcal/h] water 18,2-15.652	6,3 - 5.418 [kW-kcal/h]	16,1-13.846 [kW-kcal/h] water 12,9-11.094	22,4-19.264 [kW-kcal/h] water 18-15.480
POWER min	5 - 4.300 [kW-kcal/h]	4,4-3.870 [kW-kcal/h] water 2,3-1.978	4,4-3.870 [kW-kcal/h] water 2,3-1.978	2,5 - 2.150 [kW-kcal/h]	4,9-4.214 [kW-kcal/h] water 3,4-2.924	4,9-4.214 [kW-kcal/h] water 3,4-2.924
	93,8 [%]	95,9 [%]	95,9 [%]	92 [%]	96,7 [%]	96,7 [%]
	26 [kg]	26 [kg]	26 [kg]	16 [kg]	26 [kg]	26 [kg]
	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]
	~ 1,1 / ~ 3,2 [kg/h]	~ 1 / ~ 3,9 [kg/h]	~ 1 / ~ 5,4 [kg/h]	~ 0,6 / ~ 1,5 [kg/h]	~ 1,1 / ~ 3,6 [kg/h]	~ 1,1 / ~ 5,1 [kg/h]
	~ 24 / ~ 8 [h]	~ 26 / ~ 7 [h]	~ 26 / ~ 5 [h]	~ 26 / ~ 11 [h]	~ 24 / ~ 7 [h]	~ 24 / ~ 5 [h]
	256/55 - 403/35 - 705/20 [m³] *	322/55 - 506/35 - 885/20 [m³] *	440/55 - 691/35 - 1210/20 [m³] *	115/55 - 180/35 - 315/20 [m³] *	293/55 - 460/35 - 805/20 [m³] *	407/55 - 640/35 - 1120/20 [m³] *
	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]
	183 [kg]	197 [kg]	197 [kg]	90 [kg]	195 [kg]	195 [kg]
	189 [°C]	107 [°C]	143 [°C]	165 [°C]	116 [°C]	153 [°C]
	9,2 [g/s]	10,6 [g/s]	14,2 [g/s]	3,7 [g/s]	9,8 [g/s]	12,1 [g/s]
	105_Bordeaux 110_Salt and P. 113_Warm grey 126_Matt Black	105_Bordeaux 110_Salt and P. 113_Warm grey 126_Matt Black	105_Bordeaux 110_Salt and P. 113_Warm grey 126_Matt Black	302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver	302_White 304_Bordeaux 308_Dark 313_Silver
	TEIA C.AIR 10 R	TEIA C.AIR 10 UP	5 STELLE VIVO 90 C.AIR 9	5 STELLE VIVO 90 C.AIR 11	VIVO 90 HYDRO 16	VIVO 90 HYDRO 24
POWER max	10 – 8.600 [kW-kcal/h]	10 – 8.600 [kW-kcal/h]	8,8 - 7.568 [kW-kcal/h]	10,8 - 9.288 [kW-kcal/h]	18-15.487 [kW-kcal/h] water 13-11.185	24,7-21.252 [kW-kcal/h] water 19-16.348
POWER min	3,5 – 3.010 [kW-kcal/h]	3,5 – 3.010 [kW-kcal/h]	3,6 - 3.096 [kW-kcal/h]	3,6 - 3.096 [kW-kcal/h]	5,8-4.988 [kW-kcal/h] water 3,8-3.268	5,8-4.988 [kW-kcal/h] water 3,8-3.268
	91,5 [%]	91,5 [%]	93,2 [%]	93,2 [%]	95,9 [%]	95,9 [%]
	27 [kg]	25 [kg]	23 (con tubo) [kg]	23 (con tubo) [kg]	42 [kg]	42 [kg]
	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]	pellet Ø 6 x 3÷40 [mm]
	~ 0,8 / ~ 2,3 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 2,3 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 2 [kg/h]	~ 0,8 / ~ 2,4 [kg/h]	~ 1,2 / ~ 3,9 [kg/h]	~ 1,2 / ~ 5,5 [kg/h]
	~ 34 / ~ 12 [h]	~ 31 / ~ 11 [h]	29 / 12 [h]	29 / 10 [h]	~ 33,8 / ~ 10,7 [h]	~ 33,8 / ~ 7,7 [h]
	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *	182/55 - 286/35 - 500/20 [m³] *	160/55 - 251/35 - 440/20 [m³] *	196/55 - 309/35 - 540/20 [m³] *	327/55 - 514/35 - 900/20 [m³] *	449/55 - 706/35 - 1235/20 [m³] *
	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]	8 [cm]
	132 [kg]	135 [kg]	180 [kg]	180 [kg]	190 [kg]	190 [kg]
	212 [°C]	212 [°C]	167 [°C]	169 [°C]	105 [°C]	127 [°C]
	5 [g/s]	5 [g/s]	7,1 [g/s]	7,8 [g/s]	13,2 [g/s]	16,2 [g/s]
	302_White 304_Bordeaux 308_Dark	302_White 304_Bordeaux 308_Dark	303_Black	303_Black	303_Black	303_Black



MCZ PELLET

CURVE

Legenda

	Potenza termica utile max [kW-kcal/h]	Puissance thermique utile max [kW-kcal/h]	Max Nutzheizleistung [kW-kcal/h]	Nominal heat output [kW-kcal/h]
	Potenza termica utile min [kW-kcal/h]	Puissance thermique utile min [kW-kcal/h]	Min Nutzheizleistung [kW-kcal/h]	Reduced heat output [kW-kcal/h]
	Rendimento fino a [%]	Rendement jusqu'à [%]	Leistung bis zu [%]	Performance up to [%]
	Capacità serbatoio [kg]	Capacité du réservoir [kg]	Fassungsvermögen Behälter [kg]	Hopper capacity [kg]
	Tipo di combustibile	Type de combustible	Brennstoffart	Fuel type
	Consumo orario (min/max) [kg/h]	Consommation horaire (min/max) [kg/h]	Stündlicher Verbrauch (min/max) [kg/h]	Hourly consumption (min/max) [kg/h]
	Autonomia (al min/al max) [h]	Autonomie (au min/au max) [h]	Autonomie (bei Mindestleistung/ bei Höchstleistung) [h]	Runtime (at min/at max)[h]
	Volume riscaldabile * [m³]	Volume de chauffe * [m³]	Raumheizvermögen * [m³]	Heatable volume [m³]
	Diametro uscita fumi [cm]	Diamètre de sortie des fumées [cm]	Durchmesser Rauchabzug [cm]	Diameter of smoke outlet pipe [cm]
	Peso [kg]	Poids [kg]	Gewicht [kg]	Weight [kg]
	Temperatura fumi [°C]	Température des fumées [°C]	Rauchgastemperatur [°C]	Smoke temperature [°C]
	Portata massica dei fumi [g/s]	Débit massique des fumées [g/s]	Massenreichweite des Rauchs [g/s]	Massive smoke capacity [g/s]
	Dimensioni focolare (larghezza - profondità - altezza) [cm]	Dimensions foyer (largeur-profondeur - hauteur) [cm]	Abmessungen des Feuerraums (Breite - Tiefe - Höhe) [cm]	Fire box dimensions (with - depth - height) [cm]
	Tiraggio consigliato [Pa-mbar]	Tirage conseillé [Pa-mbar]	Empfohlener Abzug [Pa-mbar]	Suggested draught system [Pa-mbar]

Legenda

	Convezione naturale	Convection naturelle	Natürlicher Konvektion	Natural convection
	Ventilazione forzata	Ventilation forcée	Zwangsbelüftung	Forced ventilation
	Aria canalizzata	Air canalisé	Luftverteilung	Ducted air
	Acqua	Eau	Wasserführende	Water
	Oyster	Oyster	Oyster	Oyster
	Accensione in 3 minuti	Allumage en 3 minutes	Einschaltung in 3 minuten	Ignition in 3 minutes
	Ventilazione escludibile	Ventilation désactivable	Ausschliessbare Lüftung	Exclutable ventilation
	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
	Matic	Matic	Matic	Matic
	Svuotamento cenere settimanale	Vidage des cendres hebdomadaire	Wöchentliche aschenentleerung	Weekly ash emptying
	Recupero canne fumarie esistenti	Récupération des conduits de fumée existants	Wiederverwertung von bereits existierenden schornsteinen	Use of existing flues
	XUP	XUP	XUP	XUP
	Doppio WI-FI	Double WI-FI	Zwei WI-FI	Double WI-FI
	Pannello	Panneau	Bedienfeld	Panel
	Telecomando con termostato ambiente	Télècommande avec thermostat ambiance	Fernbedienung mit Raumthermostat	Remote control with room thermostat
	Smartphone	Smartphone	Smartphone	Smartphone
	Core	Core	Core	Core
	Maestro	Maestro	Maestro	Maestro
	Free	Free	Free	Free

MCZ PELLET

★
 Massimo volume riscaldabile a seconda della potenza richiesta al m³ (rispettivamente 55-35-20 W per m³).
 Volume maximum chauffable selon la puissance requise par m³ (respectivement 55-35-20 W par m³).
 Maximal heizbares Volumen je nach verlangter Leistung pro m³ (entspricht 55-35-20 kcal/h pro m³).
 Maximum heatable volume based on the power required per m³ (respectively 55-35-20 W per m³).

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti senza preavviso. / L'Entreprise se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et esthétiques des produits sans préavis. / Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die technischen und ästhetischen Merkmale der Geräte ohne Voranmeldung zu ändern. / The Company reserves the right to change the technical and aesthetic features of the products without prior notice.

Stufe a pellet / Poêles à pellet / Pelletöfen / Pellet stoves

		Eiko Natural Matic 6 Core Free R	Eiko Natural Matic 6 Core Free UP	Eiko Air Matic 8 Core R	Eiko Air Matic 8 Core UP	Ego Core Air Matic 8 R	Ego Core Comfort Air Matic 10 R	Ego Air Matic 8 Core UPXUP	Ego Air 8 R	Ego Air 8 UP	Ego Air 8 XUP	Ego Comfort Air 10R	Ego Comfort Air 10 UP	Ego Hydro Matic 8 R	Ego Hydro Matic 12 R	Star Air 8 R	Star Air 8 UP	Star Comfort Air 10 R	Star Comfort Air 10 UP	Musa Core Air Matic 10 R	Musa Core Comfort Air Matic 12 R
		●	●																		
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
							●					●	●					●	●		
																					●
														●	●						
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●						●	●					●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					●			●		●			●				●		●		
								●			●										
																					
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●												●	●

			Curve Air Matic 8 Core UP		Curve Air Matic 8 Core UP
			●		Mood Comfort Air Matic 8 Core R
				●	Halo Air 8 R
					Halo Air 8 UP
					Mako Core Comfort Air 8 R
			●		Feel Comfort Air Matic 12 Core R
			●		Feel Comfort Air Matic 12 Core UP
					Feel Air Matic 10 Core R
			●		Feel Air Matic 10 Core UP
			●		Feel Hydro Matic 18 R
			●		Feel Hydro Matic 24 R
			●		Ray Comfort Air 8 R
					Ray Comfort Air 8 UP
					Ray Comfort Air 8 XUP
			●		Decò Air 8
					Cute Air 8
			●		Tecla Air 6 R
			●		
			●		
			●		

[illegible]

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI STUFE,
CAMINETTI, INSERTI A PELLET E LEGNA / LES AIDES POUR L'ACHAT
DE POÊLES, CHEMINÉES ET INSERTS À GRANULÉS ET BOIS /
FÖRDERUNG FÜR DEN KAUF VON PELLET- UND HOLZÖFEN, KAMINEN
UND EINSÄTZEN / BENEFITS AND INCENTIVES FOR THE PURCHASE
OF PELLET AND WOOD STOVES, FIREPLACES, AND INSERTS



SCOPRI QUI COME RISPARMIARE FINO AL 65% CON IL CONTO TERMICO / AVEC MAPRIMERÉNOV' IL EST POSSIBLE
D'OBTENIR DES AIDES POUR L'ACHAT D'UN POÊLE À GRANULÉS / NUTZEN SIE DAS NEUE FÖRDERPROGRAMM UND
ERHALTEN SIE BIS ZU 70% ZUSCHUSS FÜR IHREN NEUEN MCZ-PELLETOFEN / CHECK THE AVAILABLE INCENTIVES AND
ALLOWANCES IN YOUR COUNTRY

8726013 - 04/26



MAKO

Rivenditore / Revendeur / Händler / Dealer

MCZ



www.mcz.it