

# VAIO



09-2025

QUALITÄT TRIFFT DESIGN



Inklusive integriertem

**Design-Kaminbesteck**





VAIO 

QUALITÄT  
TRIFFT  
DESIGN

NERO  
MARSALA



BEIGE  
VITTORIA

GRIGIO  
AUGUSTA



## VAIO IQ Augmented Reality App (AR)

Jetzt die VAIO IQ Modelle in den  
eigenen vier Wänden erleben!



Download  
AR-App



NEU



QUALITÄT  
OHNE  
KOMPROMISSE

EXZELLENTHE VERBRENNUNGSTECHNIK

MODERNES, ZEITLOSES DESIGN

LANGLEBIGER UND VERZUGSFREIER  
**INDUSTRIEGUSS**

INTEGRIERTES  
**DESIGN-KAMINBESTECK**

MASSIVER WÄRMESPEICHERNDER  
**NATURSTEIN + SPEICHERBLOCK (XL)**

INNOVATIVE MAGNET-VERSCHLUSSTECHNIK

HOCHFESTE THERMOBETON-AUSMAUERUNG

EINHAND-VERBRENNUNGSLUFTSTEUERUNG

HOCHWERTIGE GLASKERAMIK

MEHRFACH GEFLOCHTENE HITZEBESTÄNDIGE  
GLASKERAMIK-DICHTUNG

**VAIO IQ ABBRANDSTEUERUNG** (optional)

MADE IN  
GERMANY



VAIO **iQ**


Zulassung als  
raumluftunabhängige Feuerstätte





VAIO 

NERO  
MARSALA



## MADE IN GERMANY – QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Die komplette Fertigung, Montage und Endkontrolle der Kaminofenserie VAIO IQ erfolgt ausschließlich in den beiden CB-Produktionsstätten im Allgäu. 50 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung und eine der modernsten Naturstein-Produktionsstätten Europas garantieren höchste Qualität in Ausführung und Design. Von der Entwicklung, Konzeption über die Fertigung und Qualitätskontrolle – alles aus einer Hand in Deutschland.

LEISTUNGSSTARK. NACHHALTIG.  
KOMPROMISSLOS GUT.







STAHL  
TOPPLATTE STEIN

GRIGIO  
AUGUSTA

BEIGE  
MATERA

BEIGE  
VITTORIA

# VAIO IQ 33



**VAIO IQ 33**  
STAHL

 180



**VAIO IQ 33**  
STAHL  
TOPPLATTE STEIN

 210



**VAIO IQ 33**  
STEIN  
TOP 1

 290



**VAIO IQ 33**  
STEIN  
TOP 2

 330



**VAIO IQ 33**  
STEIN  
TOP 3

 370



Inklusive integriertem  
**Design-Kaminbesteck**  
(bei allen Modellen)





**VAIO IQ 33 XL**  
STAHL

 **KG** 280



**VAIO IQ 33 XL**  
STAHL  
TOPPLATTE STEIN

 **KG** 310



**VAIO IQ 33 XL**  
STEIN  
TOP 1

 **KG** 420



**VAIO IQ 33 XL**  
STEIN  
TOP 2

 **KG** 460



**VAIO IQ 33 XL**  
STEIN  
TOP 3

 **KG** 500

## VAIO Speicher-Block

Alle VAIO IQ 33 XL Modelle beinhalten einen massiven Speicherblock aus Naturstein für eine langanhaltende Wärmespeicherung.



# VAIO IQ 55



**VAIO IQ 55**  
verfügbar ab 11/12 2025

Für extra breite Feuersicht  
und große Holzscheite!



**VAIO IQ 55**  
STAHL

**KG** 250



**VAIO IQ 55**  
STAHL  
TOPPLATTE STEIN

**KG** 280



**VAIO IQ 55**  
STEIN  
TOP 1

**KG** 320



**VAIO IQ 55**  
STEIN  
TOP 2

**KG** 370



**VAIO IQ 55**  
STEIN  
TOP 3

**KG** 420



D  
I  
E  
  
N  
A  
T  
U  
R  
S  
T  
E  
I  
N  
S  
O  
R  
T  
E  
N

BEIGE  
VITTORIA

NERO  
MARSALA

GRIGIO  
AUGUSTA


BEIGE  
MATERA



BEIGE  
VITTORIA




BEIGE  
MATERA



GRIGIO  
AUGUSTA



NERO  
MARSALA




# STAHL GUSS

S  
T  
A  
H  
L  
  
G  
U  
S  
S



NATURSTEIN  
BEIGE VITTORIA



# GUSS +NATURSTEIN


---

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

B  
E  
I  
G  
E  
  
V  
I  
T  
T  
O  
R  
I  
A



NATURSTEIN  
BEIGE MATERA



# GUSS +NATURSTEIN


---

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

B  
E  
I  
G  
E  
  
M  
A  
T  
E  
R  
A



NATURSTEIN  
GRIGIO AUGUSTA



# GUSS +NATURSTEIN

---

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

G  
R  
I  
G  
I  
O  
  
A  
U  
G  
U  
S  
T  
A



NATURSTEIN  
NERO MARSALA



# GUSS +NATURSTEIN

---

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

N  
E  
R  
O  
  
M  
A  
R  
S  
A  
L  
A








VAIO 

BEIGE  
MATERA



## JEDER NATURSTEIN IST EINZIGARTIG

Jede Natursteinplatte ist ein von der Natur vor Millionen von Jahren geschaffenes Einzelstück, entstanden aus natürlichen Mineralien, einmalig in Farbe, Textur und Struktur. In Naturstein vorkommende Farb- bzw. Strukturschwankungen oder Materialbeschaffenheiten wie Haarrisse, Quarzadern und Poren sind absolut normal und machen den Naturstein zu einem Unikat.


Musterplatten können niemals alle Eigenschaften und Unterschiede in Farbe, Zeichnung, Struktur und Gefüge des Natursteines in sich vereinigen. Produktspezifische Abweichungen sind natürlich und bei Naturstein als normal anzusehen und stellen somit keinen Beanstandungsgrund dar.



BEIGE VITTORIA



BEIGE MATERA



GRIGIO AUGUSTA



NERO MARSALA





Massive 6 cm Naturstein Seitenteile

Hochfeste Thermobeton-Ausmauerung

Tertiärluft-Düsen

Massive Guss-Brennmulde (Primärluft-Öffnung)

Große stabile Aschenlade

Einhand-Verbrennungsluftsteuerung

Geräumiger Stauraum

Externe Verbrennungsluft waagerecht  
oder senkrecht

## VAIO Speicher-Block

Alle VAIO IQ 33 XL Modelle beinhalten einen massiven Speicherblock aus Naturstein für eine langanhaltende Wärmespeicherung.



# VAIO

## BICOLOR

Für noch mehr optische Vielfalt kann jede Naturstein-Topplatte des VAIO IQ in einer anderen Sorte als die Seitenverkleidung ausgeführt werden.



OHNE  
AUFPREIS



BI



VAIO 

COLOR

BEIGE MATERA  
NERO MARSALA




NERO MARSALA  
BEIGE VITTORIA



COLOR

BEIGE VITTORIA  
NERO MARSALA





## FUNKENSCHUTZPLATTEN

Für jedes VAIO IQ Modell gibt es speziell an den Brandschutz und die Ofenform abgestimmte Funkenschutz-Vorlegeplatten.

Die Vorlegeplatten sind in den Materialien ESG-Sicherheitsglas, Rohstahl gewachst und Stahl pulverbeschichtet verfügbar.

Die Platten werden lediglich vor den Ofen gelegt und können nach Beendigung der Heizperiode entfernt werden.

ESG-Sicherheitsglas  
mit breitem Facettenschliff

Materialstärke: 6 mm



Rohstahl gewachst

Materialstärke: 2 mm



Stahl pulverbeschichtet

Materialstärke: 2 mm





FEUERRAUMAUSKLEIDUNG  
THERMOTTE SCHWARZ



Für puristisches und geradliniges Design ist jeder VAIO IQ  
gegen einen geringen Aufpreis auch mit einer schwarzen  
Thermotte Feuerraumauskleidung erhältlich.



FEUERRAUM AUSKLEIDUNG  
THERMOTTE SCHWARZ





# CB DC Pro+

Der Differenzdruckwächter DC Pro+ bietet eine innovative Lösung, um das Eindringen gefährlicher Abgase in den Raum zu verhindern. Sollte der Differenzdruck außerhalb des sicheren Bereichs liegen, schaltet der DC Pro+ die Lüftungsanlagen automatisch ab.

- + Datenanzeige über innovatives LCD-Display und DC Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Universelle Unterputzdose Massiv-/Hohlrauminstallation
- + Einfache und intuitive Bedienung
- + Hochtemperaturfühler bis 1250 °C inkl. Keramikschatzhülse
- + Busleitung 25 lfm
- + TÜV zertifiziert
- + DIBt Zulassung



Weitere Informationen  
zum CB Differenzdruckcontroller  
CB DC Pro+



# DIFFERENZDRUCKCONTROLLER

## DC Pro+

### Komplett-Set (ohne Funkmodul/Rosette)

geeignet für Massiv- und Hohlwände

Ein Komplett-Set für alle Anwendungen und alle Einbausituationen  
LCD-Display in den Ausführungen Schwarz und Weiß

Listenpreis inkl. MwSt.  
Komplett-Set

**1.180,- EUR**



Lieferumfang DC Pro+ Komplett-Set



DC Pro+ Rosette

| CB DC PRO+ KOMPLETT-SET VARIANTEN |                                                                                |                         |                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Artikelnr.                        | Artikeltext                                                                    | inkl. ges. MwSt. in EUR | exkl. ges. MwSt. in EUR |
| dcps                              | CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display <b>schwarz</b> | 1.180,00                | 990,00                  |
| dcpw                              | CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display <b>weiß</b>    | 1.180,00                | 990,00                  |

| CB DC PRO+ ZUBEHÖR |                                           |                         |                         |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Artikelnr.         | Artikeltext                               | inkl. ges. MwSt. in EUR | exkl. ges. MwSt. in EUR |
| dcpro130s          | Rosette für den Kaminofen Ø130mm, schwarz | 80,00                   | 66,50                   |
| dcpro150s          | Rosette für den Kaminofen Ø150mm, schwarz | 85,00                   | 69,50                   |

Die Rosette wird als Zubehörteil für den Drucksensor benötigt.




## ABBRANDSTEUERUNG ABS Pro+



# CB ABS Pro+

Jeder VAIO IQ ist für höchste Effektivität und umweltschonendste Verbrennung in der VAIO IQ-pro Variante mit integrierter Abbrandsteuerung erhältlich.



- + ABS Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Türkontakt-Sensor
- + Hochhitzebeständiger Temperatursensor
- + Stellmotor
- + Steuereinheit

Weitere Informationen  
zur CB Abbrandsteuerung  
ABS Pro+



## Technische Daten

| Leistungsdaten                                       | VAIO IQ 33 / 33 XL<br>Stahl / Stein | Maße   Gewicht                         | VAIO IQ 33    |             |             |             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                      |                                     |                                        | Stahl         | Stein Top 1 | Stein Top 2 | Stein Top 3 |
| NW-Leistung, kW                                      | 6,3                                 | Gesamthöhe in cm                       | 117,50*       | 118,50      | 125,00      | 131,50      |
| Wirkungsgrad, %                                      | > 80,0                              | Gesamtbreite in cm                     | 54,00         | 60,00       | 60,00       | 60,00       |
| Abgasmassenstrom bei NW, g/s                         | 4,7                                 | Gesamttiefe in cm                      | 48,00         | 48,00       | 48,00       | 48,00       |
| Abgastemp. Abgasstutzen, °C                          | 302                                 | Gewicht in kg (ca.)                    | 180*          | 290         | 330         | 370         |
| Mindestförderdruck bei NW, Pa                        | 12                                  | Max. Scheitholzlänge in cm             |               |             | 33          |             |
| Energieeffizienzklasse                               | A+                                  | Scheibenmaße in cm (B x T x H)         |               |             | 36 x 6 x 46 |             |
| Verbrennungsluftbedarf, m³/h                         | 12,85                               |                                        |               |             |             |             |
| Max. Holzauflagemenge kg/h                           | 1,95                                |                                        |               |             |             |             |
| Rauchrohr                                            |                                     | Maße   Gewicht                         | VAIO IQ 33 XL |             |             |             |
|                                                      |                                     |                                        | Stahl         | Stein Top 1 | Stein Top 2 | Stein Top 3 |
| Durchmesser ø in mm                                  | 150                                 | Gesamthöhe in cm                       | 157,10*       | 158,20      | 164,70      | 171,20      |
| Höhe in cm (Abgang hinten)                           | 99,7                                | Gesamtbreite in cm                     | 54,00         | 60,00       | 60,00       | 60,00       |
|                                                      |                                     | Gesamttiefe in cm                      | 48,00         | 48,00       | 48,00       | 48,00       |
|                                                      |                                     | Gewicht in kg (ca.) <sup>1</sup>       | 280*          | 420         | 460         | 500         |
|                                                      |                                     | Speicherblock in kg (ca.) <sup>1</sup> |               |             | 70          |             |
|                                                      |                                     | Max. Scheitholzlänge in cm             |               |             | 33          |             |
|                                                      |                                     | Scheibenmaße in cm (B x T x H)         |               |             | 36 x 6 x 46 |             |
| Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich**) |                                     |                                        |               |             |             |             |
| Durchmesser ø in mm                                  | 100                                 |                                        |               |             |             |             |
| Prüfungen   Zulassungen                              |                                     |                                        |               |             |             |             |
| DIN EN 13240                                         | ✓                                   |                                        |               |             |             |             |
| EN 16510-2-1                                         | ✓                                   |                                        |               |             |             |             |
| 1. BImSchV.   2. BImSchV.                            | ✓   ✓                               |                                        |               |             |             |             |
| Raumluftunabhängig                                   | ✓                                   |                                        |               |             |             |             |
| Italien                                              | ****                                |                                        |               |             |             |             |
| Dänemark                                             | ✓                                   |                                        |               |             |             |             |

\*Bei der VAIO IQ 33 Variante Stahl mit einer Topplatte Stein beträgt die Höhe 118,50 sowie 158,10 (XL). Das Gewicht beträgt 210 kg sowie 310 kg (XL).

\*\*Die VAIO IQ-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

<sup>1</sup> Basis für die Gewichte: Anschluss hinten.

## Hochwertiges Zubehör



### Reling-Griff:

- Ausführung Eiche geölt
- Ausführung Edelstahl geschliffen

(Im Basispreis enthalten: Ausführung Stahl schwarz)

### Design-Kaminbesteck

3-tlg. aus massivem  
brüniertem Stahl

#### bestehend aus:


Schaufel, Schürhaken  
und Besen




**IM PREIS  
INKLUSIVE**

# Technische Zeichnungen


## Ausführung Stahl



## Ausführung Naturstein



## Brandschutz



|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Hintere Wand (A)</b>      | zu schützen = 20 cm             |
| <b>Seitliche Wand (B)</b>    | zu schützen = 45 cm             |
| <b>Strahlung Scheibe (C)</b> | zu schützen = 110 cm            |
| <b>Boden</b>                 | zu schützen = 0 cm              |
| <b>Decke</b>                 | zu schützen = 0 cm              |
| <b>Funkenschutz (D)</b>      | vor der Tür = 50 cm             |
| <b>Funkenschutz (E)</b>      | seitlich/hinten zur Tür = 30 cm |

Diese Angaben gelten für die Brandschutzabstände in Deutschland. In allen anderen Ländern gelten die dort üblichen länderspezifischen Angaben.

## Technische Daten

| Leistungsdaten ***                                          | VAIO IQ 55<br>Stahl / Stein | Maße   Gewicht                 | VAIO IQ 55 |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                             |                             |                                | Stahl      | Stein Top 1 | Stein Top 2 | Stein Top 3 |
| NW-Leistung, kW                                             | 7,9                         | Gesamthöhe in cm               | 117,50*    | 118,50      | 125,00      | 131,50      |
| Wirkungsgrad, %                                             | > 83                        | Gesamtbreite in cm             | 74,00      | 80,00       | 80,00       | 80,00       |
| Abgasmassenstrom bei NW, g/s                                | 6,0                         | Gesamttiefe in cm              | 48,00      | 48,00       | 48,00       | 48,00       |
| Abgastemp. Abgasstutzen, °C                                 | 278                         | Gewicht in kg (ca.)            | 250*       | 320         | 370         | 420         |
| Mindestförderdruck bei NW, Pa                               | 12                          | Max. Scheitholzlänge in cm     |            |             | 50          |             |
| Energieeffizienzklasse                                      | A+                          | Scheibenmaße in cm (B x T x H) |            |             | 53 x 6 x 46 |             |
| Verbrennungsluftbedarf, m³/h                                | 14,2                        |                                |            |             |             |             |
| Max. Holzauflagemenge kg/h                                  | 2,42                        |                                |            |             |             |             |
| <b>Rauchrohr</b>                                            |                             |                                |            |             |             |             |
| Durchmesser ø in mm                                         | 150                         |                                |            |             |             |             |
| Höhe in cm (Abgang hinten)                                  | 99,7                        |                                |            |             |             |             |
| <b>Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich**)</b> |                             |                                |            |             |             |             |
| Durchmesser ø in mm                                         | 100                         |                                |            |             |             |             |
| <b>Prüfungen   Zulassungen</b>                              |                             |                                |            |             |             |             |
| DIN EN 13240                                                | ✓                           |                                |            |             |             |             |
| EN 16510-2-1                                                | ✓                           |                                |            |             |             |             |
| 1. BImSchV.   2. BImSchV.                                   | ✓   ✓                       |                                |            |             |             |             |
| Raumluftunabhängig                                          | ✓                           |                                |            |             |             |             |
| Italien                                                     | ****                        |                                |            |             |             |             |
| Dänemark                                                    | ✓                           |                                |            |             |             |             |

\*Bei der VAIO IQ 55 Variante Stahl mit einer Topplatte Stein beträgt die Höhe 118,50. Das Gewicht beträgt ca. 280 kg.

\*\*Die VAIO IQ-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

<sup>1</sup> Basis für die Gewichte: Anschluss hinten.

\*\*\*Der VAIO IQ 55 befindet sich zum Zeitpunkt des Drucks aktuell in Prüfung – aus diesem Grund können sich oben stehende Werte noch geringfügig ändern.

## Hochwertiges Zubehör



### Reling-Griff:

- Ausführung Eiche geölt
- Ausführung Edelstahl geschliffen

(Im Basispreis enthalten: Ausführung Stahl schwarz)

### Design-Kaminbesteck

3-tlg. aus massivem  
brüniertem Stahl


#### bestehend aus:

Schaufel, Schürhaken  
und Besen




# Technische Zeichnungen


## Ausführung Stahl



## Ausführung Naturstein



## Brandschutz



|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Hintere Wand (A)</b>      | zu schützen = 20 cm             |
| <b>Seitliche Wand (B)</b>    | zu schützen = 45 cm             |
| <b>Strahlung Scheibe (C)</b> | zu schützen = 110 cm            |
| <b>Boden</b>                 | zu schützen = 0 cm              |
| <b>Decke</b>                 | zu schützen = 0 cm              |
| <b>Funkenschutz (D)</b>      | vor der Tür = 50 cm             |
| <b>Funkenschutz (E)</b>      | seitlich/hinten zur Tür = 30 cm |

Diese Angaben gelten für die Brand-  
schutzabstände in Deutschland. In allen  
anderen Länder gelten die dort üblichen  
länderspezifischen Angaben.

## Listenpreise



### IM PREIS INKLUSIVE

- Design-Kaminbesteck
- Stellfüße
- BICOLOR-Variante

| VAIO IQ 33              | Stahl    | Stahl<br>Topplatte Stein | Stein<br>Top 1 | Stein<br>Top 2 | Stein<br>Top 3 |
|-------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| inkl. ges. MwSt. in EUR | 3.490,-  | 3.790,-                  | 4.290,-        | 4.590,-        | 4.890,-        |
| exkl. ges. MwSt. in EUR | 2.932,77 | 3.184,87                 | 3.605,04       | 3.857,14       | 4.109,24       |

---

| VAIO IQ 33 XL           | Stahl    | Stahl<br>Topplatte Stein | Stein<br>Top 1 | Stein<br>Top 2 | Stein<br>Top 3 |
|-------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| inkl. Speicher-Block    |          |                          |                |                |                |
| inkl. ges. MwSt. in EUR | 4.290,-  | 4.590,-                  | 5.190,-        | 5.490,-        | 5.790,-        |
| exkl. ges. MwSt. in EUR | 3.605,04 | 3.857,14                 | 4.361,34       | 4.613,45       | 4.865,55       |

## Zubehör

| Zubehör Aufpreise                            | inkl. ges. MwSt. in EUR | exkl. ges. MwSt. in EUR |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Reling-Griff Eiche geölt **</b>           | 95,00                   | 79,83                   |
| <b>Reling-Griff Edelstahl geschliffen **</b> | 95,00                   | 79,83                   |
| <b>Zusätzliche Topplatten Stein *</b>        | 300,00                  | 252,10                  |
| <b>Ausmauerung schwarz ***</b>               | 190,00                  | 159,66                  |
| <b>VAIO IQ 33 Funkenschutzplatte</b>         | 245,00                  | 205,88                  |
| <b>Differenzdruckcontroller CB DC Pro+</b>   | 1.180,00                | 990,00                  |
| <b>Abbrandsteuerung CB ABS Pro+</b>          | 890,00                  | 747,90                  |

\*Bei der VAIO IQ 33 / 33 XL Variante Stahl mit einer Topplatte Stein besteht die Möglichkeit zusätzliche Stein-Topplatten zu installieren.

\*\*Im Basispreis enthalten: Ausführung Stahl schwarz

\*\*\*Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im VAIO IQ installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) – für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der VAIO IQ Ersatzteilpreisliste.

Die Ersatzteilpreisliste für die  
VAIO IQ Modelle ist online unter  
[www.vaio-iq.de/service](http://www.vaio-iq.de/service) ersichtlich.

## Listenpreise



**IM PREIS INKLUSIVE**  
Design-Kaminbesteck  
Stellfüße  
BICOLOR-Variante

| VAIO IQ 55              | Stahl    | Stahl<br>Topplatte Stein | Stein<br>Top 1 | Stein<br>Top 2 | Stein<br>Top 3 |
|-------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| inkl. ges. MwSt. in EUR | 4.690,-  | 4.990,-                  | 5.490,-        | 5.890,-        | 6.290,-        |
| exkl. ges. MwSt. in EUR | 3.941,18 | 4.193,28                 | 4.613,45       | 4.949,58       | 5.285,71       |

## Zubehör

| Zubehör Aufpreise                     | inkl. ges. MwSt. in EUR | exkl. ges. MwSt. in EUR |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Reling-Griff Eiche geölt **           | 95,00                   | 79,83                   |
| Reling-Griff Edelstahl geschliffen ** | 95,00                   | 79,83                   |
| Zusätzliche Topplatten Stein *        | 400,00                  | 336,13                  |
| Ausmauerung schwarz ***               | 220,00                  | 184,87                  |
| VAIO IQ 55 Funkenschutzplatte         | 275,00                  | 231,09                  |
| Differenzdruckcontroller CB DC Pro+   | 1.180,00                | 990,00                  |
| Abbrandsteuerung CB ABS Pro+          | 890,00                  | 747,90                  |

\*Bei der VAIO IQ 33 / 33 XL Variante Stahl mit einer Topplatte Stein besteht die Möglichkeit zusätzliche Stein-Topplatten zu installieren.



\*\*Im Basispreis enthalten: Ausführung Stahl schwarz

\*\*\*Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im VAIO IQ installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) – für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der VAIO IQ Ersatzteilliste.

Die Ersatzteilpreisliste für die  
VAIO IQ Modelle ist online unter  
[www.vaio-iq.de/service](http://www.vaio-iq.de/service) ersichtlich.

## Produktdatenblätter gemäß Verordnung EU 2015/1186 & Energielabel

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Name oder Warenzeichen Lieferant:                   | CB-tec GmbH   |
| Modell des Lieferanten:                             | VAIO IQ       |
| Energieeffizienzklasse des Modells:                 | A+            |
| Direkte Wärmeleistung [kW]                          | 6,3   7,9     |
| Energieeffizienzindex EEI:                          | 112,5   111,4 |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:  | 83,8   83,2   |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.): | N.A.          |
| Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):       | s. Anleitung  |





QUALITÄT TRIFFT DESIGN



[www.vaio-iq.de](http://www.vaio-iq.de)



**CB-tec GmbH**  
Behaimweg 2  
DE-87781 Ungerhausen  
Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0  
[info@cb-tec.de](mailto:info@cb-tec.de) | [www.cb-tec.de](http://www.cb-tec.de)



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand 09-2025. Alle im Katalog dargestellten Listenpreise beinhalten 19% MwSt.. Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet. Fertigungsbedingte Toleranz der Bauteile von +/- 2 mm.