

GUTBROD KONZEPT

**KOMPLETTE LÖSUNGEN FÜR DESIGN
UND TECHNIK**

GUTBROD KONZEPT-KACHELÖFEN

AUS DEM GUTBROD KONZEPT-PROGRAMM STEHEN FÜR **HOCHWERTIGE** UND **KOMPAKTE** KACHELÖFEN IN UNTERSCHIEDLICHEN **STILRICHTUNGEN**. SIE SIND WAHLWEISE ALS **SPEICHERÖFEN** ODER ALS **KOMBIÖFEN** ERHÄLTlich.

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Die Grundform des Ofens – das Konzept – ist vorgegeben. Dennoch bietet sich viel Raum für Individualität: Kachelmodelle, Sockelvarianten, Simsformen, Farben und Höhen können nach Ihren Wünschen angepasst werden, selbstverständlich immer in Abstimmung mit Ihrem Kachelofenbauer und der technischen Machbarkeit.

KOMFORT & EFFIZIENZ


Gutbrod KONZEPT-ÖFEN können optional mit einer elektronischen Abbrandsteuerung ausgestattet werden – für höchsten Bedienkomfort. Zudem sind die meisten Modelle für Niedrigenergie- und Passivhäuser geeignet und erfüllen die strengen Grenzwerte der 1. BImSchV (2. Stufe, Deutschland) sowie des Art. 15a B-VG 2015 (Österreich). Viele der gezeigten Rund- und Säulenöfen sind sowohl als reine Speicheröfen als auch als Kombiofen erhältlich.

HEIZSYSTEME



1. DER SPEICHEROFEN

Der Speicherofen überzeugt durch seine langlebige Konstruktion aus hochwertigen Speichermaterialien. Dank einer speziellen Verbrennungstechnik arbeitet er besonders effizient, benötigt wenig Holz und verbrennt es sauber und umweltfreundlich. Die entstehende Wärme wird über Stunden im Wärmespeicher gehalten und anschließend sanft über die Kacheln als milde Strahlungswärme an den Raum abgegeben. So entsteht ein angenehmes, gesundes Raumklima mit einer gleichmäßigen, wohltuenden Wärme, die an Sonnenstrahlen erinnert.



2. DER KOMBIOFEN

... gehört zu den beliebtesten Systemen, da er die Vorteile von Speicher- und Warmluftöfen miteinander verbindet. Die erzeugten Rauchgase geben ihre Wärme zunächst an Schamotte und Kachelmantel ab. Über ein regelbares Luftgitter können Sie selbst entscheiden, ob die Wärme schnell als Warmluft in den Wohnraum strömt oder über den Kachelmantel für eine länger anhaltende Strahlungswärme gespeichert wird. Alle Keramikteile und Technikkomponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt. Ihr Ofenbauer setzt diese vor Ort zu einem handwerklich gefertigten Einzelstück zusammen.



KONZEPT-ÖFEN – QUALITÄT BIS INS DETAIL

Beim Innenleben setzen unsere KONZEPT-ÖFEN auf bewährte, qualitativ hochwertige Markenhersteller:

- **Ofen Innovativ GmbH:** Speicher- und Kombiöfen
- **Ortner GmbH:** Speicheröfen
- **Hoxter GmbH:** Kombiöfen
- **LEDA Werke GmbH:** Hamburger Aufsatzöfen

Die abgebildeten KONZEPT-ÖFEN sind mit Brennräumen, Türen, Speichersystemen und Spezialkomponenten dieser Hersteller ausgestattet. Alle Türen sind Klapptüren, die je nach Hersteller in Größe, Griffanordnung und Griffausführung variieren. Die Brennraumgrößen und Speichersysteme sind ebenfalls unterschiedlich. Blendrahmen sind wahlweise schwarz lackiert oder in Edelstahl erhältlich.

INDIVIDUELL FÜR IHRE WÜNSCHE

Welche Technik am besten zu Ihren Heizvorstellungen passt, erarbeitet der von Ihnen ausgewählte Ofenbaubetrieb gemeinsam mit Ihnen. Eine wichtige Rolle spielen dabei Themen wie:

- **Heizleistung**
- **Auflageintervalle**
- **Speicher- oder Kombibetrieb**
- **Verbrennungslufführung**
- **Elektronische Abbrandregelung**

**TRÄUMEN SIE IHREN OFEN –
WIR SETZEN IHN UM!**



KONZEPT
Kombiofen GS-R/024

KERAMIK
Kachel 30 Proline

GLASUR
1040 K2-weiß

KE 173 / NR. 25012



KONZEPT
Kombiofen GS-R/025

KERAMIK
Kachel 30 Proline

GLASUR
1040 K2-weiß

KE 178 / NR. 25011





KONZEPT
Kombiofen HAKA-Q/003

KERAMIK
Kachel 29 Rondo

GLASUR
801 creme-satin

KE 174 / NR. 24050



KONZEPT
Kombiofen GS-R/027

KERAMIK
Kachel 29 Rondo

GLASUR
1048 alabaster

KE 183 / NR. 25015





◀
KONZEPT
Kombiofen HAKA-R/004

KERAMIK
Kachel 29 Rondo

GLASUR
45 braun

KE 172 / NR. 25014



▶
KONZEPT
Kombiofen GS-R/026

KERAMIK
Kachel 31 Wave
Plattsims 190

GLASUR
801 creme-satin

KE 187 / NR. 25013





KONZEPT
Kombiofen GS-Q/004

KERAMIK
Platte „Profilo“
Feuertisch 8 cm

GLASUR
1035 platingrau

KE 234 / NR. 22023-1



KONZEPT
Kombiofen GS-R/011B

KERAMIK
Rundplatte „Profilo“
FT-Sockel 11 cm

GLASUR
1040 K2-weiß

KE 214 / NR. 22024-1





◀
KONZEPT
Kombiofen GS-R/011

KERAMIK
Rundplatte „Profilo“

GLASUR
1036 titangrau

KE 182 / NR. 22024

▶
KONZEPT
Speicherofen RO-R/001

KERAMIK
Rundplatte „Profilo“

GLASUR
306 marmorato-teak

KE 194 / NR. 24013





KONZEPT
Kombiofen GS-R/014

KERAMIK
Kachel 533 Welle
Plattsims 90
Sockel 33
Plattsims 13

GLASUR
1046 barrow-schwarz

KE 322 / NR. 21014-3



KONZEPT
Kombiofen GS-R/014B

KERAMIK
Kachel 533 Welle
Plattsims 90
Sockel 33
Plattsims 13

GLASUR
1040 K2-weiß

KE 322 / NR. 21014-1





KONZEPT
Speicherofen WS-80/004

KERAMIK
Kachel 50 highline
Sims 177

GLASUR
1048 alabaster

KE 261 / NR. 17036



KONZEPT
Speicherofen WS-80/002

KERAMIK
Kachel 50 highline

GLASUR
3102 struttura-solnhofen

KE 253 / NR. 17029





◀ **KONZEPT**
Kombiofen HAKA-R/001B

KERAMIK
Kachel 50 highline
Kachel 63 Charisma
Plattsims 181

GLASUR
1037 perlgrau

KE 176 / NR. 24028



▶ **KONZEPT**
Kombiofen GS-R/021

KERAMIK
Kachel 50 highline
Rillenkachel 58

GLASUR
911 elfenbein-kristall

KE 166 / NR. 24021



KONZEPT
Kombiofen GS-R/022

KERAMIK
Kachel 50 highline
zum Teil mit Feinrille

GLASUR
1048 alabaster

KE 172 / NR. 24022



KONZEPT
Speicherofen WS-80/005

KERAMIK
Kachel 50 highline
Kachel 65 Sinfonie
Plattsims 181

GLASUR
59 türkis

KE 164 / NR. 24025





◀
KONZEPT
Kombiofen GS-Q/007

KERAMIK
Kachel 50 highline

GLASUR
301 marmorato-weiß

KE 158 / NR. 24020

▶
KONZEPT
Kombiofen GS-R/023

KERAMIK
Kachel 50 highline

GLASUR
1040 K2-weiß

KE 147 / NR. 24023





KONZEPT
Speicherofen RO-Q/003

KERAMIK
Kachel 25 Impuls
Sockel 33

GLASUR
1040 K2-weiß

KE 308 / NR. 25004



KONZEPT
Kombiofen GS-Q/001

KERAMIK
Kachel 50 highline

GLASUR
3112 struttura-moro

KE 248 / NR. 17032





KONZEPT
Kombiofen GS-Q/003

KERAMIK
Kachel 63 Charisma
Plattsims 91
Sockel 33

GLASUR
56 patrol

KE 247 / NR. 22021



VARIANTE
Motiv 2 „Rille“



KONZEPT
Kombiofen GS-R/010B

KERAMIK
Kachel 63 Charisma
Kachel 63 Motiv 1 „Knopf“
Plattsims 91
Sockel 33

GLASUR
1048 alabaster
teilw. bemalt gold

KE 260 / NR. 22018-1



**KONZEPT**

Speicherofen WS-80/003B

KERAMIK

Kachel 50 highline

Rillenkachel 58

Kuppel Nr. 8 (3-teilig)

Plattsims 90

Sockel 33

GLASUR

1040 K2-weiß

KE 272 / NR. 17035**VARIANTE**

ohne Kuppel WS-80/003

**KONZEPT**

Kombiofen GS-R/004

KERAMIK

Kachel 50 highline

Rillenkachel 58

Kuppel Nr. 8 (3-teilig),

durchbrochen

Plattsims 90

Sockel 33

GLASUR

1040 K2-weiß

KE 346 / NR. 17034



KONZEPT
Kombiofen GS-Q/002

KERAMIK
Kachel 50 highline
Rillenkachel 58
Berkrönung Nr. 1
Sockel 33

GLASUR
1040 K2-weiß

KE 245 / NR. 17038



KONZEPT
Speicherofen SJK/001

KERAMIK
Kachel 52 Smart
Rillenkachel 58
Sims 177

GLASUR
1040 K2-weiß,
teilweise bemalt platin

KE 225 / NR. 17033



Rillen mit Platindekor





◀
KONZEPT
 Speicherofen RO-Q/001

KERAMIK
 Kachel 64 Solitaire
 Kachel 65 Sinfonie
 Plattsims 91 m. Struktur

GLASUR
 1040 K2-weiß

KE 228 / NR. 22029

▶
KONZEPT
 Kombiöfen GS-Q/005B

KERAMIK
 Kachel 65 Sinfonie
 Plattsims 91 m. Struktur

GLASUR
 56 patrol

KE 234 / NR. 22017





KONZEPT
Kombiofen HAKA-Q/001

KERAMIK
Kachel 60 Allegro
Plattsims 91
Sockel 33

GLASUR
57 altgrün

KE 208 / NR. 24034



KONZEPT
Kombiofen GS-Q/006

KERAMIK
Kachel 64 Solitaire
Plattsims 91 mit Ornament
Sockel 33

GLASUR
1037 perlgrau

KE 212 / NR. 22016





KONZEPT
Kombiofen GS-R/013

KERAMIK
Kachel 64 Solitaire
Kachel 65 Sinfonie
Plattsims 91
Sockel 33
Sims 13

GLASUR
45 braun

KE 212 / NR. 22012



KONZEPT
Kombiofen HAKA-R/003

KERAMIK
Kachel 62 Textura
Plattsims 181

GLASUR
55 wasserblau

KE 138 / NR. 25001





KONZEPT
Kombiofen GS-R/008

KERAMIK
Kachel 539 Flora
Kachel 50 Highline
Plattsims 90
Sockel 33

GLASUR
1040 K2-weiß, teilw.
bemalt

KE 261 / NR. 19007



KONZEPT
Kombiofen GS-R/017

KERAMIK
Kachel 50 highline
Kachel 63 Charisma
Plattsims 309
Bekrönung Nr. 3
Sockel 33

GLASUR
1040 K2-weiß

KE 246 / NR. 23022



**KONZEPT**

Kombiofen GS-Q/005

KERAMIK

Kachel 65 Sinfonie
Plattsims 91
Sockel 33

GLASUR

1037 perlgrau

KE 230 / NR. 22019

**KONZEPT**

Kombiofen GS-R/012

KERAMIK

Kachel 65 Sinfonie
Plattsims 91
Sockel 33

GLASUR

712 natura-verde

KE 231 / NR. 22011





KONZEPT
Kombiofen HAKA-R/002

KERAMIK
Kachel 222 Florence
Plattsims 90
Sockel 33

GLASUR
801 creme-satin

KE 232 / NR. 24032



KONZEPT
Kombiofen GS-R/007

KERAMIK
Kachel 222 Florence
Plattsims 90
Sockel 33

GLASUR
1040 K2-weiß

KE 228 / NR. 17040





KONZEPT
Kombiofen GS-R/007B

KERAMIK
Kachel 216 Trostburg
Plattsims 90
Sockel 33

GLASUR
1040 K2-weiß

KE 228 / NR. 21046



KONZEPT
Speicherofen RO-R/002

KERAMIK
Kachel 63 Charisma
Sockel 33
Plattsims 91

GLASUR
56 patrol

KE 296 / NR. 22028





◀ **KONZEPT**
Speicherofen WS-80/001

KERAMIK
Kachel 50 highline
Kachel 50 Feinrille vertikal

GLASUR
1046 barrow-schwarz


KE 200 / NR. 20009

▶ **KONZEPT**
Kombiofen GS-R/002B

KERAMIK
Kachel 50 highline
Kachel 50 Feinrille quer

GLASUR
1047 kirschrot

KE 199 / NR. 24026





KONZEPT
Speicherofen
ANTIGUA-H/003

KERAMIK
Kachel 65 Sinfonie
Plattsims 91
Fußsims 115

GLASUR
1037 perlgrau

KE 114 / NR. 22015



KONZEPT
Speicherofen
ANTIGUA-H/002

KERAMIK
Kachel 210 Foglie
Kachel 214 Linea
Plattsims 309

GLASUR
801 creme satin

KE 141 / NR. 20016





KONZEPT
Speicherofen
ANTIGUA-H/001

KERAMIK
Kachel 222 Florence
Plattsims 309
Sims 415

GLASUR
1048 alabaster

KE 118 / NR. 18002



KONZEPT
Speicherofen
ANTIGUA-H/004

KERAMIK
Kachel 60 Allegro
Plattsims 61
Fußsims 115

GLASUR
57 altgrün

KE 114 / NR. 22014





KONZEPT
Kombiofen GS-R/018

KERAMIK
Kachel 50 highline H = 22 cm
Kachel 65 Sinfonie
Plattsims 309
Bekrönung Nr. 3
Sockel 33

GLASUR
1040 K2-weiß

KE 256 / NR. 23025



KONZEPT
Kombiofen GS-R/006

KERAMIK
Kachel 50 highline
Kachel 50 „Girlande“
Bekrönung Nr. 2
Sockel 33

GLASUR
1040 K2-weiß,
teilw. bemalt gold

KE 236 / NR. 17037





KONZEPT
Kombiofen GS-R/019

KERAMIK
Rillenkachel 58
Plattsims 309
Bekrönung Nr. 3
Sockel 33

GLASUR
1040 K2-weiß

KE 276 / NR. 23024



KONZEPT
Kombiofen GS-R/016

KERAMIK
Kachel 50 highline
Sims 177
Plattsims 309
Bekrönung Nr. 3
Kachel 65 Sinfonie
Sockel 33

GLASUR
1048 alabaster
teilw. bemalt gold

KE 307 / NR. 23021-1






VARIANTE	WS-80/001	WS-80/002	WS-80/003B	WS-80/004	WS-80/005
SYSTEM	Speicherofen	Speicherofen	Speicherofen	Speicherofen	Speicherofen
LEISTUNG*	ca. 1,5-2,0 KW	ca. 1,5-2,0 KW	ca. 1,5-2,0 KW	ca. 1,5-2,0 KW	ca. 1,5-2,0 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	-	-	-	-	-
HÖHE	ca. 174 cm	ca. 180 cm	ca. 219 cm	ca. 197 cm	ca. 160 cm
BREITE X TIEFE	Ø ca. 57 cm	Ø ca. 57/62 cm	Ø ca. 57/68 cm	Ø ca. 57/68 cm	Ø ca. 56/61 cm
GEWICHT**	ca. 330 kg	ca. 340 kg	ca. 350 kg	ca. 360 kg	ca. 310 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS***	ca. 160 cm	ca. 160 cm	ca. 156 cm	ca. 163 cm	ca. 134 cm



VARIANTE	GS-R/002B	GS-R/004	GS-R/006	GS-R/007	GS-R/007B
SYSTEM	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen
LEISTUNG*	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	A+	A+	A+	A+	A+
HÖHE	ca. 174 cm	ca. 225 cm	ca. 183 cm	ca. 184 cm	ca. 184 cm
BREITE X TIEFE	Ø ca. 57 cm	Ø ca. 57/68 cm	Ø ca. 57/62 cm	Ø ca. 57/68 cm	Ø ca. 57/68 cm
GEWICHT**	ca. 335 kg	ca. 375 kg	ca. 365 kg	ca. 355 kg	ca. 355 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS***	ca. 159 cm	ca. 160 cm	ca. 156 cm	ca. 161 cm	ca. 161 cm



VARIANTE	GS-R/008	GS-R/010	GS-R/011	GS-R/011B	GS-R/012
SYSTEM	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen
LEISTUNG*	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	A+	A+	A+	A+	A+
HÖHE	ca. 184 cm	ca. 180 cm	ca. 181 cm	ca. 192 cm	ca. 193 cm
BREITE X TIEFE	Ø ca. 57/68 cm	Ø ca. 56/65 cm	Ø ca. 56,0 cm	Ø ca. 57 cm	Ø ca. 56/65 cm
GEWICHT**	ca. 355 kg	ca. 355 kg	ca. 375 kg	ca. 385 kg	ca. 365 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS***	ca. 161 cm	ca. 160 cm	ca. 155 cm	ca. 166 cm	ca. 172 cm



VARIANTE	GS-R/013	GS-R/014	GS-R/014B	GS-R/016	GS-R/017
SYSTEM	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen
LEISTUNG*	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	A+	A+	A+	A+	A+
HÖHE	ca. 184 cm	ca. 187 cm	ca. 187 cm	ca. 207 cm	ca. 194 cm
BREITE X TIEFE	Ø ca. 56/65 cm	Ø ca. 57/68 cm	Ø ca. 57/68 cm	Ø ca. 57/69 cm	Ø ca. 57/69 cm
GEWICHT**	ca. 365 kg	ca. 365 kg	ca. 365 kg	ca. 375 kg	ca. 375 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS***	ca. 160 cm	ca. 166 cm	ca. 166 cm	ca. 160 cm	ca. 160 cm



VARIANTE	GS-R/018	GS-R/019	GS-R/021	GS-R/022	GS-R/023
SYSTEM	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen
LEISTUNG*	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,2 KW	ca. 6,2 KW	ca. 6,2 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	A+	A+	A+	A+	A+
HÖHE	ca. 197 cm	ca. 194 cm	ca. 160 cm	ca. 163 cm	ca. 158 cm
BREITE X TIEFE	Ø ca. 57/69 cm	Ø ca. 57/69 cm	Ø ca. 56/61 cm	Ø ca. 56 cm	Ø ca. 56 cm
GEWICHT**	ca. 375 kg	ca. 375 kg	ca. 310 kg	ca. 310 kg	ca. 300 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS***	ca. 160 cm	ca. 160 cm	ca. 135 cm	ca. 135 cm	ca. 135 cm



VARIANTE	GS-R/024	GS-R/025	GS-R/026	GS-R/027	GS-Q/001
SYSTEM	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen
LEISTUNG*	ca. 6,2 KW	ca. 6,2 KW	ca. 6,2 KW	ca. 6,2 KW	ca. 6,4 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	A+	A+	A+	A+	A
HÖHE	ca. 180 cm	ca. 184 cm	ca. 188 cm	ca. 184 cm	ca. 193 cm
BREITE X TIEFE	Ø ca. 56 cm	Ø ca. 56 cm	Ø ca. 56 cm	Ø ca. 56 cm	ca. 51 x 51 cm
GEWICHT**	ca. 345 kg	ca. 350 kg	ca. 360 kg	ca. 350 kg	ca. 340 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS***	ca. 159 cm	ca. 159 cm	ca. 159 cm	ca. 159 cm	ca. 159 cm



VARIANTE	GS-Q/002	GS-Q/003	GS-Q/004	GS-Q/005	GS-Q/005B
SYSTEM	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen
LEISTUNG*	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW	ca. 6,4 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	A	A	A	A	A
HÖHE	ca. 197 cm	ca. 180 cm	ca. 189 cm	ca. 180 cm	ca. 180 cm
BREITE X TIEFE	ca. 56/68 x 56/68 cm	ca. 56/65 x 56/65 cm	ca. 56/61 x 52/57 cm	ca. 56/65 x 56/65 cm	ca. 56/65 x 56/65 cm
GEWICHT**	ca. 425 kg	ca. 395 kg	ca. 435 kg	ca. 395 kg	ca. 395 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS***	ca. 157 cm	ca. 160 cm	ca. 165 cm	ca. 160 cm	ca. 160 cm



VARIANTE	GS-Q/006	GS-Q/007	RO-R/001	RO-R/002	RO-Q/001
SYSTEM	Kombiofen	Kombiofen	Speicherofen	Speicherofen	Speicherofen
LEISTUNG*	ca. 6,4 KW	ca. 6,2 KW	ca. 2,0 KW	ca. 2,0 KW	ca. 2,0 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	A	A	A+	A+	A+
HÖHE	ca. 180 cm	ca. 164 cm	ca. 180 cm	ca. 193 cm	ca. 183 cm
BREITE X TIEFE	ca. 56/65 x 56/65 cm	ca. 51 x 51 cm	Ø ca. 57 cm	Ø ca. 56/61 cm	ca. 56/61 x 56/61
GEWICHT**	ca. 395 kg	ca. 300 kg	ca. 400 kg	ca. 390 kg	ca. 440 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS***	ca. 160 cm	ca. 135 cm	ca. 157 cm	ca. 163 cm	ca. 161 cm



VARIANTE	RO-Q/003	ANTIGUA-H/001	ANTIGUA-H/002	ANTIGUA-H/003	ANTIGUA-H/004
SYSTEM	Speicherofen	Speicherofen	Speicherofen	Speicherofen	Speicherofen
LEISTUNG*	ca. 2,0 KW	ca. 8,0 KW	ca. 8,0 KW	ca. 8,0 KW	ca. 8,0 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	A+	A+	A+	A+	A+
HÖHE	ca. 178 cm	ca. 179 cm	ca. 185 cm	ca. 176 cm	ca. 174 cm
BREITE X TIEFE	ca. 56/62 cm	ca. 65 x 55 cm	ca. 69 x 55 cm	ca. 65 x 55 cm	ca. 65 x 55 cm
GEWICHT**	ca. 440 kg	ca. 275 kg	ca. 275 kg	ca. 275 kg	ca. 275 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS***	ca. 154 cm	variabel	variabel	variabel	variabel



VARIANTE	SJK/001	HAKA-R/001B	HAKA-R/002	HAKA-R/003	HAKA-R/004
SYSTEM	Speicherofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen	Kombiofen
LEISTUNG*	ca. 3,0-4,5 KW	ca. 4,0 KW	ca. 4,0 KW	ca. 4,0 KW	ca. 4,0 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	A+	A+	A+	A+	A+
HÖHE	ca. 216 cm	ca. 160 cm	ca. 184 cm	ca. 152 cm	ca. 168 cm
BREITE X TIEFE	ca. 68/78 x 57/62 cm	Ø ca. 56/62 cm	Ø ca. 57/62 cm	Ø ca. 57/62 cm	Ø ca. 56 cm
GEWICHT**	ca. 370 kg	ca. 340 kg	ca. 380 kg	ca. 345 kg	ca. 350 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS***	ca. 187 cm	ca. 140 cm	ca. 148 cm	ca. 130 cm	ca. 140 cm



VARIANTE	HAKA-Q/001	HAKA-Q/003
SYSTEM	Kombiofen	Kombiofen
LEISTUNG*	ca. 4,0 KW	ca. 4,0 KW
ENERGIEEFFIZIENZ	A+	A+
HÖHE	ca. 180 cm	ca. 169 cm
BREITE X TIEFE	ca. 56/66 cm	ca. 56/56 cm
GEWICHT**	ca. 370 kg	ca. 440 kg
RAUCHROHRANSCHLUSS***	ca. 152 cm	ca. 146 cm

*bei Kombiöfen GSR/GSQ ergibt sich die Leistung Speicherbetrieb beträgt die Leistung ca. 2,0 KW

**ohne Ausfütterung / bauseitige Züge bei SJK

***waagrecht, Höhe bis Mitte Rauchrohr

technische Änderungen vorbehalten und alle Angaben ohne Gewähr!


TRANSPARENT GLANZ-GLASUREN



29 · olivgrün glänzend, E, L
45 · braun glänzend, E, L
55 · wasserblau glänzend, E, L



56 · patrol glänzend, E, L
57 · altgrün glänzend, E, L
58 · salbei glänzend, E, L



59 · türkis glänzend, E, L

Traditionelle Laufglasuren erzeugen an Konturen – etwa bei Rahmen- oder plastischen Motivkacheln – einen charakteristischen Hell-Dunkel-Kontrast. Leichte Farbnuancen und wolkige Strukturen auf der Oberfläche verleihen den Kacheln ein harmonisches Gesamtbild und eine starke Tiefenwirkung, die durch den glasigen Glanz zusätzlich betont wird.

CRAQUELE-GLASUR

+30% Zuschlag



61 · craquele-weiß glänzend

Premium Glasur mit 30% Zuschlag
Bei dieser Glasur ist das charakteristische Haarrissenetz deutlich sichtbar.


MARMORATO-GLASUREN



301 · marmorato weiß
302 · marmorato creme
303 · marmorato sand



304 · marmorato cotto
306 · marmorato teak
307 · marmorato braun



308 · marmorato schwarz
309 · marmorato anthrazit
310 · marmorato titan




311 · marmorato farn
313 · marmorato granat
314 · marmorato saphir


Seidenmatte Effektglasur, marmorierte Oberfläche. Hochwertig anmutende, gut kombinierbare Glasurserie.

Da jede Glasur in Handarbeit entsteht, kann es zu leichten Farbschwankungen kommen – sie unterstreichen den individuellen Charakter jeder Kachel. Bitte beachten Sie, dass Druck und Bildschirmdarstellung vom Originalton abweichen können. Ihr Kachelofenbauer zeigt Ihnen gerne die Gutbrod Original-Glasurpalette!


EDELMATT-GLASUREN



380 · edelmatt-weiß
381 · edelmatt-hellgrau
382 · edelmatt-mittelgrau



383 · edelmatt-anthrazit
384 · edelmatt-dunkelbraun
385 · edelmatt-schwarz



386 · edelmatt-creme
387 · edelmatt-sand

Matte Glasuren mit samtiger Oberfläche. Farblich identisch und harmonisch kombinierbar mit der Venato-Serie.

VENATO-GLASUREN



400 · venato-weiß
401 · venato-hellgrau
402 · venato-mittelgrau



403 · venato-anthrazit
404 · venato-dunkelbraun
405 · venato-schwarz



406 · venato-creme
407 · venato-sand

Matte Glasuren mit sanfter, lebendiger Pinselstruktur.

Die meisten abgebildeten Glasuren können weiß, einfarbig oder mehrfarbig bemalt und dekoriert werden. Auch edle Gold- und Platindekore sind möglich. Wir beraten Sie gerne persönlich! Abkürzungen: E = Effektglasur, L = Laufglasur.

MATT-GLASUREN



510 · saturnweiß matt
513 · kosmos-schwarz matt
605 · weinrot matt



606 · sonnengelb matt

Die intensive Farbwirkung der matt wirkenden Oberfläche kommt auf modernen Kachelflächen besonders ausdrucksstark zur Geltung.


RUSTIC-GLASUREN



704 · rustic-blau seidenmatt, E, L
705 · rustikgrün seidenmatt, E, L
706 · jagdgrün seidenmatt, E, L

Traditionelle, effektvolle Seidenmatt-Glasuren mit sichtbarem Farbverlauf (Laufglasuren). Feine Hell-Dunkel-Kontraste betonen Konturen, etwa bei Rahmen- oder plastischen Motivkacheln.

NATURA-GLASUREN



711 · natura-schliff matt, E, L
712 · natura-verde matt, E, L
714 · natura-herbst matt, E, L

Traditionelle Mattglasuren mit sichtbarem Farbverlauf (Laufglasuren). Feine Hell-Dunkel-Kontraste betonen Konturen, etwa bei Rahmen- oder Motivkacheln. Die leicht raue Oberfläche ist fühlbar und verleiht den Kacheln eine natürliche Haptik.

SATIN-GLASUREN



801 · creme satin seidenmatt
802 · casablanca seidenmatt

Samtig-seidene Oberfläche. Universell einsetzbare Glasuren, ideal kombinierbar mit Farbglasuren.


KRISTALLGLANZ-GLASUR




911 · elfenbein kristallglänzend

Fein kristallisierte Glanzglasur in Weiß-Beige. Die zarte Farbwirkung harmoniert wunderbar mit anderen Glasuren. Auf Rillen und Kanten tritt der helle Scherben mit einem sanften Glanz hervor.


HOCHGLANZ-GLASUREN



1037 · perlgrau glänzend
1038 · felsgrau glänzend
1040 · K2-weiß glänzend



1044 · dali-rot glänzend
1045 · royal-blau glänzend
1046 · barrow-schwarz glänzend



1047 · kirschrot glänzend
1048 · alabaster glänzend
1049 · rubin-rot glänzend

Hochglänzende Glasuren mit eindrucksvoller Tiefenwirkung. Die klassischen Weiß-Beige-Töne verleihen Stilöfen zeitlose Eleganz. Auf Rillen und Kanten tritt der helle Scherben mit einem feinen Glanz hervor.

ITALO-GLASUREN




1070 · palazzo matt
1071 · carrara matt
1072 · toscana matt

SEIDENMATT-GLASUREN



1060 · almandin seidenmatt
1064 · lapis seidenmatt
1066 · terra seidenmatt



1069 · diamant-weiß seidenmatt
1130 · topas seidenmatt
1131 · malachit seidenmatt



1136 · rosenquarz seidenmatt
1138 · speckstein seidenmatt
1139 · schiefer seidenmatt



1140 · graphit seidenmatt
1141 · onyx seidenmatt

Seidenmatte Glasuren mit feinen, hellen Farbpigmenten. Die weiß-beigen Töne lassen sich ideal mit anderen Glasurserien kombinieren.

Italo-Glasuren zeichnen sich durch eine matte, fein strukturierte Oberfläche und warme, mediterrane Farbnuancen aus. Glasur 1071 harmoniert besonders schön mit dunklen Brauntönen anderer Serien.

VULKANO-GLASUREN




1100 · papyrus seidenmatt
1101 · elfenbein seidenmatt
1106 · vulkan seidenmatt




1109 · hyazinth seidenmatt
1118 · flint seidenmatt

Seidenmattglasuren mit lebendiger Oberfläche durch feine, punktartige Vertiefungen. Die Glasuren 1100 und 1101 eignen sich ideal als helle Kombinationsglasuren. Glasur 1106 überzeugt mit einer besonders attraktiven Optik für Feuerfische.

SCHIMMEREFFEKT-GLASUREN




1182 · vanille seidenmatt
1185 · mocca seidenmatt
1192 · mispel seidenmatt



1194 · minze seidenmatt

Glasurserie mit seidenmatter Oberfläche und feinem Schimmereffekt. Die Farben lassen sich harmonisch untereinander oder mit anderen Serien kombinieren.

BASIC-GLASUREN




1202 · silvretta seidenmatt
1205 · sevilla seidenmatt
1212 · porto seidenmatt



1214 · ravenna seidenmatt

Seidenmatte Glasuren mit hoher Farbtiefe und intensiver Wirkung. Die weiß-beigen Töne lassen sich ideal mit anderen Glasurserien kombinieren.

AVANTGARDE-GLASUREN



1957 · marrone dunkel seidenmatt
1960 · grigio dunkel seidenmatt

Glasuren mit seidenmatter Oberfläche in kräftigen, dunklen Farbtönen. Sie bilden einen wirkungsvollen Kontrast zu hellen Glasuren anderer Serien.

Die meisten abgebildeten Glasuren können weiß, einfarbig oder mehrfarbig bemalt und dekoriert werden. Auch edle Gold- und Platindekore sind möglich. Wir beraten Sie gerne persönlich!

Da jede Glasur in Handarbeit entsteht, kann es zu leichten Farbschwankungen kommen – sie unterstreichen den individuellen Charakter jeder Kachel. Bitte beachten Sie, dass Druck und Bildschirmdarstellung vom Originalton abweichen können. Ihr Kachelofenbauer zeigt Ihnen gerne die Gutbrod Original-Glasurpalette!

LAVALINA-GLASUREN


+30% Zuschlag



3001 · lavalina-avorio
3003 · lavalina-mattone
3005 · lavalina-castano



3006 · lavalina-granito
3009 · lavalina-roccia
3010 · lavalina-azzurro



3014 · lavalina-nuvola
3016 · lavalina-champagne
3017 · lavalina-ciottolo

Premium-Glasur mit 30% Zuschlag
Edle, seidenmatte Effektglasur mit sanft gewolkter Oberfläche und unverwechselbarer Anmutung. Ideal für großformatige Bauteile im Premiumsegment.

STRUTTURA-GLASUREN


+30% Zuschlag



3100 · struttura-magnolia
3101 · struttura-pergamon
3102 · struttura-solnhofen



3106 · struttura-tabacco
3107 · struttura-taupe
3108 · struttura-tundra



3110 · struttura-basalt
3112 · struttura-moro
3113 · struttura-sambuco



3114 · struttura-moscata
3115 · struttura-pistacchio
3118 · struttura-cedro

Premium-Glasur mit 30% Zuschlag
Matte Effektglasur im Premiumbereich mit deutlich strukturierter, gut fühlbarer Oberfläche. Optik und Haptik überzeugen durch eine hochwertige Ausstrahlung.

DIE GUTBROD e-KONZEPT-KACHELÖFEN: HOCHWERTIG, KOMPAKT & ELEKTRISCH BEHEIZT



SAUBER, BEQUEM UND MODERN HEIZEN

Die Gutbrod e-KONZEPT-ÖFEN vereinen traditionelles Kachelofen-Design mit moderner Elektrotechnik. Sie heizen ohne Schornstein, ohne Brennstofflagerung und ganz ohne Aufwand – einfach per Stromanschluss. Damit sind sie die ideale Lösung für alle, die Wert auf Komfort, Sauberkeit und ein gemütliches Wohnambiente legen.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Kein Schornstein nötig:** Ideal für Neubauten, Wohnungen oder Modernisierungen
- **Einfache Installation:** Anschluss an eine normale 220/240 V Steckdose (mind. 10 A)
- **Saubere Wärme** ohne Rauch, Ruß oder Asche
- **Individuelle Gestaltung:** Kachelmodelle, Farben, Sockel- und Simsvarianten nach Wunsch
- **Optionales Effektfeuer** für noch mehr Behaglichkeit
- **Handwerkliche Qualität:** Aufbau vor Ort durch erfahrene Ofenbauer

TECHNIK, DIE ÜBERZEUGT

Die Öfen bestehen aus exakt aufeinander abgestimmten Keramikteilen und Technikkomponenten, die als Bausatz von Gutbrod geliefert und vom Ofenbauer bei Ihnen zu Hause aufgebaut werden.

- **Heizsystem:** Drei hochwertige TSE-Heizplatten à 500 W
- **Gesamtleistung:** 1.500 W
- **Oberflächentemperatur:** bis ca. 65 °C
- **Wärmeabgabe:** gleichmäßige Strahlungswärme nach kurzer Ansprechzeit
- **Regelung:** Oberflächentemperaturregler im Sockelbereich, optional mit Funk-Raumthermostat

KOMPAKTE ELEGANZ IN VIELEN STILRICHTUNGEN

Ob klassisch, modern oder rustikal – die Grundformen sind vorgegeben, lassen aber genügend Spielraum für **Ihre persönliche Gestaltung**. So erhalten Sie ein einzigartiges Einzelstück, das perfekt zu Ihrem Zuhause passt.





GesamtVerband OfenBau



Mitglied beim
Österreichischen
Kachelofenverband



VERBAND DER
KERAMISCHEN INDUSTRIE E. V.



GÜTEZEICHEN



HANDWERKLICHER
KACHELOFEN

www.gzko.de



pbb planungsbüro beier

BILDNACHWEIS

Alle in dieser Broschüre gezeigten fotorealistischen
Darstellungen wurden durch das pbb Planungsbüro Beier erstellt



Gutbrod Keramik GmbH
Medlinger Straße 7
89423 Gundelfingen

T +49 9073 99 75 00
F +49 9073 20 30
verkauf@gutbrod-keramik.de
www.gutbrod-keramik.de

Weitere Modelle finden Sie in unseren
Spezialkatalogen **GUTBROD GUIDE**,
GUTBROD HERDE und **GUTBROD**
E-KONZEPT oder online unter
www.gutbrod-keramik.de



IHR KACHELOFENBAUER

