

# BRUNNER KAMINOFEN BKO



**BRUNNER**  
*heizen auf bayerisch.*



Kaminofen BKO 42-42-42 Eck  
Ulrich Brunner GmbH

# DIE MODELLE

## FLACH- ODER ECKAUSFÜHRUNG

Im BKO kommt der hochwertige Kamineinsatz BKH green zum Einsatz – ausgestattet mit der neuesten Verbrennungstechnologie von BRUNNER. Die patentierte Muldenfeuerung sorgt für eine besonders saubere, effiziente und gleichmäßige Verbrennung.



### BKO 42-42-42 ECK

Mit dem Kamineinsatz BKH 42-42-42 mit Gesamtmaßen von 170 cm x 59 cm x 59 cm – perfekt für eine noch großzügigere Feuersicht aus zwei Perspektiven.



### BKO 42-42 FLACH

Ausgestattet mit dem Kamineinsatz BKH 42-42 mit Gesamtmaßen von 170 cm x 60 cm x 60 cm – ideal für eine klare, reduzierte Optik.

# | PURER ROHSTAHL

HANDWERKLICHE PRÄZISION TRIFFT NATÜRLICHE ÄSTHETIK

Der BRUNNER Kaminofen BKO überzeugt mit einer Verkleidung aus Rohstahl, die perfekt zum urbanen Wohnstil passt und dem Raum einen Hauch von Industrial Design verleiht. Mit der richtigen Pflege des Rohstahls bleibt die Oberfläche lange erhalten und entwickelt im Laufe der Zeit eine individuelle Ausstrahlung, die deinem Systemkamin zusätzlich Einzigartigkeit verleiht.



### JEDES MODELL EIN UNIKAT

Die Rohstahlverkleidung gibt jedem BKO Kaminofen seine ganz eigene Handschrift. Rohstahl ist ein unbehandelter, unlackierter Stahl, dessen Oberfläche durch das Walzverfahren geprägt wird. Dadurch entstehen individuelle Strukturen, Farbnuancen und Spuren, die jedes Gerät zu einem Unikat machen.

Kleine Kratzer, feine Vertiefungen, Flecken, Walzspuren oder Unterschiede im Farbton sind material- und herstellungsbedingt typisch für Rohstahl und gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild dieser Oberfläche.

Gerade diese Echtheit macht den besonderen Reiz aus: Die schwarzblaue, lebendige Oberfläche verändert sich mit der Zeit und entwickelt eine natürliche Patina – authentisch, robust und unverwechselbar wie das Material selbst.

# INDIVIDUELLE TECHNIK

## MASSGESCHNEIDERT FÜR JEDES BEDÜRFNIS

OPTIONAL MIT  
EOS ODER EAS



FEUERRAUM:  
Schamotte oder Guss



DROSSELKLAPPE:  
Bedienhebel im Stahldeckel integrierbar

WÄRMEEFFEKTE: Mit Wärmetauscherringen  
aus Guss (WTR) oder Modul-  
speicherringen (MAS)



GEWAPPNET FÜR DIE ZUKUNFT:  
Der Abgaskatalysator kann  
jederzeit nachgerüstet  
werden



GLASSCHEIBE: Standard oder  
wärmereflektierend beschichtet

## DER BKO PASST SICH AN

Die Drosselklappe ist elegant und platzsparend im Abgasrohr integriert. Der Bedienhebel sitzt im Stahldeckel. Der Abgasanschluss lässt sich flexibel links oder rechts positionieren und bietet maximale Freiheit bei der Planung. Für einen sauberen Abschluss sorgt die zweiteilige Abdeckplatte aus 3 mm starkem, schwarz lackiertem Stahl – mit vorgelaserten Aussparungen für Abgasrohr und Drosselgriff.

## EINFACHE MONTAGE

Der Kaminofen BKO wird komplett vormontiert ausgeliefert. Auf der Baustelle heißt es dann nur noch: aufstellen, Deckel & Blende einsetzen – fertig.

Alle Bauteile sind werkseitig bereits perfekt aufeinander abgestimmt. Das reduziert den Montageaufwand auf ein Minimum, spart Zeit und sorgt für ein sauberes, präzises Ergebnis.



[brunner.de](https://brunner.de)

# BRUNNER®

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17 - 18  
D-84307 Eggenfelden  
☎ +49 8721 771-0  
📠 +49 8721 771-100  
✉ info@brunner.de

**brunner.de**

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft. Technische und sortimentsbedingte Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Abbildungen können aufpreispflichtige Zusatzfunktionen bzw. Sonderausstattungen enthalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.

Stand 06/2026 · Ver. 1.3 · 0.5 K · Konzeption: BRUNNER Marketing